

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17846464-1
Сатып алудың атауы:	Ваннаға, душқа арналған араластырғыштар
Лоттың нөмірі:	№ 43695297-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыштар
Лоттың сипаттауы:	Араластырғыштар
Лоттың нөмірі :	88295265
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ас үйге арналған араластырғыш
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Тәуелсіздік даңғылы 50
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарда тіркелген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Аспаздық шұңғылшаға арналған араластырғыш. Салмағы: 1 кг кем емес. Көлемі: 0,010 м³ кем емес, түсі: хром. Шашыратқыш: икемді, бұрылмалы. Материалы: жез, біртұтқалы. Жинақта: корпус- 1 дана, бекіткіш (жез гайкасы) – 1 дана, ФУМ-лента, қосалқы азратор тығыздағышпен, 500 мм икемді қосқыш – 2 дана. Алдын ала тапсырыс берушіге қоңырау шалып, тауарды келісу міндетті. МЕМСТ 25809-2019
Лоттың нөмірі :	88294311
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Араластырғыш ваннаға арналған
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Тәуелсіздік даңғылы 50
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарда тіркелген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ваннаға арналған араластырғыш. Салмағы: 3 кг кем емес. Түсі: хром. Шашыратқыш: ұзын. Материалы: жез. Біртұтқалы. Орнату түрі: қабырғаға. Дивертор түрі: бұрылмалы. Корпус материалы: жез. Корпусформасы: монолитті. Қаптама: үш қабатты никель-хром. Картридж: керамикалық, 40 мм кем емес. Азратор: пластиктен, оңай тазаланатын, су үнемдейтін. Флажковый дивертор: керамикалық картриджбен. Жұмыс температурасы: +10°С-тан +85°С-қа дейін. Жұмыс қысымы: 9 бар. Алдын ала тапсырыс берушіге қоңырау шалып, тауарды келісу міндетті. МЕМСТ 25809-2019
Лоттың нөмірі :	88294262
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Араластырғыш раковинаға арналған
Саны, көлемі:	85
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Тәуелсіздік даңғылы 50
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарда тіркелген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жуынатын орынға арналған араластырғыш. Салмағы: 1 кг кем емес. Көлемі: 0,010м³ кем емес, түсі: хром. Шашыратқыш: қысқа, бұрылмалы. Материалы: жез, біртұтқалы. Жинақта: корпус – 1 дана, бекіткіш (жез гайкасы) – 1 дана, ФУМ-лента, қосалқы азратортығыздағышпен, 500 мм икемді қосқыш – 2 дана. Алдын ала тапсырыс берушіге қоңырау шалып, тауарды келісу міндетті. МЕМСТ 25809-2019

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17846464-1
Наименование закупки:	Смесители для ванны и душа
Номер лота:	№ 43695297-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесители
Описание лота:	Смесители
Номер пункта плана:	№ 88295265
Наименование пункта плана:	Смеситель
Описание пункта плана:	для моек, однорукояточный, набо́ртный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Смеситель для кухни
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық Проспект Тәуелсіздік 50
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Смеситель для кухни. Вес 1 кг. Объем не менее 0,010м3, цвет: хром.Излив: Гибкий поворотный. Материал: латунь,одноручный. В комплекте:корпус смесителя – 1 шт. крепление (гайка из латуни) – 1 шт. ФУМ лента, запасной аэратор с прокладкой. Гибкая подводка для смесителя 500мм- 2шт. Предварительный звонок заказчику для согласования товара обязательно. ГОСТ 25809-2019
Номер пункта плана:	№ 88294311
Наименование пункта плана:	Смеситель
Описание пункта плана:	для моек, однорукояточный, набо́ртный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Смеситель для ванны
Количество:	70
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық Проспект Тәуелсіздік 50
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Смеситель для ванны. Вес: не менее 3.00кг. Цвет:Хром. Излив: Длинный. Материал: Латунь. Одноручный. Тип монтажа: на стену. Тип дивертора: Поворотный. Материал корпуса: Латунь. Форма корпуса: монолитный. Покрытие: 3-слойное никель-хромовое. Картридж: керамический не менее 40 мм. Аэратор: пластиковый, с функцией легкой очистки с низким расходом воды. Флажковый дивертор с керамическим картриджем. Рабочая температура – от +10 до +85°С. Максимальное рабочее давление – 9бар. Предварительный звонок заказчику для согласования товара обязательно. ГОСТ 25809-2019
Номер пункта плана:	№ 88294262
Наименование пункта плана:	Смеситель
Описание пункта плана:	для моек, однорукояточный, набо́ртный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Смеситель для раковины
Количество:	85
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық Проспект Тәуелсіздік 50
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Смеситель для раковины. Вес не менее 1 кг. Объем не менее 0,010м3, цвет: хром. Излив: короткий поворотный. Материал: латунь, одноручный. В комплекте: корпус смесителя – 1 шт. крепление (гайка из латуни) – 1 шт. ФУМ лента, запасной аэратор с прокладкой. Гибкая подводка для смесителя 500мм

**характеристик закупаемого
товара:**

-2шт. Предварительный звонок заказчику для согласования товара
обязательно. ГОСТ 25809-2019