

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17744082-1
Сатып алудың атауы:	автокөлікке арналған жиынтықтауыштар
Лоттың нөмірі:	№ 88087298-3ЦП1
Лоттың атауы:	Беріліс қорабы
Лоттың сипаттауы:	артқы дөңгелектегі айналу кезін өзгертуге және күштік берілістен қозғалтқышты ажыратуға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Беріліс қорабы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай қаласы, Дощанов көшесі 43
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы: Беріліс қорабы 2. Өлшем бірлігі: дана 3. Саны: 1 (бір) 4. Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн. 5. Тауарды жеткізу орны: Қостанай қаласы, Досжанов көшесі, 43. 6. Шығарылған жылы: 2025-2026 жылдар 7. Кепілдік мерзімі (аймен): 12 ай Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі: талап етілмейді. Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамалары: Беріліс қорабы 2007 жылы шығарылған ГАЗель БАГЕМ 2785 автомобилінің бензинді қозғалтқышынан жетекші көпіріне айналу моментін беруге, беріліс қатынасын өзгертуге, сондай-ақ автомобильдің алға және артқа қозғалысын қамтамасыз етуге арналған. 1. Негізгі талаптар - Түрі — механикалық беріліс қорабы. - Орындалуы — күшейтілген. - Берілістер саны — 5 алға жүріс берілісі + 1 артқа жүріс берілісі. - 2007 жылы шығарылған, бензинді қозғалтқышы бар ГАЗель БАГЕМ 2785 автомобиліне арналған. - Үйлесімділігі — УМЗ-4216 бензинді қозғалтқышымен және 2007 жылы шығарылған ГАЗель БАГЕМ 2785 автомобилінің штаттық трансмиссиясымен. - Беріліс қорабы автомобильдің штаттық орнату және жалғау өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс. - Беріліс қатынастары дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес болуы және автомобильдің штаттық пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс. - КПП конструкциясында жоғары жүктемелер жағдайында пайдалануға арналған күшейтілген трансмиссия элементтері қарастырылуы тиіс. - КПП корпусы — металлдан жасалған, жарықшақтарсыз, деформацияларсыз және басқа да зақымдарсыз болуы тиіс. - Тісті доңғалақтар, біліктер, синхронизаторлар, мойынтіректер және басқа да ішкі элементтер жаңа әрі жарамды болуы тиіс. - Берілістерді ауыстыру бірқалыпты, кептелусіз және бөгде дыбыстарсыз жүзеге асырылуы тиіс. - КПП-да майдың және басқа да пайдалану сұйықтықтарының ағуы болмауы тиіс. - Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуде болмаған болуы тиіс. - Бұйым зауытта дайындалған болуы тиіс. 2. Күшейтілген орындалуына қойылатын талаптар Күшейтілген беріліс қорабы автомобильді жоғары жүктемелер жағдайында пайдалану кезінде сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыруды қамтамасыз ететін конструкциялық сипаттамаларға ие болуы тиіс. Күшейтілген орындалуы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: - трансмиссия элементтерінің жоғары беріктігін; - тісті доңғалақтар мен біліктердің сенімді жұмысын; - жоғары пайдалану жүктемелеріне төзімділігін;

- пайдалану шарттары сақталған жағдайда стандартты орындалумен салыстырғанда ресурсының ұлғайтылуын;
- штаттық ілінісу жүйесімен және автомобиль трансмиссиясымен үйлесімділігін.

3. Жиынтықтылығы

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:

- беріліс қорабы — 1 дана;
- бұйым конструкциясында көзделген жағдайда орнатуға қажетті штаттық элементтер;
- дайындаушының түпнұсқа зауыттық қаптамасы, зақымданбаған және қайта қаптау белгілерінсіз, зауыттық таңбалануы және бұйымды сәйкестендіруге мүмкіндік беретін белгілерімен;
- бұйымның паспорты немесе өзге де құжаты — болған жағдайда;
- кепілдік құжаты.

Беріліс қорабындағы таңбалау зауыттық қаптамадағы таңбалауға және ілеспе құжаттардағы мәліметтерге сәйкес болуы тиіс. Жеткізу кезінде дайындаушыны, бұйым моделін және оның тиісті автомобильге қолданылуын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін құжаттар және/немесе таңбалау деректері ұсынылуы тиіс.

4. Сапаға қойылатын талаптар

Жеткізілетін КПП дайындаушының техникалық құжаттамасына және тиісті көлік құралына арналған қосалқы бөлшектерге қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Мыналарға жол берілмейді:

- корпуста жарықшақтар мен деформациялардың болуы;
- бұрандалы және қондыру орындарының зақымдануы;
- коррозия іздерінің болуы;
- бөлшектеу және жөндеу іздерінің болуы;
- механикалық зақымданулар;
- конструкцияда көзделмеген люфттердің болуы;
- майдың ағуы;
- бұйымның жұмысқа қабілеттілігіне әсер ететін өзге де ақаулар.

Беріліс қорабы тиісті автомобиль моделі мен қозғалтқышына арналған, зауытта дайындалған жаңа бұйым болуы тиіс. Қалпына келтірілген, бұрын пайдаланылған, жөндеуден өткен, қолдан жасалған, сондай-ақ автомобиль дайындаушысының техникалық құжаттамасына сәйкес келмейтін бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді.

5. Кепілдік міндеттемелері

Жеткізілетін КПП-ға кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс.

Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші анықталған кемшіліктерді жоюға немесе жарамсыз тауарды шарт талаптарына сәйкес ауыстыруға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17744082-1
Наименование закупки:	комплектующие для автотранспорта
Номер лота:	№ 88087298-ЗЦП1
Наименование лота:	Коробка передач
Описание лота:	для изменения крутящего момента на заднем колесе и отъединения двигателя от силовой передачи
Дополнительное описание лота:	Коробка передачи
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай город Костанай, улица Дошанова 43
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара: Коробка переключения передач 2. Единица измерения: штука 3. Количество товара: 1 (один) 4. Сроки поставки: 20 календарных дней с момента подписания договора. 5. Место поставки товара: г. Костанай, ул. Дошанова, 43 6. Год выпуска: 2025-2026 гг. 7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок: не требуется. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемого товара: Коробка переключения передач предназначена для передачи крутящего момента от бензинового двигателя к ведущему мосту автомобиля ГАЗель БАГЕМ 2785, 2007 года выпуска, изменения передаточного числа, а также обеспечения движения автомобиля вперед и назад. 1. Основные требования - Тип — механическая коробка переключения передач. - Исполнение - усиленное. - Количество передач - 5 передач переднего хода + 1 передача заднего хода. - Предназначена для автомобиля ГАЗель БАГЕМ 2785, 2007 года выпуска, с бензиновым двигателем. - Совместимость - с бензиновым двигателем УМЗ-4216 и штатной трансмиссией автомобиля ГАЗель БАГЕМ 2785, 2007 года выпуска.. - Коробка переключения передач должна соответствовать штатным установочным и присоединительным размерам автомобиля. - Передаточные числа должны соответствовать технической документации изготовителя и обеспечивать штатную эксплуатацию автомобиля. - Конструкция КПП должна предусматривать усиленные элементы трансмиссии, предназначенные для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. - Корпус КПП — металлический, без трещин, деформаций и других повреждений. - Шестерни, валы, синхронизаторы, подшипники и другие внутренние элементы должны быть новыми и исправными. - Переключение передач должно осуществляться плавно, без заеданий и посторонних шумов. - КПП не должна иметь течей масла и других эксплуатационных жидкостей. - Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не бывшим в ремонте. - Изделие должно быть заводского изготовления. Коробка переключения передач должна быть оригинального заводского изготовления, предназначенной изготовителем для соответствующей модели автомобиля и двигателя. Поставка неоригинальных, восстановленных, кустарно изготовленных изделий, а также изделий сторонних производителей, реализуемых в качестве аналогов оригинальной продукции, не допускается.

2. Требования к усиленному исполнению

Усиленная коробка переключения передач должна иметь конструктивные характеристики, обеспечивающие повышенную надежность и долговечность при эксплуатации автомобиля с повышенными нагрузками.

Усиленное исполнение должно обеспечивать:

- повышенную прочность элементов трансмиссии;
- надежную работу шестерен и валов;
- устойчивость к повышенным эксплуатационным нагрузкам;
- увеличенный ресурс по сравнению со стандартным исполнением при соблюдении условий эксплуатации;
- совместимость с штатной системой сцепления и трансмиссией автомобиля.

3. Комплектность

В комплект поставки должны входить:

- коробка переключения передач – 1 шт.;
- штатные элементы, необходимые для установки, если они предусмотрены конструкцией изделия;
- оригинальная заводская упаковка изготовителя, без повреждений и признаков переупаковки, с заводской маркировкой и идентификационными обозначениями изделия;
- паспорт или иной документ на изделие – при наличии;
- гарантийный документ.

Маркировка на коробке переключения передач должна соответствовать маркировке на заводской упаковке и сведениям в сопроводительных документах. При поставке должны быть представлены документы и/или маркировочные данные, позволяющие идентифицировать изготовителя, модель изделия и его применяемость для соответствующего автомобиля.

4. Требования к качеству

Коробка переключения передач должна быть новым изделием заводского изготовления, предназначенным изготовителем для соответствующей модели автомобиля и двигателя. Поставка восстановленных, бывших в эксплуатации, отремонтированных, кустарно изготовленных изделий, а также изделий, не соответствующих технической документации изготовителя автомобиля, не допускается.

Не допускаются:

- трещины и деформации корпуса;
- повреждения резьбовых и посадочных мест;
- следы коррозии;
- следы разборки и ремонта;
- механические повреждения;
- люфты, не предусмотренные конструкцией;
- утечки масла;
- иные дефекты, влияющие на работоспособность изделия.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемую КПП — не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные недостатки либо заменить неисправный товар в соответствии с условиями договора.