

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762195-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43553410-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Материалдарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Материалдарды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі :	88217234
Лоттың атауы :	Көбікполистирол тақтасы
Лоттың сипаттауы:	полимерлік материалдардан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пеноплекс (50 * 58 * 118) 6 дана. Экструдирленген пенополистирол (XPS) материалы. Ұзындығы 118 см. Ені 58 см. Қалыңдығы 50 мм. Тығыздығы 20 кг/м ³ . Жану дәрежесі Г4. Пайдалану температурасы климаттық пайдалану температурасы -70 °С; максималды пайдалану температурасы 75 °С. Бір парақтың ауданы 0.69 шаршы метр Бағасы 1 қаптама үшін көрсетілген. Орамадағы парақтар саны 6.
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Пеноплекс (50 * 58 * 118) 6 дана. Экструдирленген пенополистирол (XPS) материалы. Ұзындығы 118 см. Ені 58 см. Қалыңдығы 50 мм. Тығыздығы 20 кг/м ³ . Жану дәрежесі Г4. Пайдалану температурасы климаттық пайдалану температурасы -70 °С; максималды пайдалану температурасы 75 °С. Бір парақтың ауданы 0.69 шаршы метр Бағасы 1 қаптама үшін көрсетілген. Орамадағы парақтар саны 6.
Лоттың нөмірі :	88217166
Лоттың атауы :	Этиленгликоль (этандиол)
Лоттың сипаттауы:	таза
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Этиленгликоль. Этиленгликольдің салмақтық үлесі 99,8% Этиленгликоль этиленгликольдің физикалық-химиялық көрсеткіштері (МЭГ). ЖБК жоғары сорты 24 2212 0120. Көрсеткіштің атауы Диэтиленгликольдің салмақтық үлесі % 0,05 (0,10) аспайды. Түсі Хазен бірліктерінде, әдеттегі күйінде 5 аспайды, тұз қышқылымен қайнатқаннан кейін 20. Қыздыру қалдығының салмақтық үлесі % 0,001 аспайды. Темірдің салмақтық үлесі Fe % 0,00001 аспайды. Судың салмақтық үлесі % -дан артық емес 0,1. Қышқылдардың салмақтық үлесі сірке суы % 0,0006 (0,001) аспайды. 20 С кезіндегі сыну көрсеткіші 1,431-1,432. Ультракүлгін облыстық инспекторға өткізу толқындардың ұзындығы кезінде кемінде %, нм 220-75%, 275-95%, 350-100%.
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Этиленгликоль. Этиленгликольдің салмақтық үлесі 99,8% Этиленгликоль этиленгликольдің физикалық-химиялық көрсеткіштері (МЭГ). ЖБК жоғары сорты 24 2212 0120. Көрсеткіштің атауы Диэтиленгликольдің салмақтық үлесі % 0,05 (0,10) аспайды. Түсі Хазен бірліктерінде, әдеттегі күйінде 5 аспайды, тұз қышқылымен қайнатқаннан кейін 20. Қыздыру қалдығының салмақтық үлесі % 0,001 аспайды. Темірдің салмақтық үлесі Fe % 0,00001 аспайды. Судың салмақтық үлесі % -дан артық емес 0,1. Қышқылдардың салмақтық үлесі сірке суы % 0,0006 (0,001) аспайды. 20 С кезіндегі сыну көрсеткіші 1,431-1,432. Ультракүлгін облыстық инспекторға өткізу толқындардың ұзындығы кезінде кемінде %, нм 220-75%, 275-95%, 350-100%.
Лоттың нөмірі :	88217029
Лоттың атауы :	Қар ұстағыш
Лоттың сипаттауы:	түтікшелі

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қар тоқтатқыштың ұзындығы — 1 м. Жиынтық құрамына мыналар кіреді: қар тоқтатқыштың тірек кронштейні — 2 дана; қар тоқтатқыш құбыры d25 — 2 дана; кронштейнді шатырға бекітуге арналған болт-бұранда d8×50 — 6 дана; СЗТ құбырларын өзара жалғауға арналған М8×35 болты — 2 дана; М8 сомыны — 2 дана; d8 шайбасы — 10 дана; қалыңдығы Н-14 мм пластикаттан жасалған төсем — 2 дана; қалыңдығы Н-7 мм пластикаттан жасалған төсем — 8 дана; монтаждау жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Жана жол 19а
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы 569-тармаққа сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қар тоқтатқыштың ұзындығы — 1 м. Жиынтық құрамына мыналар кіреді: қар тоқтатқыштың тірек кронштейні — 2 дана; қар тоқтатқыш құбыры d25 — 2 дана; кронштейнді шатырға бекітуге арналған болт-бұранда d8×50 — 6 дана; СЗТ құбырларын өзара жалғауға арналған М8×35 болты — 2 дана; М8 сомыны — 2 дана; d8 шайбасы — 10 дана; қалыңдығы Н-14 мм пластикаттан жасалған төсем — 2 дана; қалыңдығы Н-7 мм пластикаттан жасалған төсем — 8 дана; монтаждау жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762195-1
Наименование закупки:	Государственные закупки по приобретению материалов
Номер лота:	№ 43553410-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Государственные закупки по приобретению материалов
Описание лота:	Государственные закупки по приобретению материалов
Номер пункта плана:	№ 88217234
Наименование пункта плана:	Плита пенополистирольная
Описание пункта плана:	из полимерных материалов
Дополнительное описание пункта плана:	Пеноплекс (50*58*118) 6 шт. Материал экструдированный пенополистирол (XPS). Длина 118 см. Ширина 58 см. Толщина 50 мм. Плотность 20 кг/м³. Степень горючести Г4. Температура эксплуатации минимальная температура эксплуатации -70 °С; максимальная температура эксплуатации 75 °С. Площадь одного листа 0.69 кв.м. Цена указана за 1 упаковку. Количество листов в упаковке 6.
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Пеноплекс (50*58*118) 6 шт. Материал экструдированный пенополистирол (XPS). Длина 118 см. Ширина 58 см. Толщина 50 мм. Плотность 20 кг/м³. Степень горючести Г4. Температура эксплуатации минимальная температура эксплуатации -70 °С; максимальная температура эксплуатации 75 °С. Площадь одного листа 0.69 кв.м. Цена указана за 1 упаковку. Количество листов в упаковке 6.
Номер пункта плана:	№ 88217166
Наименование пункта плана:	Этиленгликоль (этандиол)
Описание пункта плана:	чистый
Дополнительное описание пункта плана:	Этиленгликоль. Массовая доля этиленгликоля 99,8 % Этиленгликоль физико-химические показатели этиленгликоля (МЭГ). Высший сорт ОКП 24 2212 0120. Наименование показателя Массовая доля диэтиленгликоля % не более 0,05 (0,10). Цвет в единицах Хазена , не более 5 в обычном состоянии , после кипячения с соляной кислотой 20. Массовая доля остатка после прокаливании % не более 0,001. Массовая доля железа Fe % не более 0,00001. Массовая доля воды % не более 0,1. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную % не более 0,0006 (0,001). Показатель преломления при 20 С 1,431-1,432. Пропускание в ультрафиолетовой области спектра % не менее , при длинах волн, нм 220-75%, 275-95% , 350-100%.
Количество:	1000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Этиленгликоль. Массовая доля этиленгликоля 99,8 % Этиленгликоль физико-химические показатели этиленгликоля (МЭГ). Высший сорт ОКП 24 2212 0120. Наименование показателя Массовая доля диэтиленгликоля % не более 0,05 (0,10). Цвет в единицах Хазена , не более 5 в обычном состоянии , после кипячения с соляной кислотой 20. Массовая доля остатка после прокаливании % не более 0,001. Массовая доля железа Fe % не более 0,00001. Массовая доля воды % не более 0,1. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную % не более 0,0006 (0,001). Показатель преломления при 20 С 1,431-1,432. Пропускание в ультрафиолетовой области спектра % не менее , при длинах волн, нм 220-75%, 275-95% , 350-100%.
Номер пункта плана:	№ 88217029
Наименование пункта плана:	Снегозадержатель
Описание пункта плана:	трубчатый
Дополнительное описание	Снегозадержатель длинна 1 м. В комплектацию входит Кронштейн опорный

пункта плана:	снегозадержатель 2 шт; Труба снегозадержателя d25 2 шт; Болт-шуруп d8x50 (для фиксации кронштейна к крыше) 6 шт; Болт М8х35 (для соединения труб СЗТ) 2 шт; Гайка М8 2 шт; Шайба d8 10шт; Прокладка из пластика Н-14 мм 2 шт; Прокладка из пластика Н-7 мм 8 шт; Инструкция по монтажу 1 шт.
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Жана жол 19а
Срок поставки:	Согласно пункта 569 об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Снегозадержатель длинна 1 м. В комплектацию входит Кронштейн опорный снегозадержатель 2 шт; Труба снегозадержателя d25 2 шт; Болт-шуруп d8x50 (для фиксации кронштейна к крыше) 6 шт; Болт М8х35 (для соединения труб СЗТ) 2 шт; Гайка М8 2 шт; Шайба d8 10шт; Прокладка из пластика Н-14 мм 2 шт; Прокладка из пластика Н-7 мм 8 шт; Инструкция по монтажу 1 шт.