Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17845771-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу. Балхаш
Лоттың нөмірі:	№ 43694095-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі :	88329401
Лоттың атауы :	Жылу желісіне арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қатты қорғаныш құбыры (ПВХ/болат), d=25 мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сейфуллин көшесі, 38 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты қорғаныс түтігі, d=25 мм 22.21.29.700.000004 • Тағайындалуы: Ғимараттың сыртқы қабырғасындағы кіріспе заземление кабелін вандализмге қарсы және механикалық қорғау. • Материал: Жоғары беріктігі бар қатты ПВХ (жануды қолдамайтын) немесе жұқа қабырғалы болат. • Диаметрі: Сыртқы диаметрі — 25 мм. • Конструкциясы: Қатты, сыртқа орнату үшін ультракүлгін сәулеленуге (УК) және атмосфералық жауын-шашынға төзімді. • Түсі: Сұр/қара (ПВХ үшін). • Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. Жеткізуді Жеткізуші бір уақытта, бір партиямен жүзеге асырады. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.
Лоттың нөмірі :	88342128
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жалғастырғыш, көп фазалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жерге тұйықтау шинасы (НЖТШ)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сейфуллин көшесі, 38 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бас заземление шинасы (ГЗШ) 27.12.40.000.000012 Бас заземление шинасы (ГЗШ) • Тағайындалуы: Заземление өткізгіштерін біріктіру үшін 1-ші және 2-ші қабаттардың күштік қалқандарына орнату үшін. • Пластина материалы: Жоғары сапалы электротехникалық мыс. • Конструкциялық ерекшеліктері: Кабель ұштықтарын сенімді бекіту үшін берік болтты қосылымдардың болуы. • Қосылу нүктелерінің саны: Бір шинада кемінде 5 болтты қосылым. • Жиынтықтылығы: Оқшаулағыштардағы/профильдегі шина, кабельдерді қосуға арналған метиздер. • Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. Жеткізуді Жеткізуші бір уақытта, бір партиямен жүзеге асырады. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.
Лоттың нөмірі :	88329463
Лоттың атауы :	Жылтыр сыр
Лоттың сипаттауы:	мұнай-битум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Битум лагы

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сейфуллин көшесі, 38 (қойма).
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Монтаждау жұмыстарына арналған шығыс материалдары 20.30.12.530.000001 Монтаждау жұмыстарына арналған шығыс материалдары • Тағайындалуы: Заземление контурын монтаждау кезінде дәнекерлеу және гидрооқшаулау жұмыстарын қамтамасыз ету. • Жиынтық/позиция құрамы: Көміртекті болаттарды дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу электродтары диаметрі 3 мм (пачка), Битумды лак (банка) дәнекерленген жіктерді коррозияға қарсы өңдеуге және қорғауға арналған. • Лактың сипаттамалары: Ылғалға төзімді қорғаныс жабынын қамтамасыз ететін БТ-577 немесе баламасы. 1л • Сапасы мен күйі: Тауар жаңа, жарамдылық мерзімі сақталған (лак үшін) болуы тиіс. Жеткізуді Жеткізуші бір уақытта, бір партиямен жүзеге асырады. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.

Лоттың нөмірі :	88328419
Лоттың атауы :	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.20Х13, қалыңдығы 4,0-30,0 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	25 мм жерге тұйықтау жолағына арналған аралық кронштейн
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сейфуллин көшесі, 38 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Заземление жолағын ұстағыш-дистанцер 25 мм 25.72.14.300.000003 • Тағайындалуы: Заземление жолағын қабырғадан 10 мм нормативтік ауа саңылауын қамтамасыз ете отырып бекіту. • Үйлесімділігі: Ені 25 мм заземление жолағы үшін. • Материал: Коррозияға қарсы жабыны бар металл (мырышталған немесе боялған болат). • Комплектация: Бетонға/кірпішке монтаждау үшін дюбельмен және бекіту элементімен (болт/бұрандама) бірге жиынтықта жеткізіледі. • Конструкциясы: Жолақты қабырға бетінен 10 мм қашықтықта берік бекітуді қамтамасыз етеді. • Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. Жеткізуді Жеткізуші бір уақытта, бір партиямен жүзеге асырады. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.

Лоттың нөмірі :	88327684
Лоттың атауы :	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.20Х13, қалыңдығы 4,0-30,0 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мырышталған болат жолақ 25х4 мм
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	354820100, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы қ. В. Рей көшесі, 33 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мырышталған болат жолақ 25х4 мм 24.32.10.500.000005 • Тағайындалуы: 1 және 2-қабаттардағы кабинеттердің қабырғалары бойынша ішкі заземление магистралін монтаждау үшін. • Өлшемдері: Ені — 25 мм, қалыңдығы — 4 мм. • Материал: Коррозияға қарсы қорғаныс жабыны бар болат. • Жабыны: Ғимарат ішінде коррозиядан қорғауды қамтамасыз ететін мырышталған (ыстықтай немесе гальваникалық мырыштау). • Жеткізу формасы: Кесінділермен немесе бұғалықтармен (бухта). • Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ (ГОСТ) 9.307-89 / ГОСТ 103-2006. • Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс.

	Жеткізуді Жеткізуші бір уақытта, бір партиямен жүзеге асырады. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.
Лоттың нөмірі :	88328303
Лоттың атауы :	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.20Х13, қалыңдығы 4,0-30,0 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстықтай илектелген болат жолақ 40х4 мм (қара)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сейфуллин көшесі, 38 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ыстықтай илектелген болат жолақ 40х4 мм (қара) 24.10.31.300.000002 • Тағайындалуы: Траншеядағы заземление контурын көлденең байланыстыру және ғимараттың сыртқы қабырғасына шығару үшін. • Өлшемдері: Жолақтың ені — 40 мм, қалыңдығы — 4 мм. • Өндіру тәсілі: Ыстықтай илектелген. • Жабын түрі: Жабынсыз (қара металл). • Жеткізу формасы: Стандартты ұзындықтағы жолақтармен немесе орамдармен (рулон). • Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ (ГОСТ) 103-2006 (немесе баламасы). • Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. Жеткізуді Жеткізуші бір уақытта, бір партиямен жүзеге асырады. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.
Лоттың нөмірі :	88328441
Лоттың атауы :	Бекіткіш элемент
Лоттың сипаттауы:	электр берілістері желілері тірегінің іргетасына порталдың төменгі тағанын бекітуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бекіткіштер мен кабель ұштарының жинағы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сейфуллин көшесі, 38 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қатты қорғаныс түтігі, d=25 мм 25.94.11.000.000021 • Тағайындалуы: Ғимараттың сыртқы қабырғасындағы кіріспе заземление кабелін вандализмге қарсы және механикалық қорғау. • Материал: Жоғары беріктігі бар қатты ПВХ (жануды қолдамайтын) немесе жұқа қабырғалы болат. • Диаметрі: Сыртқы диаметрі — 25 мм. • Конструкциясы: Қатты, сыртқа орнату үшін ультракүлгін сәулеленуге (УК) және атмосфералық жауын-шашынға төзімді. • Түсі: Сұр/қара (ПВХ үшін). • Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. Жеткізуді Жеткізуші бір уақытта, бір партиямен жүзеге асырады. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.
Лоттың нөмірі :	88329432
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерлеу электродтары (2,5 кг-дық қаптама)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Сейфуллин көшесі, 38 (қойма)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Монтаждау жұмыстарына арналған шығыс материалдары 20.30.12.530.000001 • Тағайындалуы: Заземление контурын монтаждау кезінде дәнекерлеу және

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	гидрооқшаулау жұмыстарын қамтамасыз ету. • Жиынтық/позиция құрамы: Көміртекті болаттарды дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу электродтары диаметрі 3 мм (пачка), Битумды лак (банка) дәнекерленген жіктерді коррозияға қарсы өңдеуге және қорғауға арналған. • Электродтардың сипаттамалары: Сапалы жік үшін Э46 типі (мысалы, МР-3 немесе ОЗС-12). пачка Жеткізуді Жеткізуші бір уақытта, бір партиямен жүзеге асырады. Жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды (Сәйкестік сертификаты / Декларациясы) ұсынуға міндетті. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен алдын ала келісу міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17845771-1
Наименование закупки:	Закупка строительных материалов. Балхаш
Номер лота:	№ 43694095-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закупка строительных материалов
Описание лота:	строительные материалы
Номер пункта плана:	№ 88329401
Наименование пункта плана:	Труба для тепловой сети
Описание пункта плана:	стальная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Труба защитная (ПВХ/сталь) жесткая, d=25 мм
Количество:	2
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Сейфуллина,38 (склад)
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Труба защитная (ПВХ/сталь) жесткая, d=25 мм 22.21.29.700.000004 • Назначение: Антивандальная и механическая защита вводного заземляющего кабеля на наружной стене здания. • Материал: Высокопрочный жесткий ПВХ (не поддерживающий горение) или тонкостенная сталь. • Диаметр: Наружный диаметр — 25 мм. • Конструкция: Жесткая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению (УФ-лучам) и атмосферным осадкам для наружной установки. • Цвет: Серый/черный (для ПВХ). • Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, текущего года выпуска. Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.
Номер пункта плана:	№ 88342128
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	соединительная, многофазная
Дополнительное описание пункта плана:	Главная заземляющая шина (ГЗШ)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Сейфуллина,38 (склад)
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Главная заземляющая шина (ГЗШ) 27.12.40.000.000012 • Назначение: Для установки в силовых щитах 1 и 2 этажей для объединения заземляющих проводников. • Материал пластины: Высококачественная электротехническая медь. • Конструктивные особенности: Наличие прочных болтовых соединений для надежной фиксации кабельных наконечников. • Количество точек подключения: Не менее 5 болтовых соединений на одной шине. • Комплектность: Шина на изоляторах/профиле, метизы для подключения кабелей. • Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, текущего года выпуска. Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.
Номер пункта плана:	№ 88329463
Наименование пункта плана:	Лак

Описание пункта плана:	нефтяно-битумный
Дополнительное описание пункта плана:	Лак битумный
Количество:	1
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Сейфуллина,38 (склад).
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	: Расходные материалы для монтажных работ 20.30.12.530.000001 • Назначение: Обеспечение сварочных и гидроизоляционных работ при монтаже контура заземления. • Состав комплекта/позиции: Сварочные электроды для сварки углеродистых сталей диаметром 3 мм (пачка), Лак битумный (банка) для антикоррозийной обработки и защиты сварных швов в земле и на воздухе. • Характеристики лака: БТ-577 или аналог, обеспечивающий влагостойкое защитное покрытие 1,0 л. • Качество и состояние: Товар должен быть новым, с действующим сроком годности (для лака). Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.

Номер пункта плана:	№ 88328419
Наименование пункта плана:	Лист стальной
Описание пункта плана:	марка Ст.20Х13, толщина 4,0-30,0 мм, горячекатаный
Дополнительное описание пункта плана:	Держатель-дистанцер полосы заземления 25 мм
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Сейфуллина,38 (склад)
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Держатель-дистанцер полосы заземления 25 мм 25.72.14.300.000003 • Назначение: Крепление полосы заземления к стене с обеспечением нормативного воздушного зазора в 10 мм. • Совместимость: Для полосы заземления шириной 25 мм. • Материал: Металл с антикоррозийным покрытием (оцинкованная сталь или окрашенный металл). • Комплектация: Поставляется в комплекте с дюбелем и крепежным элементом (болт/шуруп) для монтажа в бетон/кирпич. • Конструкция: Обеспечивает жесткую фиксацию полосы на расстоянии 10 мм от поверхности стены. • Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, текущего года выпуска. Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.

Номер пункта плана:	№ 88327684
Наименование пункта плана:	Лист стальной
Описание пункта плана:	марка Ст.20Х13, толщина 4,0-30,0 мм, горячекатаный
Дополнительное описание пункта плана:	Полоса стальная оцинкованная 25х4 мм
Количество:	16
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	354820100, Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск ул. В. Рея, д.33 (склад)
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Полос. стальная оцинкованная 25х4 мм 24.32.10.500.000005 • Назначение: Для монтажа внутренней магистрали заземления по стенам кабинетов 1 и 2 этажей. • Размеры: Ширина — 25 мм, толщина — 4 мм. • Материал: Сталь с защитным антикоррозийным покрытием. • Покрытие: Оцинкованное (горячее или гальваническое цинкование), обеспечивающее защиту от коррозии внутри помещений. • Форма поставки: В хлыстах (отрезках) или бухтах.

	• Соответствие стандартам: ГОСТ 9.307-89 / ГОСТ 103-2006 (или аналоги). • Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, текущего года выпуска. Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.
Номер пункта плана:	№ 88328303
Наименование пункта плана:	Лист стальной
Описание пункта плана:	марка Ст.20Х13, толщина 4,0-30,0 мм, горячекатаный
Дополнительное описание пункта плана:	Полоса стальная горячекатаная 40х4 мм (черная)
Количество:	15
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Сейфуллина,38 (склад)
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Полоса стальная горячекатаная 40х4 мм (черная) 24.10.31.300.000002 • Назначение: Для горизонтальной связи контура заземления в траншее и вывода на наружную стену здания. • Размеры: Ширина полосы — 40 мм, толщина — 4 мм. • Способ производства: Горячекатаная. • Тип покрытия: Без покрытия (черный metal). • Форма поставки: В хлыстах (полосах) стандартной длины или в рулонах. • Соответствие стандартам: ГОСТ 103-2006 (или аналог). • Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, текущего года выпуска. Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.
Номер пункта плана:	№ 88328441
Наименование пункта плана:	Элемент крепежный
Описание пункта плана:	для крепления нижней стойки портала к фундаменту опор линий электропередач
Дополнительное описание пункта плана:	Комплект метизов и кабельных наконечников
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Сейфуллина,38 (склад)
Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплект метизов и кабельных наконечников 25.94.11.000.000021 • Назначение: Сборка и фиксация силовых соединений системы заземления. • Состав комплекта: Болт М10 (оцинкованный), Гайки М10, шайбы плоские М10, шайбы пружинные (гроверы) М10, Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку типа ТМЛ 10 (для провода 10 мм²) и типа ТМЛ 16 (для провода 16 мм²). • Материал метизов: Сталь с защитным антикоррозийным цинковым покрытием. • Материал наконечников: Медь марки М2 с электролитическим лужением. • Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении. Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.
Номер пункта плана:	№ 88329432
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды сварочные (упаковка 2,5 кг)
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Сейфуллина,38 (склад).

Срок поставки:	Поставка в течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Расходные материалы для монтажных работ 20.30.12.530.000001 • Назначение: Обеспечение сварочных и гидроизоляционных работ при монтаже контура заземления. • Состав комплекта/позиции: Сварочные электроды для сварки углеродистых сталей диаметром 3 мм (пачка), Лак битумный (банка) для антикоррозийной обработки и защиты сварных швов в земле и на воздухе. • Характеристики электродов: Тип Э46 (например, МР-3 или ОЗС-12) для качественного шва. пачка Поставка осуществляется Поставщиком единовременно, одной партией Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара (Сертификат / Декларация о соответствии). Обязательно предварительно согласовать с заказчиком поставляемый товар перед отправкой.