

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17239376-1
Сатып алудың атауы:	Мамандандырылған автокөлікке қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87117709-3ЦП1
Лоттың атауы :	Отын сорғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ZIL-130 үшін жанармай сорғысы (бензин сорғысы) (Түпнұсқа) — механикалық жетегі бар төмен қысымды диафрагмалық сорғы және қолмен айдау үшін кіріктірілген тұтқасы бар. Ол жанармайды резервуардан карбюраторға қажетті көлемде және қажетті қысыммен үздіксіз жеткізуге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары (B-10 / 130-1106010) түрі: механикалық, диафрагмалық. Өнімділік: сағатына кемінде 150-180 литр. Нөлдік беру қысымы: 0,25-0,35 кгс / см ² (25 - 35 кПа). Жұмыс температурасы: -40°С-тан +50°С-қа дейін. Жұмыс ресурсы: шамамен 250 000 км. жетек: тарату білігінің эксцентрикіден ұзындығы 240 мм өзек (итергіш) арқылы. дизайн ерекшеліктері құрылғыларды ауыстыру: корпуста автомобиль ұзақ уақыт тұрса, карбюраторға отынды қолмен айдауға мүмкіндік беретін арнайы тұтқасы бар. Диафрагма: созылуға және температураның өзгеруіне төзімді майға төзімді материалдардан жасалған. Корпус материалы: көбінесе құрылымның жеңілдігі мен беріктігін қамтамасыз ететін алюминий қорытпасы. Өндіріс күні 2026 жылғы маусым
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	556830100, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты а. ул Тәуелсіздік 51
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ZIL-130 үшін жанармай сорғысы (бензин сорғысы) (Түпнұсқа) — механикалық жетегі бар төмен қысымды диафрагмалық сорғы және қолмен айдау үшін кіріктірілген тұтқасы бар. Ол жанармайды резервуардан карбюраторға қажетті көлемде және қажетті қысыммен үздіксіз жеткізуге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары (В-10 / 130-1106010) түрі: механикалық, диафрагмалық. Өнімділік: сағатына кемінде 150-180 литр. Нөлдік беру қысымы: 0,25-0,35 кгс / см² (25 – 35 кПа). Жұмыс температурасы: -40°С-тан +50°С-қа дейін. Жұмыс ресурсы: шамамен 250 000 км. жетек: тарату білігінің эксцентрикіден ұзындығы 240 мм өзек (итергіш) арқылы. дизайн ерекшеліктері құрылғыларды ауыстыру: корпуста автомобиль ұзақ уақыт тұрса, карбюраторға отынды қолмен айдауға мүмкіндік беретін арнайы тұтқасы бар. Диафрагма: созылуға және температураның өзгеруіне төзімді майға төзімді материалдардан жасалған. Корпус материалы: көбінесе құрылымның жеңілдігі мен беріктігін қамтамасыз ететін алюминий қорытпасы
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17239376-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей на специализированный автотранспорт
Номер лота:	№ 87117709-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос топливный
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Топливный насос (бензонасос) для ЗИЛ-130 (ОРИГИНАЛ) — это диафрагменный насос низкого давления с механическим приводом и встроенным рычагом для ручной подкачки. Он предназначен для бесперебойной подачи топлива из бака в карбюратор в необходимом объеме и под нужным давлением. Основные технические характеристики (Б-10 / 130-1106010)Тип: Механический, диафрагменный.Производительность: не менее 150-180 литров в час.Давление нулевой подачи: 0,25-0,35 кгс/см ² (25 - 35 кПа).Рабочая температура: От -40°С до +50°С.Ресурс работы: около 250 000 км.Привод: От эксцентрика распределительного вала через шток (толкатель) длиной 240 мм.Конструктивные особенностиРучная подкачка: На корпусе предусмотрен специальный рычаг, который позволяет накачать топливо в карбюратор вручную, если автомобиль долго стоял.Диафрагма: Изготавливается из маслобензостойких материалов, устойчивых к растяжениям и перепадам температур.Материал корпуса: Чаще всего алюминиевый сплав, который обеспечивает легкость и прочность конструкции. Дата производства июнь 2026 года
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	556830100, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты ул Тәуелсіздік 51
Срок поставки:	20 календарных дней со дня заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Топливный насос (бензонасос) для ЗИЛ-130 (ОРИГИНАЛ) — это диафрагменный насос низкого давления с механическим приводом и встроенным рычагом для ручной подкачки. Он предназначен для бесперебойной подачи топлива из бака в карбюратор в необходимом объеме и под нужным давлением. Основные технические характеристики (Б-10 / 130-1106010) Тип: Механический, диафрагменный. Производительность: не менее 150-180 литров в час. Давление нулевой подачи: 0,25-0,35 кгс/см² (25 - 35 кПа). Рабочая температура: От -40°С до +50°С. Ресурс работы: около 250 000 км. Привод: От эксцентрика распределительного вала через шток (толкатель) длиной 240 мм. Конструктивные особенности Ручная подкачка: На корпусе предусмотрен специальный рычаг, который позволяет накачать топливо в карбюратор вручную, если автомобиль долго стоял. Диафрагма: Изготавливается из маслбензостойких материалов, устойчивых к растяжениям и перепадам температур. Материал корпуса: Чаще всего алюминиевый сплав, который обеспечивает легкость и прочность конструкции
--	--