

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859570-1
Сатып алудың атауы:	Жүк көтергіш сатып алу (тех. сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88281150-3ЦП1
Лоттың атауы:	Автотиегіш
Лоттың сипаттауы:	ашалы, жүк көтергіштігі 2500-5000 кг
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жүк көтергіш сатып алу (тех. сипаттамаға сәйкес)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жүк көтергіш паллеттерде (паллеттерде) немесе басқа ыдыстарда жүктерді көтеруге, жылжытуға, түсіруге, тиеуге түсіруге және жинақтауға арналған. Жүк көтергіш келесі техникалық талаптарға сай болуы керек: Техникалық сипаттамалары: Шығарылған жылы, бұрын емес 2026. Ең жоғары ұшудағы жүк көтергіштігі, кем дегенде, кг 1800. Шанышқыларды көтеру биіктігі, кем емес, мм 3000. Дінгектің биіктігі (күрделі. кем емес, мм 2070. Беріліс қорабы, кем емес автоматтық. Өлшемдері, артық емес Ұзындығы, мм 2070. Ені, мм 1860. Биіктігі, мм 2130. еңкейту голы (алға/артқа), кем емес 6/5. Арбаның бүйірлікмещысуы (диапазон 150. қозғалыс), мм артық емес 1860. Айналу радиусы (сыртқы), мм артық емес 4x2. Доңғалақ формуласы, алдыңғы жетектер 3505. Жалпы салмағы, кг артық емес пневматикалық. Шиналар, орындау 1070. Шанышқылар, ұзындығы, мм кем емес 80. Батарея кернеуі, V 202. Ah батареясының сыйымдылығы 230. Батареяның салмағы кг, кем емес Li-ion. Аккумуляторды орындау электр. Жүк көтергішті жеткізу жиынтығына келесі ілеспе және пайдалану құжаттамасы кіруі керек: 1. Қажет болған жағдайда халыққа қызмет көрсету орталықтары (ХҚКО) сұрататын тізбе бойынша қозғалыс қауіпсіздігінің аумақтық органдарында жүк көтергіш тиегішті тіркеу үшін қажетті құжаттар, оның ішінде: 1) КҚС (көлік құралының паспорты) нотариалды куәландырылған көшірмесі бар түпнұсқа; 2) кедендік декларация (ЖКД) түпнұсқа; 3) көлік құралының сәйкестік сертификаты түпнұсқа (Кеден одағы) немесе дайындаушы зауыттың өз өндірісінің өнім сертификаты, шасси типін мақұлдау; 4) қалдықтарды жинауды, өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақының толықтығы туралы құжат. 5) Инвойс (шот-фактура) және әкімшілік полиция органдарының талап етуі бойынша басқа да құжаттар. 2. Жүк көтергішті пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, формуляр. Ілеспе және пайдалану құжаттамасы мемлекеттік немесе орыс тілдерінде орындалуы тиіс. Шарттар: - жеткізуші жеткізген кезде өндіруші зауыт берген ұсынылатын өнімге кепілдікті растауды ұсынуы тиіс. - тиегіш Кеден одағының "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы"018/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. - жеткізуші жеткізілімге ұсынылатын жүк көтергіштің нақты моделін, шассиін және өндірушісін көрсете отырып, электрондық конкурсқа техникалық ерекшелікті ұсынуы тиіс. - климаттық жағдайларда жұмыстың сенімділігі мен тиімділігі: -40 градустан. + 40 градусқа дейін. Цельсий бойынша. - жеткізу сәтінен бастап кемінде 24 ай кепілдік. МЕМСТ 16215-80. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 87282-32-20-37

--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859570-1
Наименование закупки:	Приобретение вилочного погрузчика (согласно тех.спец)
Номер лота:	№ 88281150-3ЦП1
Наименование лота:	Автопогрузчик
Описание лота:	вилочный, грузоподъемность 2500-5000 кг
Дополнительное описание лота:	Приобретение вилочного погрузчика (согласно тех.спец)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	30 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вилочный погрузчик предназначен для подъема, перемещения, разгрузки, погрузки разгрузки и штабелирования грузов на поддонах (паллетах) или в другой таре. Вилочный погрузчик должен отвечать следующим техническим требованиям: Технические характеристики: Год выпуска, не ранее 2026. Грузоподъемность на максимальном вылете, не менее, кг 1800. Высота подъема вил, не не менее, мм 3000. Высота мачты (в сложен. состоянии) не менее, мм 2070. Коробка переключения передач, не менее автомат. Габариты, не более Длина, мм 2070. ширина, мм 1860. высота, мм 2130. гол наклона (вперед/назад), не менее 6/5. Боковое смещение кареты (диапазон движение), мм не более 150. Радиус поворота (внешний), мм не более 1860. Колесная формула, передние ведущие 4x2. Общий вес, кг не более 3505. Шины, исполнение пневматические. Вилы, длина, мм не менее 1070. Напряжение батареи, V 80. Вместимость батареи Ah 202. Вес батареи кг, не менее 230. Исполнение аккумулятора Li-ion. Двигатель погрузчика электрический. В комплект поставки вилочного рогрузчика должна входить следующая сопроводительная и эксплуатационная документация: 1. Документы, необходимые для регистрации вилочного погрузчика в территориальных органах безопасности движения по перечню, запрашиваемому Центрами обслуживания населения (ЦОН) при необходимости, в том числе: 1) ПТС (паспорт транспортного средства) оригинал с нотариально заверенной копией; 2) Таможенная декларация (ГТД) оригинал; 3) Сертификат соответствия Транспортного средства оригинал (Таможенного союза), либо сертификат продукции собственного производства завода изготовителя, одобрение типа шасси; 4) Документ о полноте платы за организацию сбора транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов. 5) Инвойс (счет-фактура) и другие документы по требованию органов административной полиции. 2. Руководство по эксплуатации вилочного рогрузчика , формуляр. Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть выполнена на государственном или русском языках. Условия: - поставщик при поставке должен предоставить подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию, выданное заводом производителем. - погрузчик должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О Безопасности колесных транспортных средств». - поставщик должен представить на электронный конкурс техническую спецификацию с указанием точной модели, шасси и производителя предлагаемого к поставке вилочного погрузчика.

	- надежность и эффективность работы в климатических условиях: от -40 град. до +40 град. по Цельсию. - гарантия не менее 24 месяца с момента поставки. ГОСТ 16215-80. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 87282-32-20-37
--	---