

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17577641-1
Сатып алудың атауы:	ТМЦ Электротехникалық өнім
Лоттың нөмірі:	№ 87793376-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы РКГМ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	RKGM 2.5x2 кабелі
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	RKGM 2.5x2 кабелі ГОСТ 26445-85 Түрі: Қуат кабелі Кабель түрі: RKGM Өзектер саны: 2 Көлденең қимасы: 2.5 мм² Өткізгіш жіпшелі өзек: Минималды икемділік 4-сынып, ГОСТ 22483-2021 Оқшаулау: Силикон резеңке Өрімі: Эмаль немесе ыстыққа төзімді лакпен сіңдірілген полиэстер жібі Ашық ауада және үйде орнату үшін өрілген жіптің түсі ақ немесе ағаш реңкінде. Жұмыс температурасы: -60-тан +150°С-қа дейін RKGM кабелі озонға төзімді және зеңге төзімді болуы керек. RKGM кабелі жаншылып қалмауы керек. RKGM кабелі диаметрінен екі есе үлкен цилиндр айналасында кемінде 10 иілу цикліне төтеп беруі керек. RKGM кабелі төмен және жоғары атмосфералық қысымға төзімді болуы керек. RKGM кабелі 100% салыстырмалы ылғалдылыққа төзімді болуы керек. Сатып алу шартының бөлігі ретінде жеткізуші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандартты ережелерде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай. Тауарлар жеткізілген кезде жаңа болуы, 2025 жылдан ерте емес өндірілген болуы тиіс. Жеткізу және түсіруді жеткізуші жүзеге асыруы тиіс. Тауарларды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің қатысуы міндетті (онсыз тауарлар қабылданбайды). Өндіріс талаптарына байланысты сатып алынған тауарларға ағымдағы сұраныс өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші жеткізушіге осы Шартты орындауға байланысты жеткізушіге айыппұлдар мен залалдарды төлемей, тауарды толық немесе ішінара сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлайды. Қолданыстағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 5-бабының 2-тармағының 1-тармағына сәйкес, Тапсырыс беруші жеткізушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Сондықтан, ол мемлекеттік сатып алу процесінде әлеуетті жеткізушілермен кеңеспейді.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17577641-1
Наименование закупки:	ТМЦ Электротехническая продукция
Номер лота:	№ 87793376-3ЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка РКГМ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Провод РКГМ 2,5х2
Количество:	1000
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод РКГМ 2,5х2 ГОСТ 26445-85 Тип-Силовой кабель Вид кабеля-РКГМ Число жил-2 Сечение жилы, 2.5 кв.мм Токопроводящая многопроволочная жила не менее 4 класса гибкости ГОСТ 22483-2021 Изоляция - кремнийорганическая резина Оплетка – полиэфирная нить, пропитанная эмалью или теплостойким лаком Расцветка оплетки из нити – белая, либо в цветах древесных оттенков для наружной интерьерной прокладки. Рабочая температура от -60 до +150 С. Провод РКГМ должен быть озоностойкий, а также стойкий к воздействию плесневых грибов. Провод РКГМ должен быть стойкий к продавливанию. Провод РКГМ должен выдерживать не менее 10 циклов изгиба вокруг цилиндра диаметром, равным двукратному диаметру провода. Провод РКГМ должен быть устойчив к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления. Провод РКГМ должен быть устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 100%. Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2025 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.
--	--