

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794571-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес жиһаз сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83732963-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, киім үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шкаф(гордеробқа арналған модуль), өлшемі 180x229.3x 59 см, түсі ақ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. ул. Адмирал Лев Владимирский, 22 А
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы электрондық шартты келісу қойындысында Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күнінен аспайтын мерзімде, бірақ 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Атауы: Облыстық перзентхана қызметкерлерінің киімдерін сақтауға арналған киім шкафы. Мақсаты: Медициналық мекеме қызметкерлерінің киімдерін сақтауға арналған. Негізгі сипаттамалары Габариттік өлшемдері: 1800 × 2293 × 590 мм (Е × Б × Т). Түсі: ақ. Конструкциясы: екі секциялы, екі жаққа ашылатын есіктері бар киім шкафы. Есіктері: екі жаққа ашылатын, ыңғайлы ашылып-жабылуын қамтамасыз ететін сенімді фурнитурамен жабдықталған. Ішкі жабдықталуы: қызметкерлердің киімдерін орналастыруға және сақтауға арналған сөрелер мен киім ілетін штангалар; ішкі толтырылымы Тапсырыс берушімен келісілген нұсқаға сәйкес болуы тиіс. Материалы: медициналық мекеме жағдайында пайдалануға арналған ЛДСП. Беттері: тегіс, тұрақты ылғалды тазалауға және санитариялық өңдеуге төзімді болуы тиіс. Дезинфекциялық құралдарға төзімділігі: пайдаланылатын барлық материалдар, жиектері, жабындары және фурнитурасы медициналық мекемелерде қолданылатын жуғыш және дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді болуы және пайдалану барысында өзінің эксплуатациялық және сыртқы сипаттамаларын жоғалтпауы тиіс. Қауіпсіздігі: конструкциясы тұрақты, берік және персоналдың қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз етуі тиіс. Бекітілуі: шкаф сенімді орнатылуы және қажет болған жағдайда қабырғаға бекітілу мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Орындау сапасы: барлық шеттері мен жиектері сапалы өңделуі тиіс; өткір шығыңқы элементтерге, сынықтарға, жабынның ақауларына және көзге көрінетін зақымдарға жол берілмейді. Жеткізуге қойылатын талаптар Жеткізілетін бұйым мәлімделген өлшемдерге, мақсатына және техникалық сипаттамаларына сәйкес болуы тиіс. Шкафты дайындау және/немесе жеткізу алдында оның конструкциясы, ішкі толтырылымы, қолданылатын материалдары, түсі және соңғы сыртқы көрінісі Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс. Келісу үшін телефон: 87025193870

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794571-1
Наименование закупки:	Приобретение мебели согласно технической характестике
Номер лота:	№ 83732963-ЗЦП2
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	деревянный, для одежды
Дополнительное описание лота:	Шкаф платяной(модуль для гордероба), размер 180x229.3x 59 см, цвет белый
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау ул. Адмирал Лев Владимирский, 22 А
Срок поставки:	В срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подачи Заявки Заказчиком во вкладке согласования электронного договора на веб-портале государственных закупок, но не позднее 31 декабря 2026 года.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование: Шкаф платяной для хранения одежды сотрудников областного родильного дома. Назначение: Предназначен для хранения одежды сотрудников медицинского учреждения. Основные характеристики Габаритные размеры: 1800 × 2293 × 590 мм (Ш × В × Г). Цвет: белый. Конструкция: двухсекционный платяной шкаф с распашными дверями. Двери: распашные, с надежной фурнитурой, обеспечивающей удобное открывание и закрывание. Внутреннее оснащение: полки и штанги для размещения и хранения одежды сотрудников; конструкция внутреннего наполнения — согласно согласованному с Заказчиком варианту. Материал: ЛДСП, предназначенный для эксплуатации в условиях медицинского учреждения. Поверхности: гладкие, устойчивые к регулярной влажной уборке и санитарной обработке. Устойчивость к дезинфицирующим средствам: все используемые материалы, кромки, покрытия и фурнитура должны быть устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, применяемых в медицинских учреждениях, без потери эксплуатационных и внешних характеристик. Безопасность: конструкция должна быть устойчивой, прочной и обеспечивать безопасную эксплуатацию персоналом. Крепление: шкаф должен иметь возможность надежной установки и, при необходимости, фиксации к стене. Качество исполнения: все торцы и кромки должны быть качественно обработаны; не допускаются острые выступающие элементы, сколы, дефекты покрытия и видимые повреждения. Требования к поставке Поставляемое изделие должно соответствовать заявленным размерам, назначению и техническим характеристикам. Перед изготовлением/поставкой конструкция, внутреннее наполнение, материалы, цвет и окончательный внешний вид шкафа в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком телефон для согласования: 87025193870.