

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771004-1
Сатып алудың атауы:	Бөтелкедегі су 19 литр
Лоттың нөмірі:	№ 84434449-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Су
Лоттың сипаттауы:	газдалмаған, минералды, ауыз су, табиғи
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бөтелкедегі су 19 литр
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234630100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. Зоя Жәнібекова көшесі, 22 үй
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Басқа сипаттамалары: Ауыз су 19 литрлік бөтелке, ҚР СТ 1432-2005. Сатып алушының өтінімі бойынша партиялармен жеткізу. Қайтарылатын ыдыс шарттарында. Хаттама беру Суды микробиологиялық зерттеу. Хаттама сынақтан өткізу. Санитарлық-паразитологиялық зерттеулер. Микробиологиялық шайындыларды зерттеу. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды объектіге. Шығарылатын өнімге өндірістік бақылау өндірістік бақылаудың өнім-бағдарламасы. Келісілген әзірленген технологиялық регламент мемстандартпен +7 701 459 3767

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771004-1
Наименование закупки:	Бутилированная вода 19 литр
Номер лота:	№ 84434449-ЗЦП1
Наименование лота:	Вода
Описание лота:	негазированная, минеральная, питьевая, природная
Дополнительное описание лота:	Бутилированная вода 19 литр
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234630100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курмангазы ул.Зоя Джанибекова, 22 дом
Срок поставки:	до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прочие характеристики: Вода питьевая 19 литровый бутыль, СТ РК 1432-2005. Поставка партиями по заявке покупателя. На условиях возвратной тары. Предоставить протокол Микробиологического исследования воды. Протокол испытаний. Протокол санитарно-паразитологического исследования. Протокол микробиологического исследования смывов. Санитарно-Эпидемиологическое заключение. Санитарно-эпидемиологическое заключение на объект. Производственный контроль на выпускаемую продукцию программа производственного контроля. Разработанный технологический регламент согласованный с госстандартом. +7 701 459 3767