

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17550163-1
Сатып алудың атауы:	ТМС (MTZ-80 артқы доңғалақ дискілері)
Лоттың нөмірі:	№ 86645811-3ЦП5
Лоттың атауы :	Дөңгелек дискісі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	MTZ-80 үшін артқы доңғалақ дискілері
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	MTZ-80 артқы доңғалақ дискілері ГОСТ 10410-82 стандартына сәйкес келеді. 15,5-38 шина өлшеміне сәйкес келеді. Диска түрі: Бөлінген (дискадан және байланыстырушы дискіден/орталықтан тұрады). Хортаны бекіту тесіктерінің саны: 8. Орталық тесіктің диаметрі (хортаға арналған): 145 мм (MTZ стандарты). Бекіту тесігінің өрнегінің диаметрі (PCD): 190 мм. Материал: Жоғары беріктігі бар қаңылтыр болат. Дисканы бекіту түрі: Трактордың жолының енін реттеуге мүмкіндік беретін кронштейндер мен болтталған қосылыстарды пайдалану. Қорғаныш жабыны: Ұнтақ немесе эмаль бояу жабыны, коррозияға, жанармай мен майлағыш материалдарға және жауын-шашынға төзімді. Түсі: Сұр немесе ақ. Жүк көтергіштігі: Әр доңғалаққа ең аз дегенде 2100 кг жүктемеге төтеп беруі керек. Геометриялық дәлдік: Радиалды және осьтік дискінің ағып кетуі 3,0 мм-ден аспауы керек (ГОСТ бойынша). Толықтығы: Доңғалақ дискіні орталық бөлікке қосуға арналған кронштейндермен және бекіткіштермен бірге жиналған күйінде жеткізілуі керек. Шарты: Өнім жаңа және коррозиядан, металл деформациясынан, ойықтардан немесе дәнекерлеу ақауларынан таза болуы керек. Сатып алу шартын орындау аясында жеткізуші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай. Тауарлар жеткізілген кезде жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес өндірілген болуы керек. Жеткізу және түсіруді жеткізуші жүзеге асыруы тиіс. Жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің қатысуы міндетті (онсыз тауарлар қабылданбайды). Өндіріс талаптарына байланысты сатып алынған тауарларға ағымдағы сұраныс өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші жеткізушіге осы Шартты орындауға байланысты жеткізушіге айыппұлдар мен залалдарды төлемей, тауарларды толық немесе ішінара сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлайды. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның қолданыстағы 5-бабының 2-тармағының 1-тармағы шеңберінде Тапсырыс беруші жеткізушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Сондықтан, ол мемлекеттік сатып алу кезеңінде әлеуетті жеткізушілермен кеңес беру жұмыстарын жүргізбейді.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17550163-1
Наименование закупки:	ТМЦ (Диски задних колес МТЗ-80)
Номер лота:	№ 86645811-3ЦП5
Наименование лота:	Диск колеса
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Диски задних колес МТЗ-80
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диски задних колес МТЗ-80 ГОСТ 10410-82.Под шину (размер) 15.5-38. Тип диска Разборный (состоит из обода и соединительного диска/центра). Количество отверстий для крепления к ступице 8. Диаметр центрального отверстия (под ступицу) 145 мм (стандарт МТЗ). Диаметр расположения крепежных отверстий (PCD) 190 мм.Материал: Высокопрочная листовая сталь. Тип крепления к ободу: С помощью кронштейнов и болтовых соединений, обеспечивающих возможность изменения вылета (ширины колеи) трактора. Защитное покрытие: Порошковое или эмалевое лакокрасочное покрытие, устойчивое к коррозии, воздействию ГСМ и атмосферных осадков. Цвет: Серый или белый.Грузоподъемность: Должна выдерживать нагрузку не менее 2100 кг на одно колесо. Геометрическая точность: Радиальное и осевое биение обода не должно превышать 3.0 мм (согласно ГОСТ). Комплектность: Диск должен поставляться в сборе с кронштейнами и крепежными элементами для соединения обода с центральной частью.Состояние: Товар должен быть новым, не иметь следов коррозии, деформации металла, вмятин или сварочных исправлений брака..Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2025 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.
--	--