

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791591-1
Сатып алудың атауы:	Кілемді мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88035117-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кілем
Лоттың сипаттауы:	түйіндік, түксіз, жүнді иірмеден жасалған, машиналық өндіріс
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Мәңгілік ел д., 8, 11-кіреберіс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн, отандық өндіруші үшін негіздер бойынша 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: жүн иірілген жіптен, машинада жасалған түйінді, түкті кілем. Саны: 1 дана. Өлшемі: 3 метр*5 метр. Пішіні: тікбұрышты. Өндіріс әдісі: машиналық. Негіз материалы-сырғанауға қарсы латекс. Негіз кілемнің еденге сырғып кетуіне жол бермеуі керек. 1. Техникалық және сапалық сипаттамалары. Кілем ішкі бөлмелерде пайдалануға арналған түйінді, түкті, машиналық өндіріс әдісі болуы керек. Мақсаты: Кеңсе үшін (басшының кабинеті). Талшық материалы-құрамында кемінде 60% табиғи жүні бар жүн немесе қоспа (жүн+нейлон) жүн иірімі. Қаданың биіктігі-6-8 мм. Тығыздығы бір шаршы метрге кемінде 2 миллион түйін. Түйінді беті өнімнің бүкіл аймағында тығыз және біркелкі болуы керек. Өнімнің шеттері тегіс, берік және ұқыпты өңделуі керек, жіптер төгіліп, үзілмейді. Жиектерді өңдеу және ішкі жағы: кілемнің ішкі жағында жиектерді ауырлату және олардың бұралуын болдырмау үшін кілемнің периметрі бойынша былғары таспа болуы керек (ені кемінде 3-5 см). Күтім-барлық тазалау әдістеріне ұшырайды. Материал құрғақ және дымқыл кәсіби құрғақ тазалауға, сондай-ақ тұрмыстық дақ кетіргіштерге төзімді болуы керек. Шеттері оверлокпен өңделуі керек. Кілем үй-жайларда пайдалану үшін жеткілікті тозуға төзімділікке ие болуы керек, қалыпты жұмыс жағдайында қаданың пішінін, құрылымын және сыртқы түрін сақтауы керек. Таз дақтардың, жыртықтардың, қатпарлардың, айқын қыртыстардың, деформациялардың және өзге де көрінетін өндірістік ақаулардың болуына жол берілмейді. Бұйымды дайындау кезінде қолданылатын материалдар ішкі үй-жайларда пайдалану үшін қауіпсіз болуы тиіс. 2. Түсті орындау және дизайн. Кілемнің түс өнімділігі бейтарап түстерде, ашық түстерде қатаң стильде. Сурет-әкімшілік және өкілдік үй-жайларда қолдануға жарамды дерексіз минимализм. Нақты жеткізілетін тауардың түсі мен суреті осы техникалық ерекшелікте көзделген сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. Жеткізілімге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушімен кілемнің түсі мен дизайнын келісуге міндетті. 3. Стандарттар мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар. ҚР СТ 1186-2003 "Тоқыма материалдары. ӨНДІРІСТІҢ МАШИНАЛЫҚ ТӘСІЛІНІҢ КІЛЕМ ЖАБЫНДАРЫ МЕН БҰЙЫМДАРЫ". Тауар "Жеңіл өнеркәсіп өнімінің қауіпсіздігі туралы" КО ТР 017/2011 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Өнімге қойылатын талаптар. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы тиіс. Тауар механикалық зақымданусыз, ластанусыз, дақтарсыз, жыртылусыз, деформациясыз және өзге де өндірістік ақауларсыз жеткізілуі тиіс. Шикізаттың құрамы өндірушінің таңбалауымен және/немесе тауарға ілеспе құжаттармен расталуы тиіс. Жиһазға төзімділік: жабын роликті креслоларды (дөңгелектерді) қарқынды пайдалануға жарамды болуы керек. Үйкеліс кезінде талшықтар шықпауы, үлпілдемеуі немесе ашылмауы керек. Антистатикалық: компьютерлік техникамен қауіпсіз жұмыс істеу үшін түкті антистатикалық өңдеудің болуы. 5. Қаптама және таңбалау. Тауар тиеу-түсіру жұмыстарын тасымалдау және орындау кезінде оның сақталуын және ластанудан, ылғалдың әсерінен және механикалық зақымданудан қорғалуын қамтамасыз ететін тиісті қаптамада жеткізілуі тиіс. Таңбалауда дайындаушы көздеген тауар туралы ақпарат, оның ішінде өндіруші, шикізаттың құрамы және бұйымның мөлшері туралы мәліметтер болуы тиіс. 6. Жеткізу шарттары. Тауарды жеткізу орнына жеткізу, тиеу, тасымалдау, түсіру, көтеру, өткізу және Тапсырыс беруші көрсеткен үй-жайға әкелу өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Қаптамаға, тасымалдауға, тиеу-түсіру жұмыстарына, тауарды көтеруге және әкелуге байланысты барлық шығыстар тауардың құнына енгізілуі тиіс. Өнім беруші тауарды Тапсырыс беруші нақты берген және қабылдаған сәтке дейін

оның сақталуына жауапты болады. Тасымалдау, тиеу, түсіру немесе орнын ауыстыру кезінде бүлінген тауарды өнім беруші оның есебінен ауыстыруға тиіс. 7. Тауарды қабылдау. Тапсырыс беруші қабылдау кезінде тауардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі тексеріледі. Тауар белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші оны өз есебінен ауыстыруға міндетті. Тауарды жеткізген кезде Өнім беруші сәйкестік сертификатын, сәйкестік туралы декларацияны немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжатты ұсынуға тиіс. 8. Кепілдік міндеттемелері жеткізуші жеткізілетін тауардың сапасына және оның осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі-Тараптар тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойған сәттен бастап 12 күнтізбелік ай. Жеткізу мерзімі: Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, тауарды жеткізу мерзімі Тараптардың шартқа қол қойған күнінен бастап күнтізбелік 60 күнтізбелік күнді құрайды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791591-1
Наименование закупки:	Государственные закупки ковра
Номер лота:	№ 88035117-ЗЦП1
Наименование лота:	Ковер
Описание лота:	узелковый, безворсовый, из шерстяной пряжи, машинного производства
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль пр. Мангилик ел, 8, подъезд 11
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора, 60 календарных дней по основаниям для отечественного производителя
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Ковер узелковый, ворсовый, из шерстяной пряжи, машинного производства. Количество: 1 шт. Размер: 3 метра*5 метров. Форма: прямоугольная. Способ производства: машинный. Материал основы - латекс антискользящий. Основа должна полностью исключать скольжение ковра по напольному покрытию. 1. Технические и качественные характеристики. Ковер должен быть узелковым, ворсовым, машинного способа производства, предназначенным для эксплуатации во внутренних помещениях. Назначение: для офиса (кабинет руководителя). Материал ворса — шерстяная или смесовая (шерсть+нейлон) шерстяная пряжа с содержанием натуральной шерсти не менее 60%. Высота ворса — 6 - 8 мм. Плотность не менее 2 млн узлов на квадратный метр. Ворсовая поверхность должна быть плотной и равномерной по всей площади изделия. Края изделия должны быть ровными, прочными и аккуратно обработанными, без осыпания и распускания нитей. Обработка края и изнаночная сторона: с изнаночной стороны ковра для утяжеления краев и предотвращения их скручивания должна быть кожаная лента по периметру ковра (шириной не менее 3-5 см). Уход - Подвергается всем методам чистки. Материал должен быть устойчив к сухой и влажной профессиональной химчистке, а также к бытовым пятновыводителям. Края должны быть обработаны оверлоком. Ковер должен обладать износостойкостью, достаточной для эксплуатации во внутренних помещениях, сохранять форму, структуру ворса и внешний вид при нормальных условиях эксплуатации. Не допускается наличие проплешин, разрывов, затяжек, выраженных заломов, деформаций и иных видимых производственных дефектов. Материалы, применяемые при изготовлении изделия, должны быть безопасными для использования во внутренних помещениях. 2. Цветовое исполнение и дизайн. Цветовое исполнение ковра — в нейтральных тонах в строгом стиле в светлых тонах. Рисунок — абстрактный минимализм, подходящий для использования в административных и представительских помещениях. Оттенок и рисунок фактически поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, предусмотренным настоящей технической спецификацией. До поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком цвет и дизайн ковра. 3. Требования к стандартам и безопасности. СТ РК 1186-2003 «Материалы текстильные. ПОКРЫТИЯ И ИЗДЕЛИЯ КОВРОВЫЕ МАШИННОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА». Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» в части требований, 4. Требования к товару. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не находившимся в эксплуатации. Товар должен поставляться без механических повреждений, загрязнений, пятен, разрывов, деформаций и иных производственных дефектов. Состав сырья должен подтверждаться маркировкой производителя и/или сопроводительными документами на товар. Устойчивость к мебели: Покрытие должно быть пригодно для интенсивного использования кресел на роликах (колесиках). Волокна не должны вылезать, пушиться или распускаться при трении. Антистатичность: Наличие антистатической обработки ворса для безопасной работы с компьютерной техникой. 5. Упаковка и маркировка. Товар должен поставляться в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность и защиту от загрязнения, воздействия влаги и механических повреждений при транспортировке и выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Маркировка должна содержать предусмотренную изготовителем информацию о товаре, в

том числе сведения о производителе, составе сырья и размере изделия. 6. Условия поставки. Доставка товара до места поставки, погрузка, транспортировка, разгрузка, подъем, перемещение и занос товара в указанное Заказчиком помещение осуществляются силами и за счет Поставщика. Все расходы, связанные с упаковкой, транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, подъемом и заносом товара, должны быть включены в стоимость товара. Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его фактической передачи и приемки Заказчиком. Товар, поврежденный при транспортировке, погрузке, разгрузке или перемещении, подлежит замене Поставщиком за его счет. 7. Приемка товара. При приемке Заказчиком проверяется соответствие товара требованиям настоящей технической спецификации. В случае несоответствия товара установленным требованиям Поставщик обязан заменить его за свой счет. При поставке товара Поставщик должен предоставить сертификат соответствия, декларацию о соответствии или иной документ, предусмотренный законодательством Республики Казахстан. 8. Гарантийные обязательства. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и его соответствие требованиям настоящей технической спецификации. Гарантийный срок — 12 календарных месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. Срок поставки: В течение 16 календарных дней со дня подписания Сторонами Договора. В случае, если Поставщик находится в реестре Казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет 60 календарных дней со дня подписания Сторонами Договора.