

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16970163-1
Сатып алудың атауы:	приобретение запасных частей
Лоттың нөмірі:	№ 86729759-3ЦП1
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	автокөлік өрт сөндіргіші.Портативті өрт сөндіргіш (қолмен).Өрттерге қолдану А, В, С, Е. ОТВ типі ОП О АВСЕ ұнтағының типі о зарядтың массасы, 5 кг, о жұмыс қысымы, 1.4 МПа, о іске қосу құрылғысы, тұтқалы типті құлыптау-іске қосу құрылғысы, о ОТВ ағынының ұзындығы, 3 м, О Жағдайы Жаңа,• Жалпы, О минималды жұмыс температура -40 градус. о максималды Жұмыс температурасы 50 градус. о салмағы 6.6 кг ұнтақты өрт сөндіргіш қолдану аймағы ұнтақты өрт сөндіргіштер (ОП) жануды сөндіру үшін қолданылады•• қатты заттар (а), * жанғыш сұйықтықтар (В),• жанғыш газдар (с), * электр қондырғылары (Е).Ұнтақты өрт сөндіргіштер әмбебап және арзан. Олар өндірісте, жанғыш материалдар қоймаларында, көлікте және қоғамдық орындарда өрт ошақтарын жою үшін кеңінен қолданылады.Тапсырыс берушімен келісу. Тауар бұрын пайдаланылмаған жаңа болуы керек тауарды жеткізушінің есебінен Жеткізуші Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуі.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	355230100, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Нұра к. Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Нұра к., Сулейменов к,2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	автокөлік өрт сөндіргіші.Портативті өрт сөндіргіш (қолмен).Өрттерге қолдану А, В, С, Е. ОТВ типі ОП О АВСЕ ұнтағының типі о зарядтың массасы, 5 кг, о жұмыс қысымы, 1.4 МПа, о іске қосу құрылғысы, тұтқалы типті құлыптау-іске қосу құрылғысы, о ОТВ ағынының ұзындығы, 3 м, О Жағдайы Жаңа,• Жалпы, О минималды жұмыс температура -40 градус. о максималды Жұмыс температурасы 50 градус. о салмағы 6.6 кг ұнтақты өрт сөндіргіш қолдану аймағы ұнтақты өрт сөндіргіштер (ОП) жануды сөндіру үшін қолданылады•• қатты заттар (а), * жанғыш сұйықтықтар (В),• жанғыш газдар (с), * электр қондырғылары (Е).Ұнтақты өрт сөндіргіштер әмбебап және арзан. Олар өндірісте, жанғыш материалдар қоймаларында, көлікте және қоғамдық орындарда өрт ошақтарын жою үшін кеңінен қолданылады.Тапсырыс берушімен келісу. Тауар бұрын пайдаланылмаған жаңа болуы керек тауарды жеткізушінің есебінен Жеткізуші Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуі.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16970163-1
Наименование закупки:	приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 86729759-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	автомобильный огнетушитель.Огнетушитель переносной (ручной).Применение к пожарам А, В, С, Е. Тип ОТВ ОП о Тип порошка АВСЕ о Масса заряда,5 кг,о Рабочее давление,1.4 МПа,о Пусковое устройство,Запорно-пусковым устройством рычажного типа,о Длина струи ОТВ,3 м,о Состояние Новое,• Общие, о Минимальная рабочая температура -40 град. о Максимальная рабочая температура 50 град. о Вес 6.6 кг Порошковый огнетушитель Область применения Огнетушители порошковые (ОП) используются для тушения загораний:• твердых веществ (А),• горючих жидкостей (В),• горючих газов (С), • электроустановок (Е).Порошковые огнетушители универсальные и недорогие. Их широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях.Согласовать с Заказчиком. Товар должен быть новым ранее не использованным Поставка товара до склада Заказчика Поставщиком за счет Поставщика.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	355230100, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул Сулейменовых,2
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	автомобильный огнетушитель.Огнетушитель переносной (ручной).Применение к пожарам А, В, С, Е. Тип ОТВ ОП о Тип порошка АВСЕ о Масса заряда,5 кг,о Рабочее давление,1.4 МПа,о Пусковое устройство,Запорно-пусковым устройством рычажного типа,о Длина струи ОТВ,3 м,о Состояние Новое, • Общие, о Минимальная рабочая температура -40 град. о Максимальная рабочая температура 50 град. о Вес 6.6 кг Порошковый огнетушитель Область применения Огнетушители порошковые (ОП) используются для тушения загораний: • твердых веществ (А), • горючих жидкостей (В), • горючих газов (С), • электроустановок (Е).Порошковые огнетушители универсальные и недорогие. Их широко используют для устранения очагов возгораний на производстве, складах горючих материалов, на транспорте и в общественных помещениях.Согласовать с Заказчиком. Товар должен быть новым ранее не использованным Поставка товара до склада Заказчика Поставщиком за счет Поставщика.
--	---