

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16546984-1
Сатып алудың атауы:	2026 жылға арналған тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84030209-3ЦП1
Лоттың атауы :	Электр қыздырғыш элементі
Лоттың сипаттауы:	су жылытқышқа арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Құбырлы қыздыру элементі - екі ұшы - LISTON 1210 су жылытқышына арналған № 9 бекіткіштер Өлшемдері: Фланецтен ұзындығы 10,4 см кем емес, ені - 40 см кем емес, фланецтер арасындағы қашықтық 2,4 см кем емес. Орнату өлшемдері: жіп өлшемі-G 1/2", қуаты 2 кВт кем емес, номиналды кернеу 220В кем емес. гайкалар, шайбалар, тығыздағыштар (силикон), жіп диаметрі 0,4 см кем емес, ұзындығы 3 см кем емес контактілі штанга. шайба гайкалар. ГОСТ 13268-88.Қыздырғыш элементтің резьба өлшемін тапсырыс берушімен алдын ала келісу."
Саны, көлемі:	18
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	511011100, Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ., Абай ауданы "Южно-Казахстанский региональный филиал г.Шымкент, Абайский р., ул.Крейсера Авроры, 48"
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелі күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Құбырлы қыздыру элементі - екі ұшы - LISTON 1210 су жылытқышына арналған № 9 бекіткіштер Өлшемдері: Фланецтен ұзындығы 10,4 см кем емес, ені - 40 см кем емес, фланецтер арасындағы қашықтық 2,4 см кем емес. Орнату өлшемдері: жіп өлшемі-G 1/2", қуаты 2 кВт кем емес, номиналды кернеу 220В кем емес. гайкалар, шайбалар, тығыздағыштар (силикон), жіп диаметрі 0,4 см кем емес, ұзындығы 3 см кем емес контактілі штанга. шайба гайкалар. ГОСТ 13268-88.Қыздырғыш элементтің резьба өлшемін тапсырыс берушімен алдын ала келісу."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16546984-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров на 2026 год
Номер лота:	№ 84030209-ЗЦП1
Наименование лота:	Элемент электронагревательный
Описание лота:	для водонагревателя
Дополнительное описание лота:	"ТЭН трубчатый- двух концевые -форма №9 крепежные элементы для аквадистиллятора LISTON 1210 размеры: Длина от флянца не менее 10,4см., ширина не менее 40см., расстояние между фланцами не менее 2,4см. Размеры штуцера: размер резьбы не менее G 1/2" .,мощность не менее 2 кВт, номинальное напряжение не менее 220В.,материал металла нагревающего элемента медь, подавляющая часть состоит из нихрома как минимум 79/21 (79% никель,21% хрома) комплект входит: соединительные гайки, шайбы, прокладки(силиконовые), контактный стержень с резьбой диаметр не менее 0,4см., длина не менее 3см. гайки шайбы. ГОСТ 13268-88. Согласно тех спецификаций заказчика. ЮКО"
Количество:	18
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	511011100, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Абайский район "Южно-Казахстанский региональный филиал г.Шымкент, Абайский р., ул.Крейсера Авроры, 48"
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"ТЭН трубчатый- двух концевые -форма №9 крепежные элементы для аквадистиллятора LISTON 1210 размеры: Длина от фланца не менее 10,4см., ширина не менее 40см., расстояние между фланцами не менее 2,4см. Размеры штуцера: размер резьбы не менее G 1/2".,мощность не менее 2 кВт, номинальное напряжение не менее 220В.,материал металла нагревающего элемента медь, подавляющая часть состоит из нихрома как минимум 79/21 (79% никель,21% хрома) комплект входит: соединительные гайки, шайбы, прокладки(силиконовые), контактный стержень с резьбой диаметр не менее 0,4см., длина не менее 3см. гайки шайбы. ГОСТ 13268-88. Согласно тех спецификаций заказчика. ЮКО"
---	---