

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17236731-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86826870-3ЦП2
Лоттың атауы :	Көкірекше
Лоттың сипаттауы:	ерлер, сигналдық, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сигналдық жилет
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Чапаев көшесі 36/1
Жеткізу мерзімі:	30 күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1-БӨЛІМ. ТАУАРДЫҢ АТАУЫ МЕН СИПАТТАМАСЫ. Тауар атауы: Жоғары көрінетін сигналдық жилет (жарық шағылыстыратын элементтері бар). Мақсаты: Күндізгі және түнгі уақытта жол, құрылыс, жөндеу немесе қауіптілігі жоғары өзге де жұмыстарды жүргізу кезінде адамның жоғары көрінуін қамтамасыз етуге арналған. Қорғаныс класы: 2 қорғаныс класы (мемлекеттік сатып алулардың ең оңтайлы әрі сұранысқа ие, үшжүз алпыс градус шолу мүмкіндігін қамтамасыз етеді). 2-БӨЛІМ. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ САПАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Мата материалы - 100% полиэстер (полиэфир)/трикотаж мата. Мата бірнеше рет жуылған кезде тозуға, мыжылуға және түсінің оңуына төзімді болуы тиіс. Мата тығыздығы - кемінде жүз жиырма 120 г/м² (арнайы киімнің сыртынан пайдаланған кезде бұйымның беріктігін қамтамасыз етеді. Жилет түсі - флуоресцентті қызғылт сары немесе флуоресцентті сары (ашық жасыл). Конструкциясы мен пішімі - Тік силуэтті жилет, V-тәрізді немесе дөңгелек мойын ойындысы бар. Жилеттің жиектері, қолтық ойығы және мойын бөлігі берік, тозуға төзімді көмкере таспамен өңделуі тиіс. Дизайны жазғы және қысқы арнайы киімнің сыртынан ыңғайлы киюге мүмкіндік беруі қажет. Ілгек түрі - Орталық бекіткішінің ені кемінде 25 мм жанаспа таспаға (липучкаға) немесе тракторлық/спиральды типтегі тоқыма сыдырмаға бекітіледі (қажетті нұсқасы таңдалады). Жарық қайтаратын жолақтар (ЖҚЖ) - Ені 50 мм (5 см) болатын, кеудені толық айнала қоршайтын 2 көлденең жолақтың болуы. Қосымша: арқадан кеудеге дейін иық арқылы өтетін 2 тік жолақ (барлық ракустан көрінуді қамтамасыз ету үшін). Кеудешенің төменгі жиегінен төменгі жолаққа дейінгі арақашықтық- кемінде 50 мм. Жарық қайтару коэффициенті - ЖҚЖ материалы түнгі уақытта, фара жарығы түскен кезде кез келген бұрыштан көрінуді қамтамасыз ету талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өлшемі - XXXL 3-БӨЛІМ. СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРҒА СӘЙКЕСТІГІ: Жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасында танылған және қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттарға қатаң сәйкес болуы тиіс: 1. МемСТ 12.4.281-2014 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Көріну деңгейі жоғары арнайы киім. Техникалық талаптар». 2. МемСТ 12.4.103-2020 «Арнайы қорғаныш киімдері, аяқ пен қолды қорғау құралдары. Жіктелуі». 3. КО ТР 019//2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» (Кеден одағының техникалық регламенті).
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17236731-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для автомобиля
Номер лота:	№ 86826870-ЗЦП2
Наименование лота:	Жилет
Описание лота:	мужской, сигнальный, из ткани
Дополнительное описание лота:	Жилет сигнальный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Чапаева,д 36/1
Срок поставки:	30 дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ТОВАРА • Наименование товара: Жилет сигнальный повышенной видимости (со световозвращающими элементами). • Назначение: Обеспечение высокой видимости человека в дневное и ночное время суток при проведении дорожных, строительных, ремонтных или иных видов работ в условиях повышенной опасности. • Класс защиты: 2 класс защиты (оптимальный и самый востребованный для госзакупок, обеспечивает круговой обзор 360 градусов). РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Материал ткани - 100% полиэстер (полиэфир) / трикотажное полотно. Ткань должна быть устойчива к истиранию, сминанию и выцветанию при многократных стирках. Плотность ткани - Не менее 120 г/м² (обеспечивает прочность изделия при эксплуатации поверх спецодежды). Цвет жилета - Флуоресцентный оранжевый или флуоресцентный желтый (салатовый) Конструкция и крой - Жилет прямого силуэта, V-образный или круглый вырез горловины. Края жилета, проймы и горловина должны быть обработаны (окантованы) прочной износостойкой тесьмой. Дизайн должен позволять комфортное ношение поверх летней и зимней спецодежды. Вид застежки - Центральная застежка на контактную ленту (липучку) шириной не менее 25 мм ИЛИ на текстильную молнию тракторного/спирального типа (выбрать нужный вариант). Световозвращающие полосы (СОП) - Наличие 2-х горизонтальных полос шириной 50 мм (5 см), полностью опоясывающих торс. Дополнительно: 2 вертикальные полосы, проходящие через плечи со спины на грудь (для обеспечения видимости со всех ракурсов). Расстояние от нижнего края жилета до нижней полосы — не менее 50 мм. Коэффициент световозвращения - Материал СОП должен соответствовать требованиям по видимости в темное время суток (при свете фар) под любым углом. Размер - XXXL РАЗДЕЛ 3. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ Поставляемый товар должен строго соответствовать следующим стандартам, действующим на территории Республики Казахстан: 1. ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». 2. ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства защиты ног и рук. Классификация». 3. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (Технический регламент Таможенного союза).
--	--