

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785423-1
Сатып алудың атауы:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Лоттың нөмірі:	№ 88236045-ОИ2
Лоттың атауы:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Лоттың сипаттауы:	маркасы АИ-95
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин маркасы АИ-95
Саны, көлемі:	820
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Қонаев қ. 10 мкр
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АИ-95-К4 техникалық сипаттамасы. АИ-95-К4 бензині ГОСТ 32513-2013 (Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары) бойынша қызметтік автомашиналарға жанармай құю үшін (кез келген баламасы бойынша бензинді ЖМҚС-тан бірыңғай карталар бойынша, Тапсырыс берушінің қалауы бойынша бірыңғай талондар бойынша босатуды есепке алуды қамтамасыз ететін). Тауардың физикахимиялық және пайдалану көрсеткіштері. 1. Тығыздығы 15 градус Цельсий, кг / м3 (текше).- 725,0-780,0. 2. Детонацияға төзімділік: зерттеу әдісімен анықталған октан саны 95,0-ден кем емес. 2.1. Мотор әдісі бойынша анықталатын октан саны-85,0-ден кем емес. 3. Қорғасын концентрациясы, 5 мг/дм3 (текше) аспайды. 4. Еріткішпен жуылған нақты шайырлардың концентрациясы, мг/дм3 (текше) (мг/100 см3 текше) бензин, 50(5) аспайды. 5. Бензиннің индукциялық кезеңі, мин, кемінде 360. 6. Күкірттің массалық үлесі, 50 мг/кг аспайды. 7. Мыс пластинкадағы сынақ (Зсағ.50 градус Цельсийде) – 1сынып. 8. Бензолдың көлемдік үлесі %, артық емес – 1. 9. Темір концентрациясы, мг/дм, артық емес-болмауы. 10. Марганец концентрациясы, мг/дм3 (текше), артық емес-болмауы. 11. Монометиланилиннің көлемдік үлесі, % 1,0-ден аспайды. 12. Көмірсутектердің көлемдік үлесі, %, артық емес, оның ішінде; хош иісті – 35,0, олефинді – 18,0. 13. Оксигенаттардың көлемдік үлесі, %, артық емес, олардың ішінде; метанол – 1,0, этанол-5,0, изопропил спирті-10,0, терт-бутил спирті – 7,0, изобутил спирті – 10,0, эфирлер (5 және одан жоғары) – 15,0, басқа да оксигенаттар (қайнау температурасы 210 градустан жоғары емес)- 10,0. 14. Оттегінің массалық үлесі, артық емес-2,7. 15. Сыртқы түрі таза мөлдір. 16. Бензиндердің булануы; А. қаныққан булардың қысымы (ДНП), кПа; оның ішінде; жазғы кезеңде – 35-80. Қыс мезгілінде – 35-100. 17. Фракциялық құрамы; А. буланған бензиннің көлемдік үлесі, %, температурада, оның ішінде; А,В сыныптары үшін 70 градус Цельсий (И70) – 15-48., С және С1 сыныптары үшін. D және D1. E және E1. F және F1-15-50., 100 градус Цельсий (Және100) – 40-70., 150 градус Цельсий (Және150), кем дегенде 75., қайнаудың соңы, Цельсий бойынша градус, жоғары емес-215,0, колбадағы қалдықтың көлемдік үлесі. %, артық емес-2,0. 18. Бу тығынының максималды индексі (PPI), оның ішінде; маусымаралық сыныптар үшін – C1, D1, E1, F1 – 1350. А,В жазғы және C,D,E, F сыныптары үшін қысқы-жоқ. Өлеуетті жеткізушіге қойылатын талап: АИ-95-К4 маркалы босатылатын бензин Кеден одағы комиссиясының 18.10.2011 жылғы № ТР-КО 013/2011 "автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы"шешімімен бекітілген Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес келуі тиіс. Бензин сапасына байланысты отын жүйесінің ақаулары туындаған жағдайда Тапсырыс беруші тәуелсіз зертханада өнім берушінің есебінен Аи-95-К4 маркалы бензинге талдау жасауға және осы көрсеткіштерге сәйкес келмеген жағдайда өнім берушіге айыппұл санкцияларын беруге құқылы. АИ-95-К4 бензинінің ұсынылатын жеткізілімдеріне (тауарларына) дайындаушы зауыттың сәйкестік сертификатын (паспортын) ұсыну. – Тауарды сатып алу тәсілі-карта жүйесі. Карта – 2025 жыл ішінде тәулігіне 24 сағат үзіліссіз ЖМҚС-да тауарды алу құқығындағы тауардың есептелген саны туралы ақпаратты қамтитын кіріктірілген электрондық микросхемасы (чип) бар, сатушының ЖМҚС-на тауарды беруді есепке алудың дербестендірілген техникалық құралы болып табылатын пластик. Тапсырыс берушіге жеке кабинеттің отын шығынын дербес бақылау мүмкіндігі бар отын карталары бойынша босату нысаны. Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жанармай карталарының саны мен номиналы. Картаны жоғалтқан жағдайда оны сатып алушының тиісті жазбаша өтініші бойынша бұғаттау және қалпына келтіру жүргізілсін. Босатылатын АИ-95-К4 бензині "автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме

отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы"Кеден одағы комиссиясының 18.10.2011 жылғы № ТР-КО 013/2011 шешімімен бекітілген Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес болуға тиіс. АИ-95-К4 бензинінің сапасына байланысты отын жүйесінің ақаулары туындаған жағдайда Тапсырыс беруші АИ-95-К4 бензиніне тәуелсіз зертханада өнім берушінің есебінен талдау жасауға және осы көрсеткіштерге сәйкес келмеген жағдайда өнім берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын беруге құқылы. АИ-95-К4 бензинінің ұсынылатын жеткізілімдеріне (тауарларына) дайындаушы зауыттың сәйкестік сертификатын (паспортын) ұсыну. Біліктілік талаптары : 1. Аи-95 маркалы бензинді жеткізу автожанармай құю станциялары арқылы, ЖҚС жұмыс режимі – тәулік бойы және үздіксіз, қалалар мен аудандарда жүру бағыты бойынша жүзеге асырылуы тиіс, атап айтқанда: 1. г. Қонаев, Алматы облысы, Қазақстан Республикасыкемінде 3 ЖҚС. 2. Өтеген батыр қаласы, Іле ауданы, Алматы облысы, Қазақстан Республикасы-кемінде 2 ЖҚС. 3. Алматы қ., Қазақстан Республикасы - кемінде 8 ЖҚС. 4. Қаскелең қаласы, Қарасай ауданы, Алматы облысы, Қазақстан Республикасы-кемінде 1 ЖҚС. 5. Ұзынағаш қаласы, Жамбыл ауданы, Алматы облысы, Қазақстан Республикасыкемінде 2 ЖҚС. 6. с Кеген, Кеген ауданы, Алматы облысы, Қазақстан Республикасы-кемінде 2 ЖҚС 7. Нарынқол ауылы, Райынбек ауданы, Алматы облысы, Қазақстан Республикасы-кемінде 2 ЖҚС Әлеуетті өнім берушіде тиісті растайтын құжатты ұсына отырып, ЖМҚС болуы тиіс. Жеткізушінің жанармай құю бекеті барлық санитарлық, өртке қарсы және басқа нормаларға сәйкес келуі керек, ол құжатталған болуы керек. Жанармай карталарын жеткізу мерзімі: әлеуетті жеткізуші жанармай карталарын ұсынып, 30 күнтізбелік күн ішінде толтыруы керек. Тауарды жеткізу отын карталары бойынша шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785423-1
Наименование закупки:	Бензин для двигателей с искровым зажигание
Номер лота:	№ 88236045-ОИ2
Наименование лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Описание лота:	марка АИ-95
Дополнительное описание лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием марка АИ-95
Количество:	820
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев г. Қонаев 10 мкр
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация АИ-95-К4. Бензин АИ-95-К4 по ГОСТу 32513-2013 (национальные стандарты Республики Казахстан) для заправки служебных автомашин (по любому эквиваленту обеспечивающий учет отпуска бензина с АЗС по единым картам, по единым талонам на усмотрения заказчика). Физико-химические и эксплуатационные показатели товара. 1. Плотность при 15 градусов по Цельсию, кг/м³ (куб).- 725,0-780,0. 2. Детонационная стойкость: октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее 95,0. 2.1. Октановое число, определяемое по моторному методу, не менее - 85,0. 3. Концентрация свинца, не более 5 мг/дм³ (куб). 4. Концентрация фактических смол, промытых растворителем, мг/дм³ (куб) (мг/100 см³ куб) бензина, не более 50(5). 5. Индукционный период бензина, мин, не менее 360. 6. Массовая доля серы, не более 50 мг/кг. 7. Испытание на медной пластинке (Зч. при 50 градусов по Цельсию) - класс 1. 8. Объемная доля бензола %, не более - 1. 9. Концентрация железа, мг/дм, не более - отсутствие. 10. Концентрация марганца, мг/дм³ (куб), не более - отсутствие. 11. Объемная доля монометиланилина, % не более 1,0. 12. Объемная доля углеводородов, %, не более, из них; ароматических - 35,0, олефиновых - 18,0. 13. Объемная доля оксигенатов, %, не более, из них; метанола - 1,0, этанола - 5,0, изопропилового спирта - 10,0, трет-бутилового спирта - 7,0, изобутилового спирта - 10,0, эфиров (С 5 и выше) - 15,0, других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 градусов по Цельсию) - 10,0. 14. Массовая доля кислорода, не более - 2,7. 15. Внешний вид - чистый прозрачный. 16. Испаряемость бензинов; А. Давление насыщенных паров (ДНП), кПа; из них; в летний период - 35-80. В. В зимний период - 35-100. 17. Фракционный состав; А. Объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре, из них; 70 градусов по Цельсию (И70) для классов А,В. - 15-48., для классов С и С1. D и D1. E и E1. F и F1 - 15-50., 100 градусов по Цельсию (И100) - 40-70., 150 градусов по Цельсию (И150), не менее 75., конец кипения, градус по Цельсию, не выше 215,0, объемная доля остатка в колбе. %, не более - 2,0. 18. Максимальный индекс паровой пробки (ИПП), из них; для классов межсезонные - С1, D1, E1, F1 - 1350. Для классов А,В летние и классов С, D, E, F зимние - отсутствие. Требование к потенциальному поставщику: Отпускаемый бензин марки Аи-95-К4 должен соответствовать техническому регламенту таможенного союза утвержденный решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011 года за № ТР-ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». В случаях возникновения неисправностей топливной системы из-за качества бензина Заказчик имеет право сделать анализ бензина марки Аи-95-К4 за счёт поставщика в независимой лаборатории и при несоответствии этим показателям предъявить поставщику штрафные санкции. Предоставить сертификат соответствия (паспорт) завода изготовителя на предлагаемые поставки(товара) Бензина АИ-95-К4. - Способ приобретения Товара карточной системе. Карта - пластиковая, представляющая собой персонифицированное техническое средство учета передачи Товара на АЗС продавца, со встроенной электронной микросхемой (чип), содержащей информацию о зачисленном количестве товара, в пределах которой владелец карты в праве получить товар на АЗС без перебоев в 24 часа в сутки в течение 2025 года. Форма отпуска по топливным картам с возможностью заказчику самостоятельно контролировать расхода топлива личным кабинетом. Количество и номинал топливных карт согласно заявке от заказчика. В случае утраты карты произвести ее блокирование и восстановление по соответствующему письменному заявлению покупателя. Отпускаемое Бензин АИ-95-К4 должно соответствовать техническому

регламенту таможенного союза утвержденный решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011 года за № ТР-ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». В случаях возникновения неисправностей топливной системы из-за качества Бензин АИ-95-К4 Заказчик имеет право сделать анализ бензина АИ-95-К4 за счёт поставщика в независимой лаборатории и при несоответствии этим показателям предъявить поставщику штрафные санкции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предоставить сертификат соответствия (паспорт) завода изготовителя на предлагаемые поставки (товара) Бензина АИ-95-К4. Квалификационные требования : 1. Поставка бензина марки Аи-95должна осуществляться через автозаправочные станции, режим работы АЗС – круглосуточный и бесперебойный, по маршруту следования в городах и районах, а именно: 1. г. Конаев, Алматинская область, Республика Казахстан - не менее 3 АЗС. 2. г. Отеген Батыра, Илийский район, Алматинская область, Республика Казахстан - не менее 2 АЗС. 3. г. Алматы, Республика Казахстан - не менее 8 АЗС. 4. г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область, Республика Казахстан - не менее 1 АЗС. 5. г. Узынагаш, Жамбыльский район, Алматинская область, Республика Казахстан - не менее 2 АЗС. 6. с Кеген, Кегенский район, Алматинская область, Республика Казахстан- не менее 2 АЗС 7. с Нарынкол, Райынбекский район, Алматинская область, Республика Казахстан - не менее 2 АЗС Потенциальный поставщик должен иметь АЗС с предоставлением соответствующего подтверждающего документа. АЗС поставщика должны соответствовать всем санитарным, противопожарным и другим нормам, что должно быть подтверждено документально. Срок поставки топливных карт: Потенциальный поставщик должен предоставить топливные карты и пополнить в течении 30 календарных дней. Поставка товара осуществляется в течении срока действия договора по топливным картам.