

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17492885-1
Сатып алудың атауы:	STIHL триммерлерін жөндеуге арналған түпнұсқа қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 42911055-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы :	STIHL триммерлерін жөндеуге арналған түпнұсқа қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	STIHL триммерлерін жөндеуге арналған түпнұсқа қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	87524210
Лоттың атауы :	Мойынтірек тобы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	STIHL FS 55 мотокосасына арналған жиынтықтағы түпнұсқалық цилиндр-поршень тобы (ЦПГ). STIHL FS 55 ЦПГ техникалық сипаттамасы (2024-2026 ж.ш. модельдер үшін): Түпнұсқалық артикул (ОЕМ): 4140 020 1206 (немесе өзара алмастырылатын 4140 020 1204). Технологиясы: Екі тактілі 2-МІХ қозғалтқышы. Цилиндр диаметрі: 34 мм. Жұмыс көлемі: 27,2 см ³ . Сақиналар саны: 1 дана (поршеньнің бір компрессиялық сақинасы). Цилиндр жабыны: Никасил (Nikasil). Стандарттарға сәйкестік және қауіпсіздік: МСТ ISO 11102-1-2015 (және 2-бөлім) "Плунжерлі іштен жану қозғалтқыштары. Іске қосу тұтқасымен іске қосуға арналған жабдық. 2-бөлім. Ілінісуден шыққан кездегі бұрылу бұрышын анықтау әдісі" қауіпсіздік талаптарына сәйкес. Кепілдік порталда актіге қол қойылған сәттен бастап 6 айды құрайды.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	STIHL FS 55 мотокосасына арналған жиынтықтағы түпнұсқалық цилиндр-поршень тобы (ЦПГ). STIHL FS 55 ЦПГ техникалық сипаттамасы (2024-2026 ж.ш. модельдер үшін): Түпнұсқалық артикул (OEM): 4140 020 1206 (немесе өзара алмастырылатын 4140 020 1204).
Лоттың нөмірі :	87520416
Лоттың атауы :	Карбюратор
Лоттың сипаттауы:	бензинді ара үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер (ТЖҚ) табылмады. Stihl FS 55 мотокосасына (бензокосасына) арналған ТҮПНҰСҚА карбюратор. Өндірушінің артикулы (OEM): 4140 120 0622 (41401200622). Бөлшектің зауыттық коды: PJ00901RD. Мақсаты: Ауаны отынмен белгіленген пропорцияда араластыру арқылы жанғыш қоспаны қалыптастыру және оны іштен жану қозғалтқышының цилиндріне беру. Техникалық сипаттамалары: Қозғалтқыш түрі: 2 тактілі, бір цилиндрлі, ауамен салқындатылатын. Іске қосу жүйесі: Праймермен (отынды алдын ала айдайтын қол сорғысымен) жұмыс істеуді қолдау. Корпус материалы: Жоғары берік алюминий қорытпасы (қысыммен құю). Ішкі элементтердің материалы: Болат, жез, бензинге төзімді резеңке және полимерлер. Реттеу бұрандалары: Қоспа сапасын (H), қоспа мөлшерін (L) және бос жүрісті (LA) реттеу бұрандаларының болуы. Конструкция түрі: Мембраналық-инелі (құралдың кез келген кеңістіктік жағдайында қозғалтқыштың тұрақты жұмыс істеуі үшін). Жеткізу жиынтығы: Жиналған карбюратор — 1 дана. Жеке қаптама — 1 дана. Стандарттарға сәйкестік және қауіпсіздік: Жеткізілетін карбюратор МЕМСТ ISO 11806-1-2013 қауіпсіздік талаптарына және МЕМСТ 31967-2012 бойынша пайдаланылған газдармен зиянды заттардың шығарылуының экологиялық нормаларына сәйкес қозғалтқыштың тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Материалдар мен құрастыру сапасы жабдықты дайындаушы зауыттың конструкторлық құжаттамасына қатаң сәйкес келуі керек. Кепілдік порталда актіге қол қойылған сәттен бастап 6 ай.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер (ТЖК) табылмады. Stihl FS 55 мотокопасына (бензокосасына) арналған ТҮПНҰСҚА карбюратор. Өндірушінің артикулы (ОЕМ): 4140 120 0622 (41401200622). Бөлшектің зауыттық коды: PJ00901RD.
Лоттың нөмірі :	87524324
Лоттың атауы :	Стартер
Лоттың сипаттауы:	мотокосқа арналған, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	STIHL FS 55 мотокопасына арналған жиынтықтағы түпнұсқа стартер. Артикулы (ОЕМ): 4140 190 4009 (немесе STIHL өзекті кросс-нөмірлері). Іске қосу түрі: Арқанды автоматты түрде қайтаратын қолмен іске қосу. Конструкциялық сипаттамалары: Жиынтықталуы: Құралға орнатуға дайын толық торап. Корпусы: Қозғалтқышты суытуға арналған кірістірілген желдеткіш торы бар жабық қаптама. Корпус материалы: Армирленген соққыға төзімді полиамид (PA6-GF30). Ілінісуі: Қозғалтқыш маховигімен екі ілмекті ілінісу жүйесі. Бекітілуі: Torx T27 бұрандаларына арналған 4 тесік. Тораптың жиынтықталуы (құрамдас элементтері): Ауа торы бар стартер корпусы. Арқан шкиві (катушкасы). Кассетадағы спиральді қайтару серіппесі. Диаметрі 3.0 мм іске қосу шнуры (арқаны). Стартер тұтқасы (стандартты немесе ElastoStart). Серіппелері мен жетекшісі бар екі ілмек (итшік). Шкивтің бекіту бұрандасы. «Орман шаруашылығына арналған машиналар. Іштен жану қозғалтқышы бар бұта кескіштер мен триммерлер. Қауіпсіздік талаптары» МЕМСТ 31548-2012 стандартына сәйкестігі. Басқару және іске қосу элементтерін қоса алғанда, мотокопа конструкциясының қауіпсіздігін реттейтін бейінді стандарт. Порталда актіге қол қойылған сәттен бастап кепілдік 6 ай.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	STIHL FS 55 мотокопасына арналған жиынтықтағы түпнұсқа стартер. Артикулы (ОЕМ): 4140 190 4009 (немесе STIHL өзекті кросс-нөмірлері). Іске қосу түрі: Арқанды автоматты түрде қайтаратын қолмен іске қосу.

Лоттың нөмірі :	87520966
Лоттың атауы :	Білік
Лоттың сипаттауы:	бензинді ара үшін, иінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер тізілімінен (ТЖҚ) табылмады. STIHL FS 55 мотокосасына арналған шатунмен жинақталған түпнұсқа иінді білік (коленвал). Түпнұсқа артикулы (ОЕМ): 4140 030 0401 (сонымен қатар 4140 030 0400 алмастырғышы кездеседі). Қозғалтқыш түрі: 2 тактілі, бензинді (қозғалтқыш көлемі 27.2 см³). Материалы: Беріктігі жоғары шыңдалған конструкциялық болат. Салмағы (нетто): ~0.2 кг (200 грамм). Техникалық параметрлері мен түйісетін өлшемдері: Негізгі мойынтіректерге арналған мойнақтардың диаметрі: 12 мм (6201 типті мойынтіректер үшін). Үйлесімді тығыздауыштардың (сальниктердің) өлшемдері: 12 x 22 x 7 мм (екі жағынан орнатылады). Поршень саусағына арналған қондыру орны: Шатунның жоғарғы бастиегінің инелі мойынтірегіне есептелген (поршень саусағының диаметрі — 8 мм). Конструкциясы: Бөлшектелмейтін, шатунның төменгі бастиегімен және тірек мойынтірегімен бірге тұтас престелген. Стандарттарға сәйкестігі және қауіпсіздік: MEMCT ISO 11806-1-2013 қауіпсіздік талаптарына және MEMCT 31967-2012 бойынша шығарындылардың экологиялық нормаларына сәйкес. Материалдар мен құрастыру сапасы жабдықты дайындаушы зауыттың конструкторлық құжаттамасына қатаң сәйкес келуі тиіс. Кепілдік порталда актіге қол қойылған сәттен бастап 6 айды құрайды.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер тізілімінен (ТЖҚ) табылмады. STIHL FS 55 мотокосасына арналған шатунмен жинақталған түпнұсқа иінді білік (коленвал). Түпнұсқа артикулы (ОЕМ): 4140 030 0401 (сонымен қатар 4140 030 0400 алмастырғышы кездеседі).
Лоттың нөмірі :	87524457
Лоттың атауы :	Редуктор
Лоттың сипаттауы:	мотокосқа арналған

Лоттың қысқаша сипаттауы:	STIHL FS 55 мотокосасына арналған түпнұсқа редуктор. Түпнұсқа артикулы (ОЕМ) — 4144 640 0102. Түтікке (штангаға) қону диаметрі — 25,4 мм. Кіру білігінің пішіні — 5,1×5,1 мм шаршы. Шығыс шпинделі — M10×1.0 LH (сол жақ бұранда). Дискінің орталық қону диаметрі — 25,4 мм (1 дюйм). Қорғаныс қаптамасын бекіту — 1 болтқа (корпустағы қамыт). Техникалық қызмет көрсету түрі — қызмет көрсетілмейді (зауыттық герметикалық майлау). MEMСТ EN 14910-2016 «Бақша жабдықтары. Артында келе жатқан оператор басқаратын, іштен жану қозғалтқышының жетегі бар шөп шапқыштар. Қауіпсіздік талаптары» стандартына сәйкестігі. Кепілдік порталда актіге қол қойылған сәттен бастап 6 айды құрайды.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	STIHL FS 55 мотокосасына арналған түпнұсқа редуктор. Түпнұсқа артикулы (ОЕМ) — 4144 640 0102.
Лоттың нөмірі :	87520787
Лоттың атауы :	Магнето
Лоттың сипаттауы:	ауыл шаруашылығы техникасы үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТРУ табылмады. STIHL FS 55 мотокосасының түпнұсқа тұтандыру модулі (катушкасы). Түпнұсқа артикулы (ОЕМ STIHL): 4140 400 1308 (41404001308). Жүйе түрі: электронды тұтандыру (CDI). Қозғалтқыш түрі: 2 тактілі (2-Stroke). Техникалық параметрлері: Корпус материалы: ыстыққа төзімді plastic, эпоксидті шайыр, болат. Жоғары вольтты сымның ұзындығы: ~135 мм. Шығыс кернеуі: 15 - 20 кВ. Басқару контактілерінің саны: 1 (қозғалтқышты өшіру сымына арналған 4.8 мм "мама" клеммасы астына). Бекітілуі: М4 бұрандаларына арналған 2 тесік. Тесіктердің орталықтарының арақашықтығы: 34 мм. Стандарттарға сәйкестік және қауіпсіздік: Жеткізілетін тұтандыру модулі ГОСТ ISO 11806-1-2013 қауіпсіздік талаптарына және ГОСТ 31967-2012 бойынша шығарындылардың экологиялық нормаларына сәйкес қозғалтқыштың тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Материалдар мен құрастыру сапасы жабдықты дайындаушы зауыттың конструкторлық құжаттамасына қатаң сәйкес келуі керек. Кепілдік порталда актіге қол қойылған сәттен бастап 6 ай.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТРУ табылмады. STIHL FS 55 мотокосасының түпнұсқа тұтандыру модулі (катушкасы). Түпнұсқа артикулы (ОЕМ STIHL): 4140 400 1308 (41404001308). Жүйе түрі: электронды тұтандыру (CDI).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17492885-1
Наименование закупки:	Приобретение оригинальных запчастей для ремонта триммеров марки STIHL
Номер лота:	№ 42911055-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение оригинальных запчастей для ремонта триммеров марки STIHL
Описание лота:	Приобретение оригинальных запчастей для ремонта триммеров марки STIHL
Номер пункта плана:	№ 87524210
Наименование пункта плана:	Группа поршневая
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Оригинальная цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) в сборе для мотокосы STIHL FS 55. Техническая спецификация ЦПГ STIHL FS 55 (для моделей 2024-2026 г.в.): Оригинальный артикул (ОЕМ): 4140 020 1206 (или взаимозаменяемый 4140 020 1204).Технология: Двухтактный двигатель 2-MIX. Диаметр цилиндра: 34 мм. Рабочий объем: 27,2 см ³ . Количество колец: 1 шт. (одно компрессионное кольцо поршня). Покрытие цилиндра: Никасил (Nikasil). Соответствие стандартам и безопасность: в соответствии с требованиями безопасности ГОСТ ISO 11102-1-2015 (и часть 2) "Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 2. Метод определения угла поворота при расцеплении". Гарантия с момента подписания акта на портале 6 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Оригинальная цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) в сборе для мотокосы STIHL FS 55. Техническая спецификация ЦПГ STIHL FS 55 (для моделей 2024-2026 г.в.): Оригинальный артикул (ОЕМ): 4140 020 1206 (или взаимозаменяемый 4140 020 1204).
Номер пункта плана:	№ 87520416
Наименование пункта плана:	Карбюратор
Описание пункта плана:	для бензопилы
Дополнительное описание пункта плана:	ТРУ не найдено. Карбюратор ОРИГИНАЛЬНЫЙ для мотокосы (бензокосы) Stihl FS 55. Артикул производителя (ОЕМ): 4140 120 0622 (41401200622). Заводской код детали: PJ00901RD. Назначение: Формирование горючей смеси путем смешивания воздуха с топливом в заданной пропорции и подача ее в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Технические характеристики: Тип двигателя: 2-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Система пуска: Поддержка работы с праймером (ручным насосом предварительной подкачки топлива). Материал корпуса: Высокопрочный алюминиевый сплав (литье под давлением). Материал внутренних элементов: Сталь, латунь, бензостойкая резина и полимеры. Винты настройки: Наличие регулировочных винтов качества смеси (H), количества смеси (L) и холостого хода (LA). Тип конструкции: Мембранно-игольчатый (для стабильной работы двигателя в любом пространственном положении инструмента). Комплектация поставки: Карбюратор в сборе — 1 шт. Индивидуальная упаковка — 1 шт. Соответствие стандартам и безопасность: Поставляемый карбюратор должен обеспечивать стабильную работу двигателя в соответствии с требованиями безопасности ГОСТ ISO 11806-1-2013 и экологическими нормами выбросов по ГОСТ 31967-2012. Качество материалов и сборки должно строго соответствовать конструкторской документации завода-изготовителя оборудования. Гарантия с момента подписания акта на портале 6 месяцев.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Карбюратор ОРИГИНАЛЬНЫЙ для мотокосы (бензокосы) Stihl FS 55. Артикул производителя (OEM): 4140 120 0622 (41401200622). Заводской код детали: PJ00901RD.
Номер пункта плана:	№ 87524324
Наименование пункта плана:	Стартер
Описание пункта плана:	для мотокоса, ручной
Дополнительное описание пункта плана:	Стартер оригинальный в сборе для мотокосы STIHL FS 55. Артикул (OEM): 4140 190 4009 (или актуальные кросс-номера STIHL). Тип запуска: Ручной, с автоматическим возвратом троса. Конструктивные характеристики: Комплектация: Полный узел, готовый к установке на инструмент. Корпус: Закрытый кожух со встроенной вентиляционной решеткой охлаждения двигателя. Материал корпуса: Армированный ударопрочный полиамид (PA6-GF30). Зацепление: Двухсобачковая система зацепления с маховиком двигателя. Крепление: 4 отверстия под винты Torx T27. Комплектация узла (составные элементы): Корпус стартера с воздушной решеткой. Шкив (катушка) троса. Спиральная возвратная пружина в кассете. Пусковой шнур (трос) диаметром 3.0 мм. Рукоятка стартера (стандартная или ElastoStart). Две защелки (собачки) с пружинами и поводком. Крепежный винт шкива. Соответствие ГОСТ 31548-2012 «Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и триммеры с двигателем внутреннего сгорания. Требования безопасности». Профильный стандарт, регламентирующий безопасность конструкции мотокосы, включая элементы управления и запуска.. Гарантия с момента подписания акта на портале 6 месяцев.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стартер оригинальный в сборе для мотокосы STIHL FS 55. Артикул (OEM): 4140 190 4009 (или актуальные кросс-номера STIHL). Тип запуска: Ручной, с автоматическим возвратом троса.

Номер пункта плана:	№ 87520966
Наименование пункта плана:	Вал
Описание пункта плана:	для бензопилы, коленчатый
Дополнительное описание пункта плана:	ТРУ не найдено. Коленчатый вал (коленвал) в сборе с шатуном оригинальный для мотокосы STIHL FS 55. Оригинальный артикул (ОЕМ): 4140 030 0401 (также встречается замена 4140 030 0400). Тип двигателя: 2-тактный, бензиновый (объем двигателя 27.2 см³). Материал: Высокопрочная закаленная конструкционная сталь. Вес (нетто): ~0.2 кг (200 грамм). Технические параметры и сопрягаемые размеры: Диаметр шеек под коренные подшипники: 12 мм (для подшипников типа 6201). Размеры совместимых сальников: 12 x 22 x 7 мм (устанавливаются с обеих сторон). Посадочное место под поршневой палец: Рассчитано под игольчатый подшипник верхней головки шатуна (диаметр пальца поршня — 8 мм). Конструкция: Неразборная, цельнопрессованная с нижней головкой шатуна и опорным подшипником. Соответствие стандартам и безопасность: в соответствии с требованиями безопасности ГОСТ ISO 11806-1-2013 и экологическими нормами выбросов по ГОСТ 31967-2012. Качество материалов и сборки должно строго соответствовать конструкторской документации завода-изготовителя оборудования. Гарантия с момента подписания акта на портале 6 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коленчатый вал (коленвал) в сборе с шатуном оригинальный для мотокосы STIHL FS 55. Оригинальный артикул (ОЕМ): 4140 030 0401 (также встречается замена 4140 030 0400). Тип двигателя: 2-тактный, бензиновый (объем двигателя 27.2 см³).
Номер пункта плана:	№ 87524457
Наименование пункта плана:	Редуктор
Описание пункта плана:	для мотокоса

Дополнительное описание пункта плана:	Редуктор оригинальный для мотокосы STIHL FS 55. Оригинальный артикул (ОЕМ)4144 640 0102. Посадка на трубу (штангу) -25,4 мм. Форма входного вала - Квадрат 5,1×5,1мм. Выходной шпиндель M10×1.0 LH (левая резьба). Центрально-посадочный диаметр диска - 25,4мм (1 дюйм). Фиксация защитного кожуха - На 1 болт (хомут на корпусе). Тип обслуживания - Необслуживаемый (заводская герметичная смазка). Соответствие ГОСТ EN 14910-2016 «Оборудование садовое. Косилки с приводом от двигателя внутреннего сгорания, управляемые идущим сзади оператором. Требования безопасности». Гарантия с момента подписания акта на портале 6 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Редуктор оригинальный для мотокосы STIHL FS 55. Оригинальный артикул (ОЕМ)4144 640 0102.
Номер пункта плана:	№ 87520787
Наименование пункта плана:	Магнето
Описание пункта плана:	для сельскохозяйственной техники

Дополнительное описание пункта плана:	ТРУ не найдено. Модуль (катушка) зажигания оригинальная мотокося STIHL FS 55. Оригинальный артикул (OEM STIHL): 4140 400 1308 (41404001308). Тип системы: electronic зажигание (CDI). Тип двигателя: 2-тактный (2-Stroke). Технические параметры: Материал корпуса: термостойкий пластик, эпоксидная смола, сталь. Длина высоковольтного провода: ~135 мм. Выходное напряжение: 15 - 20 кВ. Количество контактов управления: 1 (под клемму "мама" 4.8 мм для провода глушения двигателя). Крепление: 2 отверстия под винты М4. Межцентровое расстояние отверстий: 34 мм. Соответствие стандартам и безопасность: Поставляемый модуль зажигания должен обеспечивать стабильную работу двигателя в соответствии с требованиями безопасности ГОСТ ISO 11806-1-2013 и экологическими нормами выбросов по ГОСТ 31967-2012. Качество материалов и сборки должно строго соответствовать конструкторской документации завода-изготовителя оборудования. Гарантия с момента подписания акта на портале 6 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Модуль (катушка) зажигания оригинальная мотокося STIHL FS 55. Оригинальный артикул (OEM STIHL): 4140 400 1308 (41404001308). Тип системы: electronic зажигание (CDI). Тип двигателя: 2-тактный (2-Stroke).