Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17929961-1
Сатып алудың атауы:	Тараз қаласы бойынша 5513 ә/б құрылыс материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88562146-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	ішкі, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Ішкі үй-жайларға орнатуға арналған бір жармалы болат есік блогы. Өлшемдері кемінде 900*2000 мм. Есік төсемі – қалыңдығы кемінде 1,5 мм болат табақтан жасалған, ішкі қатайтқыш қабырғаларымен күшейтілген. Есік қорабы – қалыңдығы кемінде 2 мм болат профильтен жасалған. Бұйымның материалдары коррозияға қарсы қорғаныш жабынмен қапталуы тиіс. Түсі Тапсырыс берушімен келісім бойынша анықталады. Жиынтықталуы: Есік төсемі, есік қорабы, есік төсемінің салмағын ескере отырып, кемінде 3 топса, механикалық құлып, металл тұтқалары, бекіту элементтері және монтаждауға қажетті барлық қосымша бөлшектер. МЕМСТ 31173-2016"
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. "Тараз қ., Толе Би даңғ., 123 513 ә/б тел: 8(707) 387 93 98"
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі келісім-шарт күшіне енген күннен бастап 17 күнді құрайды. Егер жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер реестріне енгізілген болса, ҚР ҚМ 09.10.2024 ж. № 687 бұйрығымен бекітілген тәртіпке сәйкес жеткізу мерзімі келісім-шарт күшіне енген күннен бастап 60 күнге дейін созылады
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Ішкі үй-жайларға орнатуға арналған бір жармалы болат есік блогы. Өлшемдері кемінде 900*2000 мм. Есік төсемі – қалыңдығы кемінде 1,5 мм болат табақтан жасалған, ішкі қатайтқыш қабырғаларымен күшейтілген. Есік қорабы – қалыңдығы кемінде 2 мм болат профильтен жасалған. Бұйымның материалдары коррозияға қарсы қорғаныш жабынмен қапталуы тиіс. Түсі Тапсырыс берушімен келісім бойынша анықталады. Жиынтықталуы: Есік төсемі, есік қорабы, есік төсемінің салмағын ескере отырып, кемінде 3 топса, механикалық құлып, металл тұтқалары, бекіту элементтері және монтаждауға қажетті барлық қосымша бөлшектер. МЕМСТ 31173-2016"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17929961-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов, для воинской части 5513 г. Тараз
Номер лота:	№ 88562146-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	внутренний, металлический
Дополнительное описание лота:	(5513 КЭС) ""Блок дверной стальной однопольный для внутренней установки, размерами не менее 900*2000 мм, полотно – стальной лист толщиной не менее 1,5 мм с внутренними ребрами жесткости, короб из стального профиля толщиной не менее 2 мм. Материалы изделия должны покрываться антикоррозионным покрытием, цвет по согласования с Заказчиком. Комплектация: полотно, дверной блок, не менее 3 петель (из расчета массы полотна), замок механический, ручкий металлические, крепежные и необходимые монтажные элементы ГОСТ 31173-2016"
Количество:	30
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз "Г. Тараз, пр. Толе Би., 123 513 в / ч тел: 8(707) 387 93 98"
Срок поставки:	Срок поставки товара составляет 17 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае если поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей в соотв. утвержденных Пр МФ РК от 09.10. 2024 г. № 687, срок поставки составляет 60 календарных дней со дня вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	(5513 КЭС) ""Блок дверной стальной однопольный для внутренней установки, размерами не менее 900*2000 мм, полотно – стальной лист толщиной не менее 1,5 мм с внутренними ребрами жесткости, короб из стального профиля толщиной не менее 2 мм. Материалы изделия должны покрываться антикоррозионным покрытием, цвет по согласования с Заказчиком. Комплектация: полотно, дверной блок, не менее 3 петель (из расчета массы полотна), замок механический, ручкий металлические, крепежные и необходимые монтажные элементы ГОСТ 31173-2016"