Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Eco Almaty" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Eco Almaty" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 17934080-1
Конкурстың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86129551-ОК1
Лоттың атауы	Күртке
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	141211.390.000006
Тауардың атауы*:	Күртке
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	34
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	45000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1530000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	60 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., ауд., Медеу, Құлжа тасжолы, 4В
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Техникалық сипаттама Eco Almaty фирмалық таңбасы бар капюшонды жылы ерлер күртешесі 1. Мақсаты және жиынтықталымы Бұйым және маусым. Ашық ауада жұмыс істейтін қызметкерлерге күзгі-қысқы кезеңде киюге арналған, капюшоны бар ұзартылған жылы ерлер күртешесі (парка). Жиынтықталымы. Жиынтықталымы - бір күртеше, жеке қаптама, өндірушінің таңбалауы және күтім жөніндегі нұсқаулық. 2. Құрылымы Түсі. Түсі қою көк. Пішімі, ұзындығы және етегі. Пішімі тік, ұзындығы бөксе сызығынан төмен. Етегі түзу, қиықтары өңделген. Орталық сыдырма. Екі жүгірткісі бар орталық ажыратылатын сыдырманы бастырма түймелі желден қорғайтын өңірше жауып тұрады. Ішкі желден қорғайтын жолақ пен иекті қорғайтын жұмсақ қақпақша қарастырылады. Сыдырманы қолғаппен ашып-жабу ыңғайлы болуы тиіс. Жағасы. Жағасы биік, желден қорғайды, ішкі беті жұмсақ. Капюшон және оны реттеу. Жылытылған капюшон алынбайды, көлемі мен тереңдігі реттеледі, бүйірлік шолуды шектемейді. Баулардың ұштары ішке жасырылады. Манжеттері. Жең ұштарының ені реттеледі, жұмсақ ішкі манжеттер суық ауаның енуін азайтады. Қалталары. Сыртқы қалта саны кемінде төртеу: кеуде тұсында немесе бүйірінде екі қалта және төменгі жағында қақпақшалы, бастырма түймелі екі жапсырма қалта. Ішкі қалта саны бір немесе екі. Қалта ауыздары мен ілгек бекітілетін тұстар күшейтіледі. 3. Материалдары Сыртқы мата және оның өңделуі. Сыртқы мата су тебетін, желден қорғайтын және кір жұғуын азайтатын өңдеуі бар мата. Сыртқы матаның беттік тығыздығы. Беттік тығыздығы кемінде 120 г/м^2. Сыртқы матаның құрамы. Талшықтық құрамы - 100% полиэстер немесе құрамында кемінде 65% полиэстер бар аралас мата. Жеткізуші аралас матаның толық құрамын көрсетеді. Жылытқыш. Жылытқыш - холлофайбер, синтепон немесе баламалы синтетикалық материал. Беттік тығыздығы 150–200 г/м^2. Астар. Астары тегіс, тозуға төзімді полиэстерден тігіледі және күртешенің күтім режиміне сай болуы тиіс. 4. Өлшем қатары Өлшемдері, бойы және жеке өлшем алу. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша XS–5XL немесе 44–62 өлшемдері, бойы 158–194 см. Әр қызметкердің өлшемі жеке алынады. Әріптік өлшем қолданылса, жеткізуші оның нақты өлшемдерге сәйкестігін көрсетеді. 5. Фирмалық таңба және фурнитура Таңбаны түсіру және келісу. Фирмалық таңба термотрансфер тәсілімен түсіріледі. Таңбаның макеті, өлшемдері және орналасуы жаппай тігуге дейін бақылау үлгісі бойынша Тапсырыс берушімен келісіледі. Фирмалық бастырма түймелер. Өңірше мен төменгі қалталардың бастырма түймелері фирмалық таңбамен орындалады. Түймелердің түсі негізгі матаға сәйкес болады. Түймелердің безендірілуі Тапсырыс берушімен келісіледі. Бекітілетін тұстары төсеммен күшейтіледі. Арматураланған жіп және тігістерді өңдеу. Түйме ілгектерін торлауға, түймелерді тігуге және бекітпе тігістерге негізгі матаның түсімен үйлесетін арматураланған тігін жібі қолданылады. Ілгек жиектері толық өңделеді. Тігістер біркелкі, берік, босап қалған немесе шығып тұрған жіпсіз болуы тиіс. 6. Сапа және растаушы құжаттар Тігу және бақылау әдістері. Күртеше осы техникалық

	ерекшеліктің талаптарына сәйкес тігіледі. Дайын тігін бұйымының сапасы ГОСТ 4103-82 бойынша тексеріледі. Сыртқы матаның беттік тығыздығы ГОСТ 3811-72 бойынша анықталады. Бес күтім циклінен кейінгі тексеріс. Күтім жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес бес циклден кейін жылытқыш түйірленбеуі және орнынан жылжымауы тиіс. Сыдырма мен түймелер жұмыс істеуге, термобаспа оқылуға тиіс. Таңбаның қабыршақтанып түсуіне, жарылуына және матаның бүрісуіне жол берілмейді. Бұйымның жай-күйі және құжаттар. Бұйымдар жаңа, пайдаланылмаған және механикалық зақымсыз болуы тиіс. Бояуы жуу мен үйкеліске төзімді. Жеткізуші материалдың құрамын, беттік тығыздығын және дайын өнімнің сапасын растайтын құжаттарды ұсынады. Осы өнім түрі үшін сәйкестікті міндетті растау көзделсе, тауарды жеткізу кезінде дайын өнімнің ЕАЭО-ның қолданылатын техникалық регламенттеріне сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады. Құжаттар жеткізілетін тауарды сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс. 7. Бақылау үлгісі және қабылдау Үлгі және киіп көру. Шарт жасалғаннан кейін, жаппай тігуге дейін жеткізуші өндірісте қолданылатын материалдардан жасалған бір күртеше үлгісін ұсынады. Киіп көру кезінде қол көтеру, еңкею, көлікке отыру және қолғаппен сыдырманы ашып-жабу тексеріледі. Өлшем алу және келісу актісі. Жеткізуші өлшемдерді тапсырыс берушінің мекенжайында әр қызметкерден жеке алады. Үлгінің пішімі, түсі, матасы, фурнитурасы, өлшемі және таңбасы келісу актісінде бекітіледі. Анықталған кемшіліктер жаппай тігуге дейін түзетіледі. Топтаманы тексеру және қаптау. Қабылдау кезінде саны, жиынтықталымы, жеке өлшемдерге сәйкестігі, тігістері, таңбасы және бекіткіштердің жұмысы тексеріледі. Әр бұйым жеке қапталып, өндірушісі, өлшемі, құрамы және күтім тәртібі көрсетіледі. Сәйкессіз бұйым түзетіледі немесе ауыстырылады. 8. Жеткізу және кепілдік Жеткізу. Жеткізу орны - Алматы қаласы, тапсырыс берушінің мекенжайы. Тауар толық ілеспе құжаттарымен жеткізіледі. Кепілдік. Кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік кезеңінде расталған өндірістік ақаулар жеткізуші есебінен жойылады немесе бұйым ауыстырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco Almaty"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco Almaty"
№ конкурса:	№ 17934080-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 86129551-ОК1
Наименование лота:	Куртка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	141211.390.000006
Наименование товара*:	Куртка
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	34
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	45000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1530000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	60 календарных дней
Место поставки товара*:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Алматы қ., р/н Медеуский, тр-т, Кульджинский, 4В

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация Парка утеплённая мужская с капюшоном и корпоративной символикой Eco Almaty 1. Назначение и комплектность Изделие и сезон. Удлиненная утепленная мужская куртка с капюшоном (парка) для сотрудников, работающих на открытом воздухе в осенне-зимний период. Комплектность. Комплектность: одна куртка, индивидуальная упаковка, маркировка изготовителя и инструкция по уходу. 2. Конструкция Цвет. Цвет темно-синий. Силуэт, длина и низ. Крой прямой, длина ниже линии бедер. Низ прямой, срезы обработаны. Центральная застёжка. Центральная разъемная молния с двумя бегунками закрывается ветрозащитной планкой на кнопках. Предусмотрены внутренняя ветрозащитная полоса и мягкая защита подбородка. Застежкой должно быть удобно пользоваться в перчатках. Воротник. Воротник высокий, ветрозащитный, с мягкой внутренней поверхностью. Капюшон и регулировка. Капюшон утепленный, несъемный, регулируется по объему и глубине, сохраняет боковой обзор. Концы шнуров убираются внутрь. Манжеты. Манжеты регулируются по ширине, мягкие внутренние манжеты уменьшают продувание. Карманы. Не менее четырех наружных карманов: два нагрудных или боковых и два нижних накладных с клапанами на кнопках. Один или два внутренних кармана. Входы в карманы и места крепления застежек усилены. 3. Материалы Ткань верха и отделка. Верхняя ткань ветрозащитная, с водо- и грязеотталкивающей отделкой. Поверхностная плотность ткани верха. Поверхностная плотность не менее 120 г/м². Состав ткани верха. Состав: 100% полиэстер или смесовая ткань с содержанием полиэстера не менее 65%. Поставщик указывает полный состав смесовой ткани. Утеплитель. Утеплитель - холлофайбер, синтепон или аналогичный синтетический материал поверхностной плотностью 150–200 г/м². Подкладка. Подкладка из гладкого износостойкого полиэстера, совместимая с режимом ухода за курткой. 4. Размерный ряд Размеры, рост и индивидуальные мерки. По заявке заказчика размеры XS–5XL либо 44–62, рост 158–194 см. Мерки снимаются индивидуально. При буквенных размерах поставщик указывает их соответствие фактическим измерениям. 5. Фирменная символика и фурнитура Нанесение и согласование. Фирменная символика наносится термотрансфером. Макет, размеры и расположение нанесения согласовываются с Заказчиком на контрольном образце до массового пошива. Брендированные кнопки. Кнопки планки и нижних карманов - брендированные, в тон основной ткани. Оформление кнопок согласовывается с Заказчиком. Места установки усилены прокладкой. Армированные нитки и обработка швов. Для обметывания петель, пришивания пуговиц и выполнения закрепок применяются армированные швейные нитки в тон основной ткани. Края петель обработаны по всему контуру. Строчки ровные, прочные, без распущенных и торчащих нитей. 6. Качество и подтверждающие документы Изготовление и методы контроля. Куртку изготавливают по требованиям настоящей технической спецификации. Качество готового швейного изделия контролируют по ГОСТ 4103-82. Поверхностную плотность ткани верха определяют по ГОСТ

	3811-72. Проверка после пяти циклов ухода. После пяти циклов ухода по инструкции утеплитель не должен комковаться и смещаться. Молния и кнопки должны работать, термопечать - сохранять читаемость. Отслоение и растрескивание нанесения, стягивание ткани не допускаются. Состояние изделия и документы. Изделия новые, не бывшие в употреблении, без механических повреждений. Окраска устойчива к стирке и трению. Поставщик представляет документы, подтверждающие состав, поверхностную плотность материалов и качество готовой продукции. При поставке представляются документы, подтверждающие соответствие готовой продукции требованиям применимых технических регламентов ЕАЭС, если обязательное подтверждение соответствия предусмотрено для данного вида продукции. Документы должны позволять идентифицировать поставляемый товар. 7. Контрольный образец и приёмка Образец и примерка. После заключения договора, до массового пошива поставщик представляет один образец куртки из серийных материалов. При примерке проверяются подъем рук, наклон, посадка в автомобиль и работа молнии в перчатках. Снятие мерок и акт согласования. Поставщик снимает мерки с каждого сотрудника по месту нахождения заказчика. Крой, цвет, ткань, фурнитура, размеры и символика образца фиксируются в акте согласования. Выявленные недостатки устраняются до запуска серии. Проверка партии и упаковка. При приемке проверяются количество, комплектность, соответствие индивидуальным размерам, швы, нанесение и работа застежек. Каждое изделие упаковывается индивидуально с указанием изготовителя, размера, состава и порядка ухода. Несоответствующее изделие исправляется или заменяется. 8. Поставка и гарантия Поставка. Место поставки - город Алматы, по адресу заказчика. Товар поставляется с полным комплектом сопроводительных документов. Гарантия. Гарантия не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи. Подтвержденные производственные дефекты устраняются за счет поставщика. При необходимости изделие заменяется.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).