

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17782097-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (толтырғыш, ерітінді, эмаль, монтаж көбігі, түс, шыны мата)
Лоттың нөмірі:	№ 43596236-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдары (толтырғыш, ерітінді, эмаль, монтаж көбігі, түс, шыны мата және т.б.)
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдары (толтырғыш, ерітінді, эмаль, монтаж көбігі, түс, шыны мата және т.б.)
Лоттың нөмірі :	88178979
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі-бір 25 кг шпаклевка қоспасы, гипс, сипаттамалары гипс қоспасының негізі, әмбебап шпаклевка түрі, бөлменің түрі құрғақ, қоспаның шығыны (1 мм қабат) 3 кг / м2, қабаттың қалыңдығы 3 мм, қолданылуы қабырғалар үшін, плитка астында, су шығыны (1 кг үшін) 1 л, кептіру уақыты 1 сағ, Ішкі жұмыстардың мақсаты, қолдану температурасы 25°С, ерітіндінің өміршеңдігі 40 мин, салмағы 25 кг, Түсі Ақ, түрі құрғақ, сөмкелер саны 1 дана Жеткізу кезінде тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс (сақтау мерзімі 6 ай болғанда). Тауарды өндіру күні жеткізу күніне барынша жақын болуы тиіс. ҚР СТ ГОСТ 1168-2006
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88181395
Лоттың атауы :	Бояу түсі
Лоттың сипаттауы:	эмульсия
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су эмульсиясына арналған түс. 100мл, түсі: қара-200 дана, түйе-500 дана шығарылған жылы кемінде 2026 жыл ГОСТ 10503-71
Саны, көлемі:	700
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88180782
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Эмаль ақ түсті. Эмаль жылтыр PF-115 20 кг, тон ақ. Жалпы сипаттамалары түрі эмаль, салмағы / Көлемі 20 кг, өңдеу материалы Ағаш, металл, жылтырлығы жылтыр, кептіру уақыты 24 сағат, сыртқы жұмыстар үшін Иә, ішкі жұмыстар үшін Иә, Тон ақ, салмағы 20 кг, Түсі Ақ, Қолданылуы ағаштан жасалған бұйымдар үшін, терезелер мен есіктер үшін, металл бұйымдар үшін, қасбет үшін. Жеткізу кезінде тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші

	белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% -. құрауы тиіс (сақтау мерзімі 6 ай болғанда). Тауарды өндіру күні жеткізу күніне барынша жақын болуы тиіс. ҚР СТ ГОСТ Р 51691-2003
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкр. Жұлдыз - 1 ,д.4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88180771
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Эмаль түсі еденге арналған. Жылтыр Эмаль PF-115 20 кг, терракота тоны, жалпы сипаттамалары эмаль түрі, салмағы / Көлемі20 кг, өңдеу материалы Ағаш, металл, жылтыр дәрежесі жылтыр, кептіру уақыты 24 сағат, сыртқы жұмыстар үшін Иә, ішкі жұмыстар үшін Иә, терракота тоны, салмағы 20 кг, түсі еденге арналған,қолданылуы, ағаштан жасалған бұйымдар үшін, терезелер мен есіктер үшін, металл бұйымдар үшін, қасбет үшін. Жеткізу кезінде тауардың қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% -. құрауы тиіс (сақтау мерзімі 6 ай болғанда). Тауарды өндіру күні жеткізу күніне барынша жақын болуы тиіс. ҚР СТ ГОСТ Р 51691-2003
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкр. Жұлдыз - 1 ,д.4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88180642
Лоттың атауы :	Еденкемер
Лоттың сипаттауы:	пластикалы, бітеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластикалық юбка 60 мм * 2,5 м (кабельгонмен), түсі ашық сұр, Жағдайы Жаңа ҚР СТ 2828-2016
Саны, көлемі:	600
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкрн.Жұлдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88179528
Лоттың атауы :	Монтаждық көбік
Лоттың сипаттауы:	барлық маусымдық, кәсіби (тапаншалы), аэрозольдық қаттамада
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көбік монтаждау. Тұрмыстық түрі. Көлемі 750.0 мл. шығару тәсілі түтік-адаптер, қолдану саласы әмбебап, көбік шығару көлемі65. 0 л, Саны 1.0 дана, көбік түрі, шығару 2026 жылдан кем емес ГОСТ Р 59599-2021
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88180711
Лоттың атауы :	Плнтус үшін қосқыш
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі тақтаға арналған компоненттер. Сыртқы бұрыш - 200 дана, ішкі бұрыш - 400 дана, қосқыш - 300 дана , сол жақ штепсель-50 дана, оң жақ штепсель - 50 дана, сыртқы бұрыштар үшін крат - 200 дана, түсі келісу өлшемі 60 мм, Жағдайы Жаңа ҚР СТ 2828-2016
Саны, көлемі:	1200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88179068
Лоттың атауы :	Ерітінді
Лоттың сипаттауы:	эктасты гипстік, сылақтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сылақ. Сипаттамалары негізгі материал Гипс, пайдалану орны Ішкі, қолдану беті материалы, кірпіш, керамикалық кірпіш, газдалған бетон блогы, Гипсокартон, Ойық плитасы, қолдану түрі әмбебап сериясы Profi Gyps, көлемі (кг) 30, тұтыну кг / м2 9 кг қабаттың қалыңдығы 10 мм, қабаттың минималды қалыңдығы (мм) 5, максималды қабаттың қалыңдығы (мм) 100, ерітіндінің өміршеңдігі (сағ) 0.4, толық кептіру уақыты (күн) 1, Түсі Ақ, қолданудың минималды температурасы (°С) 5, қолданудың максималды температурасы (°С) 30, ішкі жұмыстарға арналған өнімді қолдану, фракция мөлшері (мм) 1.25, Адгезия (МПа) 0.4, қысу беріктігі (МПа) 3, аязға төзімділік жоқ, қоспаның кг-на су шығыны 0.5, өнімдегі қайталама шикізат құрамының ең аз пайызы (%) 0, қаптамадағы қайталама шикізат құрамының ең аз пайызы (%) 0, түс палитрасы ақ, өнім түрі, жеткізу кезіндегі сылақ қалдық тауардың жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс (сақтау мерзімі 6 ай болғанда). Тауарды өндіру күні жеткізу күніне барынша жақын болуы тиіс. ГОСТ 31377-2008
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88180854
Лоттың атауы :	Қылқалам
Лоттың сипаттауы:	майлау орны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қылқалам тегіс (КП) 50 мм. түрі жалпақ (КП), шоқ пішіні тегіс, ені 50.0 мм, талшық материалы синтетикалық, иінді материал пластик, тұтқаның түсі қара көк, ілуге арналған тесік
Саны, көлемі:	200

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкр. Жұлдыз -1,д. 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88180988
Лоттың атауы :	Шпатель
Лоттың сипаттауы:	құрылыстық, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әрлеу жұмыстарына арналған Шпатель. 100 мм Маска пышағы, тот баспайтын болат, маска түрі, толтырғыштың мақсаты, сылақ үшін, мата материалы Тот баспайтын болат, жұмыс Ені 100. 0 мм, сырғуға қарсы тұтқаанет ГОСТ 10778-83
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88180899
Лоттың атауы :	Шпатель
Лоттың сипаттауы:	құрылыстық, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әрлеу жұмыстарына арналған Шпатель 350 мм, тот баспайтын болат, қасбет түрі, Мақсатыұңқырлау үшін, сылақ үшін, мата материалы Тот баспайтын болат, жұмыс ені350. 0 мм Тұтқаның материалы пластик, резеңке Сырғанауға қарсы тұтқа Қосымша ақпарат тот баспайтын болаттан жасалған шпатель - 350 мм жарықтар мен бұзушылықтарды жабу, әртүрлі қоспаларды қолдану үшін қолданылады. ГОСТ 10778-83
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
Лоттың нөмірі :	88223795
Лоттың атауы :	Шынымата
Лоттың сипаттауы:	беттік тығыздығы 530 г/м2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны мата Т-11-ГВС-9. Ені 100, номиналды тығыздығы г / ш. м 400, Гост 19170
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да	тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады

сипаттамаларының сипатталуы:	
---------------------------------	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17782097-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (шпатлевка, раствор, эмаль, монтажная пена, колер, стеклоткань)
Номер лота:	№ 43596236-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Строительные материалы (шпатлевка, раствор, эмаль, монтажная пена, колер, стеклоткань и т.д.)
Описание лота:	Строительные материалы (шпатлевка, раствор, эмаль, монтажная пена, колер, стеклоткань и т.д.)
Номер пункта плана:	№ 88178979
Наименование пункта плана:	Шпатлевка
Описание пункта плана:	гипсовая
Дополнительное описание пункта плана:	Шпатлевочная смесь два в одном 25 кг, гипсовая, Характеристики Основа смеси гипсовая, Вид шпатлевки универсальная, Тип помещения сухое, Расход смеси (слой 1 мм) 3 кг/м², Толщина слоя 3 мм, Применение для стен, под плитку, Расход воды (на 1 кг) 1 л, Время высыхания 1 ч, Назначение для внутренних работ, Температура применения 25°C, Жизнеспособность раствора 40 мин, Вес 25 кг, Цвет белый, Тип сухая, Количество мешков 1 шт На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем общего срока хранения (при сроке хранения 6 месяцев). Дата производства товара должна быть максимально приближена к дате поставки. СТ РК ГОСТ 1168-2006
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88181395
Наименование пункта плана:	Колер
Описание пункта плана:	эмульсия
Дополнительное описание пункта плана:	Колер для водоземлюсии. 100мл, цвет: черная -200шт, верблюжая-500шт год выпуска не менее 2026 года ГОСТ 10503-71
Количество:	700
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88180782
Наименование пункта плана:	Эмаль
Описание пункта плана:	двухкомпонентная
Дополнительное описание пункта плана:	Эмаль белая.Эмаль глянцевая ПФ-115 20 кг, тон белый. Общие характеристики Тип эмаль, Вес/Объем 20 кг, Материал обработки дерево, металл, Степень глянца глянцевая, Время высыхания 24 ч, Для наружных работ Да, Для внутренних работ Да, Тон белый, Вес 20 кг, Цвет белый, Применение для изделий из дерева, для окон и дверей, для металлических изделий, для фасада. На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем общего срока хранения (при сроке хранения 6 месяцев). Дата производства товара

	должна быть максимально приближена к дате поставки. СТ РК ГОСТ Р 51691-2003
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз - 1 ,д.4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88180771
Наименование пункта плана:	Эмаль
Описание пункта плана:	двухкомпонентная
Дополнительное описание пункта плана:	Эмаль половая. Эмаль глянцевая ПФ-115 20 кг, тон терракот, Общие характеристики Тип эмаль, Вес/Объем20 кг, Материал обработки дерево, металл, Степень глянца глянцевая, Время высыхания 24 ч, Для наружных работ Да, Для внутренних работ Да, Тон терракот, Вес20 кг, Цвет половая, Применениедля изделий из дерева, для окон и дверей, для металлических изделий, для фасада. На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем общего срока хранения (при сроке хранения 6 месяцев). Дата производства товара должна быть максимально приближена к дате поставки. СТ РК ГОСТ Р 51691-2003
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз - 1 ,д.4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88180642
Наименование пункта плана:	Плинтус
Описание пункта плана:	пластиковый, глухой
Дополнительное описание пункта плана:	Плинтус пластиковые 60 мм*2,5м (с кабельгоном), цвет светлосерый, Состояние новая СТ РК 2828-2016
Количество:	600
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88179528
Наименование пункта плана:	Монтажная пена
Описание пункта плана:	всесезонная, профессиональная (пистолетная), в аэрозольной упаковке
Дополнительное описание пункта плана:	Пена монтажная. Тип бытовой. Объем 750.0 мл. Способ выпуска трубка-адаптер, Область применения универсальная, Объем выхода пены65.0 л, Количество 1.0 шт, Вид пена, выпуска не менее 2026 года ГОСТ Р 59599-2021
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых	доставка и разгрузка товара на склад

функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88180711
Наименование пункта плана:	Соединитель для плинтуса
Описание пункта плана:	из поливинилхлорида
Дополнительное описание пункта плана:	Комплекующие к плинтусу. Наружный уголок - 200шт, внутренний уголок - 400шт, соединитель - 300шт, заглушка левая -50шт , заглушка правая - 50шт, крат для наружных уголков - 200шт, цвет согласовать размер 60 мм, Состояние новая СТ РК 2828-2016
Количество:	1200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88179068
Наименование пункта плана:	Раствор
Описание пункта плана:	известково-гипсовый, штукатурный
Дополнительное описание пункта плана:	Штукатурка Характеристики Основной материал Гипс, Место использования Внутренний, Материал поверхности применения, Кирпич, Кирпич керамический, Газобетонный блок, Гипсокартон, Пазогребневая плита, Тип применения Универсальный Серия Profi Gyps, Объем (кг) 30, Расход кг / м2 9 кг при толщине слоя 10 мм, Минимальная толщина слоя (мм) 5, Максимальная толщина слоя (мм) 100, Жизнеспособность раствора (ч) 0.4, Время полного высыхания (дней) 1, Цвет Белый, Минимальная температура применения (°C) 5, Максимальная температура применения (°C) 30, Применение продукта Для внутренних работ, Размер фракции (мм) 1.25, Адгезия (МПа) 0.4, Прочность на сжатие (МПа) 3, Морозостойкость Нет, Расход воды на кг смеси 0.5, Минимальный процент содержания вторичного сырья в продукте (%) 0, Минимальный процент содержания вторичного сырья в упаковке (%) 0, Цветовая палитра Белый, Тип продукта, Штукатурка На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от установленного производителем общего срока хранения (при сроке хранения 6 месяцев). Дата производства товара должна быть максимально приближена к дате поставки. ГОСТ 31377-2008
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88180854
Наименование пункта плана:	Кисть
Описание пункта плана:	малярная
Дополнительное описание пункта плана:	Кисть плоская (КП) 50 мм. Тип плоская (КП), Форма пучка плоская, Ширина 50.0 мм, Материал ворса синтетический, Материал рукоятки пластик, цвет рукоятки темносиний, Особенности отверстие для подвешивания
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз -1,д. 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88180988
Наименование пункта плана:	Шпатель
Описание пункта плана:	строительный, пластиковый
Дополнительное описание пункта плана:	Шпатель для отделочных работ. Шпатель малярный 100 мм, нержавеющая сталь, Тип малярный, Назначение для шпатлевки, для штукатурки, Материал полотнанержавеющая сталь, Рабочая ширина100.0 мм, Противоскользящая рукояткаНет ГОСТ 10778-83
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88180899
Наименование пункта плана:	Шпатель
Описание пункта плана:	строительный, пластиковый
Дополнительное описание пункта плана:	Шпатель фасадный 350 мм, нержавеющая сталь, Тип фасадный, Назначениедля шпатлевки, для штукатурки, Материал полотнанержавеющая сталь, Рабочая ширина350.0 мм Материал рукояткипластик, резина Противоскользящая рукояткаДа Дополнительная информация шпатель строительный нержавеющий-350мм применяется для шпаклевания трещин и неровностей, нанесения различных смесей. ГОСТ 10778-83
Количество:	150
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика
Номер пункта плана:	№ 88223795
Наименование пункта плана:	Стеклоткань
Описание пункта плана:	поверхностная плотность 530 г/м2
Дополнительное описание пункта плана:	Стеклоткань Т-11-ГВС-9. Ширина 100,Номинальная плотность г/кв.м 400,Гост 19170
Количество:	200
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район мкрн.Жулдыз-1, дом 4А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	доставка и разгрузка товара на склад заказчика осуществляется силами поставщика