

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	«ҚАЖсервис» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17789057-1
Тендердің атауы	Закуп на Стробоскоп
Лоттың №	№ 87451142-ОТ1
Лоттың атауы	Шамды сигналдық индикатор
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	279020.500.000006
Тауардың атауы*	Шамды сигналдық индикатор
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	24
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	130000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	3120000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Стробоскоп (екі жақты), күн панелі орнатылған көк-қызыл түсті жарқыраған маяк; Мақсаты: жол қозғалысына қатысушыларды ескерту мақсатында көрінбейтін жерлерде және жолдардың қауіпті учаскелерінде пайдалану үшін; Геометриялық өлшемдері: Жарық блогының корпусы - 520 мм x 165 мм x 135 мм кем емес; Күн панельдері - 270 мм x 290 мм кем емес; Сыртқы корпусы қорғау: қорғалған (вандалға қарсы); Сыртқы корпусының материалы: алюминий және пластик; Жарық көзі және түрі: жарықдиодты (LED); Жарықдиодты жарықтың түсі: көк (4 модуль), қызыл (4 модуль); Жарық режимі: әр түрлі/тұрақты (кезектесіп); Жарық көзінің көрінуі: 1000 метрге дейін; Жарық блогының бағыты: екі жақты; Күн панельдері мен батареялардың қуаты: монокристалды 5 Вт/12 В кем емес (қызмет ету мерзімі: 8 жыл); Қуат көзі: күн зарядтағыш және құрғақ қайта зарядталатын қорғасын - қышқылды батарея; Батарея жадының көлемі: 8 Ач кем емес; Жұмыс кернеуі: 12V; Жұмыс уақыты: толық зарядталғаннан кейін кем дегенде 72 сағат; Қорғау дәрежесі, IP рейтингі: 67; Диаметрі құбырға орнату: 50-80 мм аралығында; Сәуле қайтарғыштың суретін келесі ссыламен қараңыз: https://photos.app.goo.gl/DeummnAWfK5j8XpEA; Жұмыс принципі: күндізгі уақытта батарея күн панелінен электр энергиясын өндіру арқылы зарядталады. Түнде шам автоматты түрде қосылып, қажетті режимде жұмыс істейді. Жол индикаторы берік, соққыға төзімді. Жарық қайтарғыштарды щеткаларымен жуу кезінде төзімді болуы керек, яғни олар бастапқы қалпын өзгерпеуі керек немесе композицияның элементтерінен бөлінбеуі керек, сонымен қатар, жарық қайтарғыштар көзбен көрінетіндей зақымданбауы керек, элементтері бір - бірінен қабыршақтанбауы және кері шағылыстырғыш қасиеттерін жоғалтпауы керек; Жиынтыққа қойылатын талаптар: желілік блок, күн панелі, D80 блогы, қайта зарядталатын батареялар (2 дана); Қосымша талаптар: стробоскопті қуат көзіне қосу мүмкіндігі; Кепілдік мерзімі: жеткізілген сәттен бастап 12 ай; Шығарылған жылы: 2026 жыл. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, ақауы бар тауарды жеткізуші 5 жұмыс күні ішінде ауыстыруы тиіс. 1. Шарт жасалған сәттен бастап Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Шартқа қол қойғаннан кейін Жеткізуші 1 жұмыс күні ішінде хабарламалар үшін электрондық пошта мекенжайын көрсетуі керек; 2. Жеткізуші Тапсырыс берушінің электрондық поштасы және Шарттағы «Келісім» қойындысында Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы хабарлама алған күннен бастап бір тәулік ішінде жеткізуге кіріседі; 3. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Алматы облысы, Карасай ауданы, Каскелен қ. Наурызбай, құрылымы 5А 5А
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Алматинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «КАЖсервис»
№ тендера	№ 17789057-1
Наименование тендера	Закуп на стробоскоп
Номер лота	№ 87451142-ОТ1
Наименование лота	Индикатор светосигнальный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	279020.500.000006
Наименование товара*	Индикатор светосигнальный
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	24
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	130000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	3120000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Стробоскоп (двусторонний), проблесковый маяк сине-красного цвета на солнечной панели; Назначение: для использования в местах недостаточной видимости и опасных участках дорог с целью предупреждения участников дорожного движения; Геометрические размеры: Корпус светового блока - не менее 520 мм x 165 мм x 135 мм; Солнечных панелей - не менее 270 мм x 290 мм; Защита наружного корпуса: защищенный (антивандальный); Материал наружного корпуса: алюминий и пластик; Источник и тип света: светодиодный (LED); Цвет светодиодного света: синий (4 модуля), красный (4 модуля); Световой режим: различный/постоянный (поочередно); Видимость источника света: до 1000 метров; Направление светового блока: двустороннее; Мощность солнечных панелей и батарей: не менее 5 Вт/12 В монокристаллический (срок службы: 8 лет); Источник питания: зарядное устройство на солнечной батарее и сухая аккумуляторная свинцово-кислотный аккумулятор; Батарея объем памяти: не менее 8 Ач; Рабочее напряжение: 12V; Время работы: не менее 72 часов после полной зарядки; Степень защиты, IP рейтинг: 67; Установка на трубе диаметром: между 50 - 80 мм; Образец световозвращателей смотреть по ссылке: https://photos.app.goo.gl/DeummnAWfK5j8XpEA; Принцип работы: в дневное время за счет генерации электричества от солнечной батареи заряжается аккумуляторная батарея. В ночное время светильник автоматически включается и работает в нужном режиме. Световозвращатели, при их мойке, с использованием дорожных механических щеток, должны быть стойкими к механическим воздействиям, т.е. не деформироваться и не отделяться от элементов обустройства, а световозвращающие элементы не иметь визуально заметных повреждений, отслаиваться от корпуса и терять световозвращающие свойства; Требования к комплектности: сетевой блок, солнечная панель, блок D80, аккумуляторные батареи (2 шт); Дополнительные требования: возможность подключения стробоскопа к электропитанию; Гарантийный срок Гарантийный срок: с момента поставки 12 месяцев; Год изготовления: 2026 год; Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 5 рабочих дней; Срок поставки 1. С момента заключения договора по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. После подписания договора в течение 1 рабочего дня Поставщик должен предоставить электронный адрес для подачи уведомлений; 2. Поставщик приступает к поставке товара в течение суток с момента уведомления Заказчиком посредством электронной почты и Веб-портала государственных закупок во вкладке «Согласование» в Договоре; 3. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств поставщика. Место поставки Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул. Наурызбая строение 5а.
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.