

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16835854-1
Сатып алудың атауы:	Жүк көліктеріне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 41391418-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жүк көліктеріне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың сипаттауы:	Жүк көліктеріне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі :	86350663
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гелий су шлангі
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Материал: күшейтілген резеңке (немесе ұқсас) Түрі: Иілгіш, салқындатқыштарға төзімді Жұмыс қысымы: кемінде 6 бар Жұмыс температурасының диапазоны: -40°С-тан +120°С-қа дейін Антифризге, салқындатқыштарға және басқа салқындатқыштарға төзімді Діріл мен температураның ауытқуына төзімді Есептегішпен жеткізіледі (жалпы көлемі бөлек көрсетіледі) Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 10362-2017.
Лоттың нөмірі :	86350393
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ фарасы
Саны, көлемі:	2

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КамАЗ жүк көліктерінің алдыңғы жағына орнатуға арналған және төмен және жоғары сәулелік жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Техникалық сипаттамалар: Түрі: Фара, шаршы Қолданылуы: КАМАЗ Еуро-1 көліктері Шам түрі: галоген Кернеу: 24 В Жұмыс режимдері: төмен және ұзақ сәуле Корпус материалы: Соққыға төзімді пластик/металл Диффузор материалы: шыны немесе поликарбонат Дірілге және сыртқы әсерлерге төзімділік Жол қауіпсіздігі талаптарын сақтау Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 3544-75
Лоттың нөмірі :	86350629
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Глушительді цилиндр басына бекіту болттары
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: монтаждау болттары Қолданылуы: КамАЗ көліктерінің қозғалтқыштары Материал: жоғары берік болат Күш сыныбы: 8,8 кем емес Тақырып: Метрика Жоғары температура мен коррозияға төзімділік Дірілге төзімділік Жиынтықта жеткізіледі Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 7798-70.
Лоттың нөмірі :	86350277
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камаз Евро-1 үшін поршеньді гр (сақинамен) (-10)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс

Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: поршеньдік топ толық Қолданылуы: КАМАЗ Еуро-1 қозғалтқыштары Құрамына: поршень, поршеньдік сақиналар, поршеньдік түйреуіш (бар болса) Күрделі жөндеу мөлшері: -1,0 Поршеньдік материал: алюминий қорытпасы Сақина материалы: тозуға төзімді шойын/болат Жабын: ыстыққа төзімді, үйкеліске қарсы (бар болса) Жоғары температура мен жүктемелерге төзімділік Жану камерасының тығыздығын қамтамасыз етеді Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 30620-98.
Лоттың нөмірі :	86350559
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ салқындатқыш радиаторы (мыс, 3 қатарлы)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ салқындату радиаторы, мыс, 3 қатарлы Мақсаты: КамАЗ қозғалтқыштарын салқындату және оңтайлы жұмыс температурасын ұстап тұру үшін жасалған. Техникалық сипаттамалар: Түрі: Салқындату жүйесінің радиаторы Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Дизайн: 3-қатар Материал: мыс қорытпасы Түтік қатарларының саны: 3 Жоғары жылу беру Коррозияға төзімділік Жабық дизайн Діріл жүктемелеріне және температураның өзгеруіне төзімді Жеткізу уақыты: Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
Лоттың нөмірі :	86350610
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПГУ жинақталған күйде
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ ілінісу күшейткіш жинағы Мақсаты: Муфтаны басқаруды жеңілдету және ілінісу педальынан КАМАЗ көліктеріндегі іліністі босату механизміне күш беру үшін жасалған. Техникалық сипаттамалары: Түрі: ілінісу күшейткіш жинағы Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Жұмыс қысымы: Көліктің пневматикалық жүйесінің параметрлеріне сәйкес Жетек түрі: пневматикалық-гидравликалық Жүйені тығыздау Қысым мен температураның өзгеруіне төзімділік Діріл жүктемелеріне төзімділік Толық пакет: Толық құрылғы, орнатуға дайын Жеткізу уақыты: Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 3940-2004
Лоттың нөмірі :	86350540
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ рульдік ұшы (сол жақ, жинақталған күйде)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ сол жақ галстук жиегі Мақсаты: Руль күшін беру және КАМАЗ көліктерінде дөңгелектердің айналуын қамтамасыз ету үшін арналған. Техникалық сипаттамалар: Түрі: шыбықтың ұшы Түрі: сол жақ Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Дизайн: құрастырылған Материал: жоғары берік болат Шар қосындысы Тозуға және механикалық кернеуге төзімді Дірілге және сыртқы әсерлерге төзімді Руль құрамдас бөліктері арасындағы сенімді байланысты қамтамасыз етеді Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ Р 52433-2005.
Лоттың нөмірі :	86350460
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ алдыңғы тежегіш шлангі (гайка-шт)

Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ алдыңғы тежегіш шлангісі (гайка-ниппель) Мақсаты: КамАЗ көліктерінің тежегіш жүйесіндегі тежегіш сұйықтығын тасымалдауға арналған. Техникалық сипаттамалар: Түрі: тежегіш шланг Дизайн: алдыңғы Қосылым түрі: гайка-емізік Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Материал: металл ұштары бар күшейтілген резеңке Тежегіш сұйықтыққа төзімділік Жоғары беріктік пен тығыздық Қысымның ауытқуларына төзімділік Діріл мен механикалық кернеуге төзімділік Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
Лоттың нөмірі :	86350406
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ КПП сальнигі 90×120×13
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ беріліс қорабы майлы тығыздағыш 90×120×13 Мақсаты: КАМАЗ беріліс қорабындағы буындарды тығыздау және майдың ағуын болдырмау үшін арналған. Техникалық сипаттамалар: Түрі: Майлы тығыздағыш (нығыздауыш жең) Қолданылуы: КАМАЗ беріліс қорабы Өлшемі: 90×120×13 мм Материал: Майға төзімді резеңке (NBR немесе баламасы) Майлар мен өнеркәсіптік сұйықтықтарға төзімді Жұмыс температурасының диапазоны: -40°С және +120°С Буынның тығыздығын қамтамасыз етеді Тозуға және механикалық кернеуге төзімді Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕСТ 8752-79
Лоттың нөмірі :	86350302
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камаз цилиндрі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ цилиндрі Мақсаты: КАМАЗ қозғалтқышының цилиндрлер блогына орнатуға және цилиндр-поршеньді жинақтың жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары: Түрі: Цилиндр қаптамасы Қолданылуы: КАМАЗ қозғалтқышы Материал: жоғары берік легирленген шойын Орындау түрі: дымқыл/құрғақ (қозғалтқыш конструкциясына байланысты) Жұмыс бетінің жоғары тозуға төзімділігі Ішкі бетті дәл өңдеу (жондау) Жоғары температура мен механикалық жүктемелерге төзімділік Қозғалтқыштың тығыздығы мен тиімді жұмысын қамтамасыз етеді Жеткізу уақыты: Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 1412-85.
Лоттың нөмірі :	86350646
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сол және оң бұрылыс плафондары
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КамаЗ бұрылу шамдары (солға және оңға) Мақсаты: КамаЗ көліктерінің алдыңғы/артқы бұрылыс сигналдарына орнатуға және маневр жасау кезінде визуалды сигнал беруді қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалар: Түрі: Бұрылыс сигнал шамдары (линзалар) Қосылған: сол және оң Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Материал: Соққыға төзімді пластик Түсі: қызғылт сары (кәріптас) Жарықтың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді Ультракүлгін сәулеленуге төзімді Температураның ауытқуына және сыртқы әсерлерге төзімді Стандартты орнату орындарымен үйлесімді Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 8769-75.

Лоттың нөмірі :	86350419
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ Евро-1 стартері
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	КАМАЗ Еуро-1 Стартер Мақсаты: КамАЗ көліктерінің қозғалтқышын іске қосуға арналған. Техникалық сипаттамалар: Түрі: Электрлік стартер Қолданылуы: КАМАЗ Еуро-1 көліктері Номиналды кернеу: 24 В Айналу түрі: оң қол Қуаты: Қозғалтқыш талаптарына сәйкес Дизайн: беріліс/беріліссіз (нұсқаға байланысты) Қозғалтқыштың сенімді іске қосылуын қамтамасыз етеді Діріл мен температураның ауытқуына төзімді Төмен температурада жұмыс істеуге қабілетті Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 3940-2004
Лоттың нөмірі :	86350504
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бойлық тартқыш сошканың ұшы (жинақталған күйде)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: шыбықтың ұшы Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Дизайн: құрастырылған Материал: жоғары берік болат Шар буыны Тозуға және механикалық жүктемеге төзімділік Діріл мен соққыға төзімділік Руль құрамдас бөліктері арасындағы сенімді байланысты қамтамасыз етеді Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші сұраныс берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ Р 52433-2005
Лоттың нөмірі :	86350591

Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі секциялы тежегіш краны (педаль астындағы)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: тежегіш клапан Дизайн: екі секциялы Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Жұмыс қысымы: Көліктің пневматикалық жүйесінің параметрлеріне сәйкес Жетек түрі: пневматикалық Жүйенің тығыздығы Қысымның өзгеруіне қарсылық Дірілге және механикалық жүктемелерге төзімділік Тежеу жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді Жеткізу уақыты: Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ Р 52431-2005
Лоттың нөмірі :	86350529
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ рульдік ұшы (оң жақ, жинақталған күйде)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: шыбықтың ұшы Түрі: оң Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Дизайн: құрастырылған Материал: жоғары берік болат Шар қосындысы Тозуға және механикалық кернеуге төзімді Дірілге және сыртқы әсерлерге төзімді Руль құрамдас бөліктері арасындағы сенімді байланысты қамтамасыз етеді Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕСТ Р 52433-2005.
Лоттың нөмірі :	86350374
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шатундық астарлар (стандарт)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: шатундық подшипниктер Өлшемі: Стандартты Қолданылуы: КамАЗ жүк көліктерінің қозғалтқыштары Материал: антифрикционды қорытпа (болат-алюминий немесе ұқсас) Жоғары тозуға төзімділік Ең аз үйкелісті қамтамасыз етеді Жүктемелерге және температура әсерлеріне төзімді Дәл геометрия және фитинг өлшемдеріне сәйкестік Жиынтықта жеткізіледі Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕСТ 11611-82
Лоттың нөмірі :	86350330
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі подшипниктер (стандартты)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: Негізгі подшипниктер Өлшемі: Стандартты Қолданылуы: КамАЗ жүк көліктерінің қозғалтқыштары Материал: антифрикционды қорытпа (болат-алюминий немесе ұқсас) Жоғары тозуға төзімділік Ең аз үйкелісті қамтамасыз етеді Жүктемелерге және температура әсерлеріне төзімді Нақты геометрия және белгіленген өлшемдерге сәйкестік Жиынтықта жеткізіледі Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 11611-82
Лоттың нөмірі :	86350439
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КамАЗ артқы тежегіш шлангі (гайка-гайка)

Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: тежегіш шланг Дизайн: артқы Қосылу түрі: гайка-гайка Қолданылуы: КАМАЗ көліктері Материал: металл ұштары бар күшейтілген резеңке Тежегіш сұйықтыққа төзімді Жоғары беріктік пен тығыздық Қысымның ауытқуына төзімді Дірілге және механикалық кернеуге төзімді Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
Лоттың нөмірі :	86350318
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камаз қозғалтқышының тығыздағыштары, толық 36 бөлік
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мақсаты: КамаЗ қозғалтқышының бөлшектері мен тораптарындағы түйіспелерді тығыздау және жұмыс сұйықтықтары мен газдардың ағып кетуін болдырмау үшін арналған. Техникалық сипаттамалар: Түрі: Қозғалтқыш тығыздағыш жинағы Қолданылуы: КАМАЗ көліктерінің қозғалтқыштары Толық жиынтық: Толық жиынтық, кемінде 36 элемент Материал: паронит, резеңке, металл немесе аралас материалдар Майларға, отынға және салқындату сұйықтарына төзімді Жоғары температура мен қысымға төзімді Тығыз байланыстарды қамтамасыз етеді Дәл сәйкес Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕМСТ 481-80
Лоттың нөмірі :	86350202
Лоттың атауы :	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің дизельді қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камаз Евро-1 үшін поршеньді гр (сақинамен) (-05)

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. 018 есептік орам, 77 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамаға сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: Поршеньдік топ Қолданылуы: КАМАЗ Еуро-1 қозғалтқыштары Құрамына: поршень, поршеньдік сақиналар, поршеньдік түйреуіш (жинаққа кіреді) Поршеньдік материал: алюминий қорытпасы Сақина материалы: тозуға төзімді шойын/болат Ыстыққа төзімді үйкеліске қарсы жабын (бар болса) Жоғары температура мен жүктемелерге төзімділік Жану камерасының тығыздалуын қамтамасыз етеді Үйкеліс пен тозуды азайтады Жеткізу уақыты: тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. МЕСТ 30620-98.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16835854-1
Наименование закупки:	Запасные части для грузовой автомашины
Номер лота:	№ 41391418-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Запасные части для грузовой автомашины
Описание лота:	Запасные части для грузовой автомашины
Номер пункта плана:	№ 86350663
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг водяной гелиевый
Количество:	6
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Материал: резиновый армированный (или аналогичный по свойствам) Тип: гибкий, устойчивый к воздействию охлаждающих жидкостей Рабочее давление: не менее 6 бар Температурный диапазон эксплуатации: от –40°С до +120°С Устойчивость к антифризам, тосолу и охлаждающим жидкостям Устойчивость к вибрационным нагрузкам и перепадам температур Поставка осуществляется метражом (общий объём указывается отдельно) Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 10362-2017.
Номер пункта плана:	№ 86350393
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фара Камаз

Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Предназначена для установки на переднюю часть грузовых автомобилей КАМАЗ и обеспечения ближнего и дальнего освещения. Технические характеристики: Тип: передняя фара, квадратная Применяемость: автомобили КАМАЗ Евро-1 Тип лампы: галогенная Напряжение: 24 В Режимы работы: ближний и дальний свет Материал корпуса: ударопрочный пластик/металл Материал рассеивателя: стекло или поликарбонат Устойчивость к вибрациям и внешним воздействиям Соответствие требованиям дорожной безопасности Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 3544-75
Номер пункта плана:	№ 86350629
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Болты глушителя к головку блока
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: крепёжные болты Применяемость: двигатели автомобилей КАМАЗ Материал: высокопрочная сталь Класс прочности: не ниже 8.8 Резьба: метрическая Устойчивость к высоким температурам и коррозии Устойчивость к вибрационным нагрузкам Поставка комплектом Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 7798-70.
Номер пункта плана:	№ 86350277
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Поршневая гр Камаз Евро 1 (с колец) (-10)
Количество:	1

Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: поршневая группа в комплекте Применяемость: двигателя КАМАЗ Евро-1 Комплектация: поршень, поршневые кольца, поршневой палец (при наличии в комплекте) Ремонтный размер: –1,0 Материал поршня: алюминиевый сплав Материал колец: износостойкий чугун/сталь Покрытие: термостойкое, антифрикционное (при наличии) Устойчивость к высоким температурам и нагрузкам Обеспечение герметичности камеры сгорания Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 30620-98.
Номер пункта плана:	№ 86350559
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Радиатор охлажд Камаз медн 3-х рядн
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Радиатор охлаждения КАМАЗ, медный, 3-х рядный Назначение: Предназначен для охлаждения двигателя автомобилей КАМАЗ и поддержания оптимального температурного режима работы. Технические характеристики: Тип: радиатор системы охлаждения Применяемость: автомобили КАМАЗ Конструкция: 3-х рядный Материал: медный сплав Количество рядов трубок: 3 Высокая теплоотдача Устойчивость к коррозии Герметичность конструкции Устойчивость к вибрационным нагрузкам и перепадам температур Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 86350610
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	ПГУ в сборе

Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ПГУ (пневмогидроусилитель сцепления) в сборе КАМАЗ Назначение: Предназначен для облегчения управления сцеплением и передачи усилия от педали сцепления к механизму выключения сцепления на автомобилях КАМАЗ. Технические характеристики: Тип: пневмогидроусилитель сцепления в сборе Применяемость: автомобили КАМАЗ Рабочее давление: в соответствии с параметрами пневмосистемы автомобиля Тип привода: пневмогидравлический Герметичность системы Устойчивость к перепадам давления и температур Устойчивость к вибрационным нагрузкам Комплектность: изделие в сборе, готовое к установке Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 3940-2004
Номер пункта плана:	№ 86350540
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник рулев Камаз левый в сборе
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наконечник рулевой КАМАЗ левый в сборе Назначение: Предназначен для передачи усилия в рулевом управлении и обеспечения поворота колес автомобилей КАМАЗ. Технические характеристики: Тип: наконечник рулевой тяги Исполнение: левый Применяемость: автомобили КАМАЗ Конструкция: в сборе Материал: высокопрочная сталь Наличие шарового шарнира Устойчивость к износу и механическим нагрузкам Устойчивость к вибрациям и внешним воздействиям Обеспечение надежного соединения элементов рулевого управления Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ Р 52433-2005.

Номер пункта плана:	№ 86350460
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг тормозной Камаз перед. гайк-шт
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шланг тормозной КАМАЗ передний (гайка-штуцер) Назначение: Предназначен для передачи тормозной жидкости в системе тормозов автомобилей КАМАЗ. Технические характеристики: Тип: шланг тормозной Исполнение: передний Тип соединения: гайка-штуцер Применяемость: автомобили КАМАЗ Материал: резиновый армированный с металлическими наконечниками Устойчивость к воздействию тормозной жидкости Высокая прочность и герметичность Устойчивость к перепадам давления Устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 86350406
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Сальник КПП Камаз 90x120x13
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сальник КПП КАМАЗ 90×120×13 Назначение: Предназначен для герметизации соединений и предотвращения утечки масла в коробке передач автомобилей КАМАЗ. Технические характеристики: Тип: сальник (манжета уплотнительная) Применяемость: коробка передач автомобилей КАМАЗ Размер: 90×120×13 мм Материал: маслостойкая резина (NBR или аналог) Устойчивость к воздействию масел и технических жидкостей Температурный диапазон эксплуатации: от –40°С до +120°С Обеспечение герметичности соединения Устойчивость к износу и механическим нагрузкам Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 8752-79
Номер пункта плана:	№ 86350302
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Гильза цилиндра Камаз
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гильза цилиндра КАМАЗ Назначение: Предназначена для установки в блок цилиндров двигателя автомобилей КАМАЗ и обеспечения работы цилиндропоршневой группы. Технические характеристики: Тип: гильза цилиндра Применяемость: двигатели автомобилей КАМАЗ Материал: высокопрочный легированный чугун Тип исполнения: мокрая/сухая (в зависимости от конструкции двигателя) Высокая износостойкость рабочей поверхности Точная обработка внутренней поверхности (хонингование) Устойчивость к высоким температурам и механическим нагрузкам Обеспечение герметичности и эффективной работы двигателя Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 1412-85.
Номер пункта плана:	№ 86350646
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Плафоны поворотн. левый и правый
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Плафоны указателей поворота КАМАЗ (левый и правый) Назначение: Предназначены для установки в передние/задние указатели поворота автомобилей КАМАЗ и обеспечения световой сигнализации при маневрировании. Технические характеристики: Тип: плафоны (рассеиватели) указателей поворота Комплектность: левый и правый Применяемость: автомобили КАМАЗ Материал: ударопрочный пластик Цвет: оранжевый (янтарный) Обеспечение равномерного светорассеивания Устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям Совместимость со штатными посадочными местами Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 8769-75.
Номер пункта плана:	№ 86350419
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Стартер Камаз Евро-1
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стартер КАМАЗ Евро-1 Назначение: Предназначен для запуска двигателя автомобилей КАМАЗ. Технические характеристики: Тип: стартер электрический Применяемость: автомобили КАМАЗ Евро-1 Номинальное напряжение: 24 В Тип вращения: правое Мощность: в соответствии с требованиями двигателя Конструкция: редукторный/безредукторный (в зависимости от исполнения) Обеспечение надежного пуска двигателя Устойчивость к вибрациям и перепадам температур Работоспособность в условиях низких температур Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 3940-2004
Номер пункта плана:	№ 86350504
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник продольн тяги сошки в сбор
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: наконечник продольной тяги Применяемость: автомобили КАМАЗ Конструкция: в сборе Материал: высокопрочная сталь Наличие шарнирного соединения Устойчивость к износу и механическим нагрузкам Устойчивость к вибрациям и внешним воздействиям Обеспечение надежного соединения элементов рулевого управления Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ Р 52433-2005
Номер пункта плана:	№ 86350591
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Кран тормозной двухсекц (подпедальн)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: кран тормозной Исполнение: двухсекционный Применяемость: автомобили КАМАЗ Рабочее давление: в соответствии с параметрами пневматической системы автомобиля Тип привода: пневматический Герметичность системы Устойчивость к перепадам давления Устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам Обеспечение стабильной работы тормозной системы Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ Р 52431-2005
Номер пункта плана:	№ 86350529
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник рулев Камаз правый в сборе
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: наконечник рулевой тяги Исполнение: правый Применяемость: автомобили КАМАЗ Конструкция: в сборе Материал: высокопрочная сталь Наличие шарового шарнира Устойчивость к износу и механическим нагрузкам Устойчивость к вибрациям и внешним воздействиям Обеспечение надежного соединения элементов рулевого управления Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ Р 52433-2005.
Номер пункта плана:	№ 86350374
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Вкладыши шатунные (стандарт)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: вкладыши шатунные Размер: стандартный Применяемость: двигатели автомобилей КАМАЗ Материал: антифрикционный сплав (сталеалюминиевый или аналогичный) Высокая износостойкость Обеспечение минимального трения Устойчивость к нагрузкам и температурным воздействиям Точная геометрия и соответствие посадочным размерам Поставка комплектом Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 11611-82
Номер пункта плана:	№ 86350330
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Вкладыши коренные (стандарт)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: вкладыши коренные Размер: стандартный Применяемость: двигатели автомобилей КАМАЗ Материал: антифрикционный сплав (сталеалюминиевый или аналогичный) Высокая износостойкость Обеспечение минимального трения Устойчивость к нагрузкам и температурным воздействиям Точная геометрия и соответствие посадочным размерам Поставка комплектом Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 11611-82
Номер пункта плана:	№ 86350439
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг тормозной Камаз задн. гайк-гайк
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: шланг тормозной Исполнение: задний Тип соединения: гайка-гайка Применяемость: автомобили КАМАЗ Материал: резиновый армированный с металлическими наконечниками Устойчивость к воздействию тормозной жидкости Высокая прочность и герметичность Устойчивость к перепадам давления Устойчивость к вибрациям и механическим нагрузкам Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 86350318
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладка двигателя Камаз, полн 36 наим
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладки двигателя КАМАЗ, полный комплект (36 наименований) Назначение: Предназначены для герметизации соединений узлов и агрегатов двигателя автомобилей КАМАЗ и предотвращения утечек рабочих жидкостей и газов. Технические характеристики: Тип: комплект прокладок двигателя Применяемость: двигатели автомобилей КАМАЗ Комплектность: полный набор, не менее 36 наименований Материал: паронит, резина, металл или комбинированные материалы Устойчивость к воздействию масел, топлива и охлаждающих жидкостей Устойчивость к высоким температурам и давлению Обеспечение герметичности соединений Точное соответствие посадочным местам Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 481-80
Номер пункта плана:	№ 86350202
Наименование пункта плана:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Описание пункта плана:	для дизельного двигателя грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Поршневая гр Камаз Евро-1 (с кольцом) (-05)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы строение 77 учетный квартал 018
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Технические характеристики: Тип: поршневая группа Применяемость: двигатели КАМАЗ Евро-1 Комплектация: поршень, поршневые кольца, поршневой палец (в составе комплекта) Материал поршня: алюминиевый сплав Материал колец: износостойкий чугун/сталь Наличие термостойкого антифрикционного покрытия (при наличии) Устойчивость к высоким температурам и нагрузкам Обеспечение герметичности камеры сгорания Снижение трения и износа Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. ГОСТ 30620-98.