

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17559545-1
Сатып алудың атауы:	Е-Аршалы қазандығына арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87600073-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Ажарлау машинасы
Лоттың сипаттауы:	тіке
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрыштық тегістеу машинасы (ұнтақтағыш) бизон, 2100 Вт, 180 * 22,2 мм, "Кәсіби" сериясы (Uhm-P180-2100 PV)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к. Спортивная 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЗУБР УШМ-П180-2100 ПВ, «Кәсіби» сериялы қолмен пайдаланылатын электрлік бұрыштық тегістеу машинасы металл беттерді кесуге, тегістеуге, тазалауға және өңдеуге, сондай-ақ тиісті жұмыс жабдығын пайдалана отырып бетон мен тасты кесуге арналған. Негізгі техникалық сипаттамалары: түрі — бұрыштық тегістеу машинасы (УШМ); сериясы — «Кәсіби»; қуаты — 2100 Вт; қоректендіру кернеуі — 230 В; жиілігі — 50 Гц; дискінің ең үлкен диаметрі — 180 мм; дискінің отырғызу диаметрі — 22,2 мм; бос жүрістегі айналу жиілігі — 8000 айн/мин; шпиндель бұрандасы — М14; бірқалыпты іске қосу функциясы — бар; кездейсоқ іске қосылудан қорғау — бар; қорғаныш қаптамасының орналасуын құралсыз реттеу — бар; қосымша тұтқа — бар; дірілге қарсы қорғаныс — бар; электр кабелінің ұзындығы — 3 м; салмағы — шамамен 5 кг. Жеткізу жиынтығына бұрыштық тегістеу машинасы, қорғаныш қаптамасы, қосымша тұтқа, арнайы кілт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық кіруі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, зауыттық қаптамада және пайдалану құжаттамасымен бірге жеткізілуі тиіс. Нормативтік құжат: ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 «Қолмен пайдаланылатын электр машиналары. Қауіпсіздік және сынау әдістері. 2-3-бөлім. Айналмалы жұмыс құралы бар тегістеу, дискілі тегістеу және жылтырату машиналарына қойылатын жеке талаптар» немесе баламасы. Бұл стандарт диаметрі 230 мм-ге дейінгі абразивті құралдары бар бұрыштық тегістеу машиналарына қолданылады.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17559545-1
Наименование закупки:	Материалы для котельной Е-Аршалы
Номер лота:	№ 87600073-ЗЦП4
Наименование лота:	Машина шлифовальная
Описание лота:	прямая
Дополнительное описание лота:	Углошлифовальная машина (болгарка) ЗУБР, 2100 Вт, 180*22,2 мм, серия "Профессионал" (УШМ-П180-2100 ПВ). (Е-Аршалы)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113430100, Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Углошлифовальная машина электрическая ручная ЗУБР УШМ-П180-2100 ПВ, серия «Профессионал», предназначенная для резки, шлифования, зачистки и обдирки металлических поверхностей, а также для резки бетона и камня с применением соответствующей оснастки. Основные технические характеристики: тип — углошлифовальная машина (УШМ); серия — «Профессионал»; мощность — 2100 Вт; напряжение питания — 230 В; частота — 50 Гц; максимальный диаметр диска — 180 мм; посадочный диаметр диска — 22,2 мм; частота вращения на холостом ходу — 8000 об/мин; резьба шпинделя — М14; плавный пуск — наличие; защита от непреднамеренного пуска — наличие; регулировка положения защитного кожуха без применения инструмента — наличие; дополнительная рукоятка — наличие; антивибрационная защита — наличие; длина сетевого кабеля — 3 м; масса — около 5 кг. В комплект поставки должны входить: углошлифовальная машина, защитный кожух, дополнительная рукоятка, специальный ключ и руководство по эксплуатации. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, в заводской упаковке, с эксплуатационной документацией. Нормативный документ: ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 «Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента» или эквивалент. Данный стандарт распространяется в том числе на угловые шлифовальные машины с диаметром абразивного инструмента до 230 мм
--	---