

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17582874-1
Сатып алудың атауы:	Трансформаторлық майды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83588961-3ЦП4
Лоттың атауы :	Трансформаторлық май
Лоттың сипаттауы:	пайдаланылмалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансформаторлық май
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ.
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Трансформаторлық май үшін техникалық сипаттама Сатып алу атауы: Трансформаторлық май Трансформаторлық май (ТМ) электр трансформаторларын салқындату және оқшаулау және оларды тотығу мен коррозиядан қорғау үшін пайдаланылатын арнайы техникалық сұйықтық болып табылады. Сипатталатын өнім үшін стандартты физика-химиялық нормалар: Тығыздығы, кг/м³, бөлме температурасында - 890 ± 5 Кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с, 50 °С температурада, кемінде - 9... 10 Кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с ең аз ұсынылатын қолдану температурасы -30 °С болғанда, 1200 аспайды КОН қайта есептеудегі салыстырмалы қышқыл қалдығы, 0,01 аспайды Тұтану температурасы, °С, кемінде - 135 Қою температура, °С, кемінде -40 Өнімді қолданудың кепілдік мерзімі өткеннен кейін қышқылданудың шекті коэффициенті, 0,015-тен артық емес ГОСТ 982-80 Трансформаторлық май жеткізушіден және жаңа болуы керек. Трансформаторлық май толыққанды жұмыс істеуге жарамды күйде болуы керек. Әрбір трансформаторлық май тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс. Өлшем бірлігі: Литр (куб.дм) Саны: 500 Қызметті орындау орны: Өнім беруші тауарды Қызылорда қ, Тасбөгет кенті, Абай көшесі 1 Н мекен – жайға дейін өз күшімен және құралдарымен жеткізіп түсіруге міндетті

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17582874-1
Наименование закупки:	Приобретение масло трансформаторный
Номер лота:	№ 83588961-3ЦП4
Наименование лота:	Масло трансформаторное
Описание лота:	эксплуатационное
Дополнительное описание лота:	Масло трансформаторное
Количество:	500
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда
Срок поставки:	Согласно договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на трансформаторное масло Наименование закупки: Масло трансформаторное Трансформаторное масло (ТМ) является специальной технической жидкостью, используемой для охлаждения и изоляции электротрансформаторов и их защиты от окисления и коррозии. Стандартными физико-химическими нормами для описываемого продукта являются: Плотность, кг/м³, при комнатной температуре — 890±5 Кинематическая вязкость, мм²/с, при температуре 50 °С, не менее – 9...10 Кинематическая вязкость, мм²/с при минимальной рекомендуемой температуре применения -30 °С, не более – 1200 Относительный кислотный остаток в пересчёте на КОН, не более – 0,01 Температура вспышки, °С, не менее – 135 Температура загустевания, °С, не менее -40 Предельный коэффициент окисления по истечении гарантийного срока применения продукта, не более – 0,015 ГОСТ 982-80 Масло трансформаторное должна быть новой и от поставщика. Масло трансформаторное должна находиться в состоянии, пригодном для полноценной работы. Масло трансформаторное должна поставляться в течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки заказчика. Единица измерения: Литр (куб.дм) Количество: 500 Место поставки: Поставщик обязан доставить и выгрузить товар на место поставки в г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Абая Строение 1 Н б/н своими силами и средствами
--	---