

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс берушімен толтырылады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қостанай облыстық филиалы
Тендердің №	№ 13042571-1
Тендердің атауы	"КАЖсервис" ЖШС ҚОФ үшін арнайы техникаға арналған аспалы жабдықтар
Лоттың №	№ 71683467-ОТ1
Лоттың атауы	Шөп машинасы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	283051.500.000000
Тауардың атауы*	Шөп машинасы
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	2
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	3473214.29
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	6946428.58
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней с момента подачи заявки
Аванстық төлем мөлшері*	0
Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 28722-2018
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2024
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

<p>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы</p>	<p>ТЖҚ атауы Айналмалы жол шөп шапқыш MEMСТ 28722-2018 Тауардың сипаттамасы / Техникалық ерекшеліктері Сипаттама КРД-1,5А шөп шабатын машина шөптерді, бұталарды, ағаштарды және басқа екпелерді сәндік кесуге арналған. Автожолдарда (жол жиектерінде, кюветтерде және бөлу жолақтарында), көшелерде, беткейлерде және каналдарда жұмыста қолданылады. Операторды тастардың кездейсоқ лақтырылуынан қорғау үшін кескіш машинада арнайы қорғаныс торлы қоршау орнатылған. Шөп шапқыштың жебесінде "артқа-жоғары"схемасы бойынша кескіш аппарат кездескен кезде металл құрылымын сынудан қорғауға қызмет ететін топсалы қосылыс бар. Шөп шапқыштың гидравликалық жүйесі қауіпсіздік клапандарымен, гидравликалық құлыптармен, сүзгімен, температура көрсеткішімен жабдықталған, бұл қызмет ету мерзімін ұзартады • Техникалық сипаттамалары • Негізгі трактор – Беларус-82.1, Беларус-920 • Түрі-топсалы • Жұмыс органдарының жетек түрі – гидравликалық • Жұмыс жылдамдығы, км / сағ-5-9 • Өңделетін еңістің максималды ені, мм – 3400 кем емес, 3500 артық емес • Жұмыс органының түсіру ені, мм – 1500 кем емес, 1600 артық емес • ҚТБ айналымы, айн / мин- 680 кем емес, 1000 артық емес • Кесілген сабақтың максималды диаметрі, мм – 20 артық емес • Ұзындығы, мм -4000 кем емес, 4100 артық емес • Ені, мм – 2650 кем емес, 2735 артық емес • Биіктігі, мм – 3000 кем емес, 3100 артық емес • Негізгі уақыт сағатына өнімділік, га / сағ – 1,6 кем емес, 1,8 артық емес • Тегіс жерлерде өсірілген шөптерді шабу, с.км – 8 кем емес, 9 артық емес кенті • Беткейлерде өсімдіктерді шабу, с. км – 4 кем емес, 5 артық емес кенті • D-20 мм бұталар мен ағаштарды кесу, с. км – 4 кем емес, 5 артық емес • Көлбеу көлбеу бұрышы-0°-50° • Өсімдіктердің кесу биіктігі, мм – 60-100 • Көлденең жазықтықта сәндік және қардан қорғайтын екпелерді кесу биіктігі, мм-2000 кем емес • Ағаштарды кесу биіктігі, мм-5300-ден аспайды • Ротордың айналу жиілігі, айн / мин – 1950 кем емес, 2000 артық емес • Жерді тазарту, мм, кем дегенде 400 • Салмағы, кг- 950 кем емес, 1050 артпайды • Пайдалану жөніндегі нұсқаулық-болуы. Тауар жаңа болуы керек. Қажетті құжаттар: тауардың паспорты, тауардың шығу сертификаты. Өлшем бірлігі дана Саны, көлемі 2 Жеткізу мерзімі Тауарларды жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны Қостанай облысы, Тобыл қаласы,Тәуелсіздік көшесі,81 өнім беріші тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуі және түсіруі қажет.</p>
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын талаптар және онымен сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Техникалық сипаттамаларға және ақауы бар тауарларды Жеткізуші 14 күнтізбелік күннің ішінде ауыстыруы керек.

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Костанайский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 13042571-1
Наименование тендера	Навесное оборудование для спецтехники для КОФ ТОО "КАЖсервис"
Номер лота	№ 71683467-ОТ1
Наименование лота	Косилка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	283051.500.000000
Наименование товара*	Косилка
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	3473214.29
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	6946428.58

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней с момента подачи заявки
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 28722-2018
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2024
Гарантийный срок (в месяцах)	12

<p>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара</p>	<p>Наименование ТРУ Косилка ротационная дорожная ГОСТ 28722-2018 Описание товара/техническая характеристика</p> <p>Описание Косилка КРД-1,5А предназначена для окашивания трав, декоративной стрижки кустарников, деревьев и др. насаждений. Используется в работе на автодорогах (обочинах, кюветах и разделительных полосах), улицах, откосах и каналах. Для защиты оператора от случайного выброса камней, на режущем аппарате установлено специальное защитное сетчатое ограждение. Стрела косилки имеет шарнирное соединение, которое служит для предохранения металлоконструкции от поломки при встрече режущего аппарата по схеме «назад-вверх».</p> <p>Гидросистема косилки оснащена предохранительными клапанами, гидрозамками, фильтром, указателем температуры, что увеличивает срок эксплуатации</p> <p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Базовый трактор – Беларус-82.1, Беларус - 920 • Тип – навесная • Тип привода рабочих органов – гидравлический • Рабочая скорость, км/ч – не менее 5- не более 9 • Максимальная ширина обрабатываемого откоса, мм – не менее 3400, не более -3500 • Ширина захвата рабочего органа, мм – не менее-1500, не более 1600 • Обороты ВОМ, об/мин – не менее 980, не более -1000 • Максимальный диаметр срезаемого стебля, мм -не более 20 • Длина, мм – не менее 4000, не более - 4100 • Ширина, мм – не менн 2650, не более 2735 • Высота, мм – не менее 3000, не более 3100 • Производительность за час основного времени, га/ч – не менее 1,6, не более -1,8 • Скашивание окультуренных трав на ровных участках, п. км – не менее 8, не более 9 • Скашивание растительности на откосах, п. км – не менее 4, не более 5 • Стрижка кустарников и деревьев D-20 mm, п. км – не менее 4, не более 5 • Угол заложения окашиваемого откоса - 0° - 50° • Высота среза растений, мм – 60-100 • Высота обрезки декоративных и снегозащитных насаждений в горизонтальной плоскости, мм, - не менее 2000 • Высота обрезки деревьев, мм, - не более 5300 • Частота вращения ротора, об/мин – не менее 1950, не более 2000 • Дорожный просвет, мм- не менее 400 • Масса, кг – не менее 950, не более 1050 • Инструкция по эксплуатации - наличие <p>Товар обязательно должен быть новым. Необходимые документы: паспорт товара, сертификат происхождения товара.</p> <p>Единица измерения штука Количество 2 Гарантийный срок 12 месяцев с момента поставки . Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 14 календарных дней.</p> <p>Срок поставки По заявке заказчика в течении 16 календарных дней. Место поставки Костанайская область г.Тобыл, ул.Тауелсиздик 81, доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика.</p>
--	---

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 14 календарных дней.

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.