

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Атырау облысы Құрманғазы ауданы Сүйіндік ауылдық округ әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17783089-1
Конкурстың атауы:	"Атырау облысы Құрманғазы ауданы Сүйіндік ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ-і үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86325919-OK1
Лоттың атауы	Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331111.000.000001
Жұмыстың атауы:	Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	22241379.31
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	22241379.31

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Қазынашылықта тіркелгеннен кейін 25 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Бекіткішсіз тіреу немесе тіреу үшін шұңқырды қолмен жасау, беткейлерсіз, тереңдігі 1 м, топырақ тобы 2, өлшем бірлігі м3 топырақ саны 51,1903. Торлы қоршау құрылғысы тіректерді орнатумен, қоршаулардың биіктігі 1,5 метр, тіректер құбырлар 102 мм, металдың қалыңдығы 3 мм, арматурадан жасалған торлар 12 мм, қоршаудың бір буынының ұзындығы 2,5 метр, арасындағы қашықтық 12 см торлармен, әр қоршау буынында Гауһар дәнекерленген, өлшем бірлігі м2 қоршау, саны 1 200,0. Тіректерді орната отырып, торлы Қақпаның құрылғысы, биіктігі 1,5 м дейін, Өлшем м2 қақпа саны 6,0 Тіректерді орната отырып, торлы қақпалардың құрылғысы, биіктігі 1,5 м дейін, Өлшем м2 қақпа саны 6,0. Қоршаулар жасау 40*40 мм, металл қалыңдығы 3 мм, торлар арматурадан 12 мм өлшем бірлігі тонна конструкциялар саны 16,35 Қоршау тіректеріне арналған бетон іргетастарының құрылысы, көлемі 3 м3 дейін. Өлшем м3-саны 11,52 металл қоршауларды екі рет майлы құраммен бояу.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Суюндук Курмангазинского района Атырауской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"
№ конкурса:	№ 17783089-1
Наименование конкурса:	Государственная закупка для ГУ "Аппарат акима сельского округа Суюндук Курмангазинского района Атырауской области"
Номер лота:	№ 86325919-ОК1
Наименование лота:	Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331111.000.000001
Наименование работы:	Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных систем/ограждений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	22241379.31
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	22241379.31
Срок выполнения работы:	В течение 25 календарных дней после регистрации в казначействе

Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина 1 м, группа грунта 2,ед.измерения м3 грунта кол-во 51,1903. Устройство забора решетчатого с установкой столбов, высота ограждений 1,5 метра, стойки из труб 102 мм, толщина металла 3 мм, решетки из арматуры 12 мм, длина одного звена ограды 2,5 метра, расстояние между решетками 12 см, на каждой звене ограды приварить ромбик, ед.измерения м2 забора, кол-во 1 200,0. Устройство калитки решетчатой с установкой столбов, высота до 1,5 м ед.измерения м2 калиток кол-во 6,0 Устройство ворот решетчатых с установкой столбов, высота до 1,5 м ед.измерения м2 ворот кол-во 6,0. Изготовление ограждений прогоны из угольника 40*40 мм, толщина металла 3мм, решетки из арматуры 12мм ед.измерения тонна конструкций кол-во 16,35 Устройство фундаментов бетонных под стойки ограды, объем до 3 м3 ед.измерения м3-кол-во 11,52 Покраска металлических ограждений масляным составом за два раза.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	