

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16772475-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс материалдарын, шаруашылық және құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86255589-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кездеме
Лоттың сипаттауы:	сүзгілегіш, синтетикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тоқылмаған жапқыш материал (ақ түсті, тығыздығы 60 UV кем емес). Жеткізілетін тауар ауыл шаруашылығы қажеттіліктеріне арналған, тығыздығы кемінде 60 г/м² ақ түсті тоқылмаған полипропилен мата (спанбонд) болуы тиіс. Материал тоқылмаған полипропилен маталарға қойылатын қолданыстағы стандарттардың (MEMСТ EN 13249-2015 немесе дайындаушының ТШ бойынша баламасы) талаптарына сәйкес келуі керек. Тікелей күн сәулесінің әсерінен бұзылуды болдырмау және көпжылдық пайдалану мерзімін қамтамасыз ету үшін материалдың құрамында УК-тұрақтандырғыштың (UV-қорғаныс) болуы міндетті. Шығарылу түрі — жайылған күйдегі ені 3,2 метр орам (бүктелген күйдегі орамның ені 1,6 метр). Бір орамдағы кенептің ұзындығы — 200 погондық метр. Материал бүкіл ауданы бойынша біркелкі тығыздыққа, жоғары жарық өткізгіштікке, ауа және су өткізгіштік қасиеттеріне ие болуы тиіс. Кенептің беті біртекті, жыртылуларсыз, тесіктерсіз және бөгде қоспаларсыз болуы керек. Шеттері тегіс кесілуі тиіс. Әрбір орам қорғаныш үлдірге оралып, атауы, тығыздығы (60 г/м²), нақты өлшемдері (3,2 м x 200 м), нетто/брутто салмағы және дайындаушының деректері көрсетілген таңбалау ярлығымен жабдықталуы керек.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тоқылмаған жапқыш материал (ақ түсті, тығыздығы 60 UV кем емес). Жеткізілетін тауар ауыл шаруашылығы қажеттіліктеріне арналған, тығыздығы кемінде 60 г/м² ақ түсті тоқылмаған полипропилен мата (спанбонд) болуы тиіс. Материал тоқылмаған полипропилен маталарға қойылатын қолданыстағы стандарттардың (MEMСТ EN 13249-2015 немесе дайындаушының ТШ бойынша баламасы) талаптарына сәйкес келуі керек. Тікелей күн сәулесінің әсерінен бұзылуды болдырмау және көпжылдық пайдалану мерзімін қамтамасыз ету үшін материалдың құрамында УК-тұрақтандырғыштың (UV-қорғаныс) болуы міндетті. Шығарылу түрі — жайылған күйдегі ені 3,2 метр орам (бүктелген күйдегі орамның ені 1,6 метр). Бір орамдағы кенептің ұзындығы — 200 погондық метр. Материал бүкіл ауданы бойынша біркелкі тығыздыққа, жоғары жарық өткізгіштікке, ауа және су өткізгіштік қасиеттеріне ие болуы тиіс. Кенептің беті біртекті, жыртылуларсыз, тесіктерсіз және бөгде қоспаларсыз болуы керек. Шеттері тегіс кесілуі тиіс. Әрбір орам қорғаныш үлдірге оралып, атауы, тығыздығы (60 г/м²), нақты өлшемдері (3,2 м x 200 м), нетто/брутто салмағы және дайындаушының деректері көрсетілген таңбалау ярлығымен жабдықталуы керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16772475-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов, хозяйственных и строительных товаров
Номер лота:	№ 86255589-3ЦП1
Наименование лота:	Ткань
Описание лота:	фильтровальная, синтетическая
Дополнительное описание лота:	Материал нетканый укрывной (белый, плотность не менее 60 UV). Поставляемый товар должен представлять собой нетканое полипропиленовое полотно (спанбонд) белого цвета, предназначенное для сельскохозяйственных нужд, плотностью не менее 60 г/м ² . Материал должен соответствовать требованиям действующих стандартов на нетканые полипропиленовые полотна (ГОСТ EN 13249-2015 или эквивалент по ТУ производителя). Обязательное содержание УФ-стабилизатора (UV-защита) в составе материала для предотвращения разрушения под воздействием прямых солнечных лучей и обеспечения многолетнего срока эксплуатации. Форма выпуска — рулон шириной 3,2 метра в развороте (в сложенном виде ширина рулона 1,6 метра). Длина полотна в одном рулоне — 200 погонных метров. Материал должен обладать равномерной плотностью по всей площади, высокой светопроницаемостью, воздухо- и водопроницаемостью. Поверхность полотна должна быть однородной, без разрывов, дыр и посторонних включений. Края должны быть ровно обрезаны. Каждый рулон должен быть упакован в защитную пленку и снабжен маркировочным ярлыком с указанием наименования, плотности (60 г/м ²), фактических размеров (3,2 м x 200 м), веса нетто/брутто и данных производителя.
Количество:	200
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал нетканый укрывной (белый, плотность не менее 60 UV). Поставляемый товар должен представлять собой нетканое полипропиленовое полотно (спанбонд) белого цвета, предназначенное для сельскохозяйственных нужд, плотностью не менее 60 г/м². Материал должен соответствовать требованиям действующих стандартов на нетканые полипропиленовые полотна (ГОСТ EN 13249-2015 или эквивалент по ТУ производителя). Обязательное содержание УФ-стабилизатора (UV-защита) в составе материала для предотвращения разрушения под воздействием прямых солнечных лучей и обеспечения многолетнего срока эксплуатации. Форма выпуска — рулон шириной 3,2 метра в развороте (в сложенном виде ширина рулона 1,6 метра). Длина полотна в одном рулоне — 200 погонных метров. Материал должен обладать равномерной плотностью по всей площади, высокой светопрозрачностью, воздухо- и водопрозрачностью. Поверхность полотна должна быть однородной, без разрывов, дыр и посторонних включений. Края должны быть ровно обрезаны. Каждый рулон должен быть упакован в защитную пленку и снабжен маркировочным ярлыком с указанием наименования, плотности (60 г/м²), фактических размеров (3,2 м х 200 м), веса нетто/брутто и данных производителя.
--	---