

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16544352-1
Сатып алудың атауы:	МТЗ-80 (Е-Қарағанды)үшін қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 40615093-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	МТЗ-80 (Е-Қарағанды)үшін қосалқы бөлшектер
Лоттың сипаттауы:	МТЗ-80 (Е-Қарағанды)үшін қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі :	85488492
Лоттың атауы :	Шкив
Лоттың сипаттауы:	дизель қозғалтқышының иінді білігі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иінді білік шкифі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353253400, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное а. №9 учаске Абай ауданы, Северное, СЕВЕРНАЯ ауылы, 38
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МТЗ-80 иінді білігінің шкиві. D-240, D-243, d-245 қозғалтқыштарына арналған бір қолды шойын шкиві. Оның сыртқы диаметрі 160 мм, биіктігі 65 мм және генератор мен су сорғысының жетегін қамтамасыз етеді. Бөліктің салмағы 1,77 кг, ол иінді біліктің алдыңғы ұшына орнатылады. 240-1005131-B1 шкивінің техникалық сипаттамалары. Қолдану мүмкіндігі: MMZ d-240, D-243, d-245, d-260 қозғалтқыштары (МТЗ-80, 82, 892, 920 және т.б. тракторлар).
Лоттың нөмірі :	85488565
Лоттың атауы :	Шеңбер-сальник
Лоттың сипаттауы:	СГ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сальник 100/135
Саны, көлемі:	1

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353253400, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное а. №9 учаске Абай ауданы, Северное, СЕВЕРНАЯ ауылы, 38
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Май тығыздағышы 100*135. Негізінен жүк көліктерінің хабтарында қолданылатын күшейтілген манжет (көбінесе ТС түрі). Ішкі диаметрі — 100 мм, сыртқы диаметрі - 135 мм, ені әдетте 10-15 мм. кірден қорғауды және майлауды сақтауды қамтамасыз етеді. МЕМСТ 8752-79 Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі: арматураланған тозаңды тығыздағыш (ТС, Қос жиек). Материал: әдетте майға төзімді резеңке (NBR/FKM) металл жақтаумен.
Лоттың нөмірі :	85488573
Лоттың атауы :	Шеңбер-сальник
Лоттың сипаттауы:	СГ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сальник 50/70
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353253400, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное а. №9 учаске Абай ауданы, Северное, СЕВЕРНАЯ ауылы, 38
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Май тығыздағышы 50 * 70. МТЗ -80/82 үшін 50x70x10 (240-1002055) май тығыздағышы (манжета) – майға төзімді резеңкеден жасалған тозаңдатқышы бар қозғалтқыштың иінді білігінің алдыңғы арматураланған тығыздағышы (d-240/243/245). МЕМСТ 8752-79 Май тығыздағышы 50 * 70. МТЗ -80/82 үшін 50x70x10 (240-1002055) май тығыздағышы (манжета) – майға төзімді резеңкеден жасалған тозаңдатқышы бар қозғалтқыштың иінді білігінің алдыңғы арматураланған тығыздағышы (d-240/243/245). МЕМСТ 8752-79
Лоттың нөмірі :	85487938
Лоттың атауы :	Бүгілмелі білік
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бүгілмелі білік

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353253400, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное а. №9 учаске Абай ауданы, Северное, СЕВЕРНАЯ ауылы, 38
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МТЗ - 80 қозғалтқышының тығыздағыш жинағы (Д-240 қозғалтқышы) Қозғалтқыш пен трансмиссияның тығыздығын қамтамасыз ететін негізгі қондырғыларды жөндеуге арналған тығыздағыштарды қамтиды. Құрамға әдетте жоғары беріктігі бар материалдардан: Паронит, картон, тығын немесе алюминийден жасалған ГБЦ (Паронит/металл) тығыздағыштары, клапан қақпағы, паллет, су сорғысы, коллекторлар, блоктың алдыңғы/артқы қақпақтары кіреді. Гост 9833-73 Жиынтықтардың негізгі сипаттамалары мен түрлері: қозғалтқыш тығыздағыштарының жиынтығы (толық/жоғарғы/төменгі): Гбц тығыздағышын (әдетте 240-1003003-А), білік қақпағының тығыздағыштарын, май тығыздағыштарын қамтиды
Лоттың нөмірі :	85488615
Лоттың атауы :	Төсемдер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техниканың қозғалтқышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ қозғалтқыш тығыздағыштарының жиынтығы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353253400, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное а. №9 учаске Абай ауданы, Северное, СЕВЕРНАЯ ауылы, 38
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МТЗ - 80 қозғалтқышының тығыздағыш жинағы (Д-240 қозғалтқышы) Қозғалтқыш пен трансмиссияның тығыздығын қамтамасыз ететін негізгі қондырғыларды жөндеуге арналған тығыздағыштарды қамтиды. Құрамға әдетте жоғары беріктігі бар материалдардан: Паронит, картон, тығын немесе алюминийден жасалған ГБЦ (Паронит/металл) тығыздағыштары, клапан қақпағы, паллет, су сорғысы, коллекторлар, блоктың алдыңғы/артқы қақпақтары кіреді. Гост 9833-73 Жиынтықтардың негізгі сипаттамалары мен түрлері: қозғалтқыш тығыздағыштарының жиынтығы (толық/жоғарғы/төменгі): Гбц тығыздағышын (әдетте 240-1003003-А), білік қақпағының тығыздағыштарын, май тығыздағыштарын қамтиды
Лоттың нөмірі :	85488428
Лоттың атауы :	бұлғақ және түпкі ішпектердің жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған жүк көтергіш техникаға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бұлғақ және түпкі ішпектердің жиынтығы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	353253400, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное а. №9 учаске Абай ауданы, Северное, СЕВЕРНАЯ ауылы, 38
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МТЗ төсемі байланыстырушы шыбық. Д-240 (МТЗ-80) қозғалтқыш төсемдерінің техникалық сипаттамаларына байланыстырушы шыбықтардың номиналды және жөндеу өлшемдері (Р1, Р2, Р3, Р4) кіреді. МЕМСТ 20760-75 Материал-болат алюминий қорытпасы. МТЗ-80 (Д-240)кірістірулерінің негізгі техникалық деректері: Қолдану мүмкіндігі: d-240, D-243 қозғалтқыштары (МТЗ-80, 82 тракторлары) Кірістіру МТЗ байырғы. Д-240 (МТЗ-80) қозғалтқыш төсемдерінің техникалық сипаттамаларына Номиналды және жөндеу өлшемдері кіреді (Р1, Р2, Р3, Р4). Гост 9340-71 Материал-болат алюминий қорытпасы. МТЗ-80 (Д-240)кірістірулерінің негізгі техникалық деректері: Қолдану мүмкіндігі: d-240, D-243 қозғалтқыштары (МТЗ-80, 82 тракторлары)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16544352-1
Наименование закупки:	Запасные части для МТЗ-80 (Е-Караганда)
Номер лота:	№ 40615093-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Запасные части для МТЗ-80 (Е-Караганда)
Описание лота:	Запасные части для МТЗ-80 (Е-Караганда)
Номер пункта плана:	№ 85488492
Наименование пункта плана:	Шкив
Описание пункта плана:	для коленчатого вала дизельного двигателя
Дополнительное описание пункта плана:	Шкиф коленвала (Е-Караганда)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353253400, Карагандинская область, Абайский район, с.Северное участок №9 Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шкив коленвала МТЗ-80. Одноручейный чугунный шкив, предназначенный для двигателей Д-240, Д-243, Д-245. Он имеет наружный диаметр 160 мм, высоту 65 мм и обеспечивает привод генератора и водяного насоса. Вес детали составляет 1,77 кг, она устанавливается на передний конец коленвала. Технические характеристики шкива 240-1005131-Б1. Применяемость: двигатели ММЗ Д-240, Д-243, Д-245, Д-260 (тракторы МТЗ-80, 82, 892, 920 и др.).
Номер пункта плана:	№ 85488565
Наименование пункта плана:	Кольцо-сальник
Описание пункта плана:	СГ
Дополнительное описание пункта плана:	Сальник 100/135 ГОСТ 15180-86 (Е-Караганда)
Количество:	1

Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353253400, Карагандинская область, Абайский район, с.Северное участок №9 Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сальник 100*135. Армированная манжета (часто типа ТС), используемая в основном в ступицах грузовых автомобилей. Внутренний диаметр — 100 мм, внешний — 135 мм, ширина обычно составляет 10-15 мм. Обеспечивает защиту от грязи и удержание смазки. Гост 8752-79 Основные технические характеристики: Тип: Армированный сальник с пыльником (ТС, двойная кромка). Материал: Обычно маслостойкая резина (NBR/FKM) с металлическим каркасом.
Номер пункта плана:	№ 85488573
Наименование пункта плана:	Кольцо-сальник
Описание пункта плана:	СГ
Дополнительное описание пункта плана:	Сальник 50/70 ГОСТ 15180-86 (Е-Караганда)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353253400, Карагандинская область, Абайский район, с.Северное участок №9 Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Сальник 50*70. Сальник (манжета) 50x70x10 (240-1002055) для МТЗ -80/82 – это передний армированный уплотнитель коленвала двигателя (Д-240/243/245) с пыльником, выполненный из маслостойкой резины. Гост 8752-79
Номер пункта плана:	№ 85487938
Наименование пункта плана:	Вал коленчатый
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Вал коленчатый ГОСТ 1050-88 (Е-Караганда)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353253400, Карагандинская область, Абайский район, с.Северное участок №9 Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38

Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Коленчатый вал МТЗ – 80. Применяемость: Двигатели Д-240, Д-243, Д-242 (тракторы МТЗ-80, МТЗ-82).Тип: Полноопорный (5 коренных опор).Материал: Сталь, высокопрочная штамповка.Особенности: Наличие 4 съемных противовесов, снижающих нагрузку на подшипники.Смазка: Полости в шатунных шейках для центробежной очистки масла (пробки).Коренные/шатунные шейки: Сменные вкладыши, стандартные размеры (номинал) — 70 мм (шатунные), 85 мм (коренные), хотя точные номиналы зависят от завода-изготовителя (ММЗ).Частота вращения двигателя: Номинальная — 2200 об/мин .Навесное оборудование: В комплект входят шестерни, шкив, маховик с зубчатым венцом.
Номер пункта плана:	№ 85488615
Наименование пункта плана:	Комплект прокладок
Описание пункта плана:	для двигателя специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Комплект прокладок двигателя МТЗ ГОСТ 15180-86 (Е-Караганда)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353253400, Карагандинская область, Абайский район, с.Северное участок №9 Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	МТЗ - 80 қозғалтқышының тығыздағыш жинағы (Д-240 қозғалтқышы) Қозғалтқыш пен трансмиссияның тығыздығын қамтамасыз ететін негізгі қондырғыларды жөндеуге арналған тығыздағыштарды қамтиды. Құрамға әдетте жоғары беріктігі бар материалдардан: Паронит, картон, тығын немесе алюминийден жасалған ГБЦ (Паронит/металл) тығыздағыштары, клапан қақпағы, паллет, су сорғысы, коллекторлар, блоктың алдыңғы/артқы қақпақтары кіреді. Гост 9833-73 Жиынтықтардың негізгі сипаттамалары мен түрлері: қозғалтқыш тығыздағыштарының жиынтығы (толық/жоғарғы/төменгі): Гбц тығыздағышын (әдетте 240-1003003-А), білік қақпағының тығыздағыштарын, май тығыздағыштарын қамтиды
Номер пункта плана:	№ 85488428
Наименование пункта плана:	Комплект шатунных и коренных вкладышей

Описание пункта плана:	для специальной и специализированной грузоподъемной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Комплект шатунных и коренных вкладышей МТЗ ГОСТ 9340-71 (Е-Караганда)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	353253400, Карагандинская область, Абайский район, с.Северное участок №9 Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вкладыш МТЗ коренной и шатунный. Технические характеристики вкладышей двигателя Д-240 (МТЗ-80) включают номинальные и ремонтные размеры (Р1, Р2, Р3, Р4) коренных вкладышей. Гост 9340-71 Материал — сталеалюминиевый сплав. Основные технические данные вкладышей МТЗ-80 (Д-240): Применяемость: Двигатели Д-240, Д-243 (тракторы МТЗ-80, 82). Вкладыш МТЗ шатунный. Технические характеристики вкладышей двигателя Д-240 (МТЗ-80) включают номинальные и ремонтные размеры (Р1, Р2, Р3, Р4) шатунных вкладышей. Гост 20760-75 Материал — сталеалюминиевый сплав. Основные технические данные вкладышей МТЗ-80 (Д-240): Применяемость: Двигатели Д-240, Д-243 (тракторы МТЗ-80, 82).