

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17140575-1
Сатып алудың атауы:	Жер бедерінің макетін дайындайтын аспаптар мен құралдарды сатып алу (шпатель, түкті білікше, техникалық пышақ, қолғаптар және т.б.)
Лоттың нөмірі:	№ 86959001-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Компрессор
Лоттың сипаттауы:	әуе, өнімділігі 2 м3/мин
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Майсыз ауа компрессоры, поршеньді, қуаты 0,5-1,1 кВт, өнімділігі 120 л/мин, 20 литрлік қабылдағышы және қысым реттегіші бар
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. 353220100, ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ., Степная көш., 5 үй, индекс 100101
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қуаты 0.5-тен 1.1 кВт-қа дейін және өнімділігі 120 л/мин-ден кем емес, сыйымдылығы 20 литрлік ресивермен және қысым реттегішімен жабдықталған поршеньді майсыз ауа компрессоры дәл бояу жұмыстарын жүргізу (соның ішінде ландшафтық макеттер элементтерін аэрографиялау және көркемдік реңктеу), дайын беттерді шаңнан үрлеп тазарту, сондай-ақ шағын қуатты пневматикалық құралдардың жұмысын қамтамасыз ету кезінде құрамында май қоспалары мүлдем жоқ таза сығылған ауаны өндіруге және тұрақты беруге арналған. Поршеньдік топта майдың болмауы берілетін ауа ағынына майлау заттарының түсу қаупін жояды, бұл сапалы әрі біркелкі бояу-лак жабынын алу үшін өте маңызды. Аспап ресивер ішіндегі және құралға шығатын жердегі қысымды бақылауға арналған манометрлермен, тез ажыратылатын қосылымдармен, қызып кетуден қорғаудың кірістірілген жүйесімен және белгіленген жұмыс қысымын ұстап тұруға арналған автоматты реттегішпен (прессостатпен) жабдықталған. Компрессордың конструкциясы шу деңгейінің төмендігімен, экологиялылығымен және қызмет көрсетудің қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Аспаптың техникалық сипаттамалары мен қауіпсіздік параметрлері МЕМСТ 18517-84 және МЕМСТ ІЕС 60204-1-2007 талаптарына толық сәйкес келуі тиіс, тауар тасымалдау және сақтау кезінде агрегатты деформациялардан және зақымданулардан қорғайтын қатты ақаусыз зауыттық қаптамада пайдалану құжаттамасының жиынтығымен және атауы, моделі, қуаты, өнімділігі, ресивер көлемі мен өндірілген күні туралы ақпаратты қамтитын міндетті зауыттық таңбаламасымен жеткізіледі.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17140575-1
Наименование закупки:	Приобретение инструментов для изготовления макета местности (шпатель, валик меховой, технический нож, перчатки и т. д.)
Номер лота:	№ 86959001-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Компрессор
Описание лота:	воздушный, производительность 2 м3/мин
Дополнительное описание лота:	Компрессор воздушный безмасляный, поршневой, мощность 0.5-1.1 кВт, производительность от 120 л/мин, с ресивером на 20 литров и регулятором давления
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай 353220100, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул. Степная, д. 5, индекс 100101
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Компрессор воздушный безмасляный поршневой мощностью от 0.5 до 1.1 кВт и производительностью от 120 л/мин, оснащенный ресивером объемом 20 литров и регулятором давления, предназначен для генерации и стабильной подачи чистого сжатого воздуха, полностью свободного от масляных примесей, при проведении точных покрасочных работ (включая аэрографию и художественное тонирование элементов ландшафтных макетов), очистки готовых поверхностей обдувом от пыли, а также для обеспечения работы пневматического инструмента малой мощности. Отсутствие масла в поршневой группе исключает риск попадания смазочных веществ в воздушный поток, что критически важно для получения качественного и равномерного лакокрасочного покрытия. Прибор снабжен манометрами для контроля давления внутри ресивера и на выходе к инструменту, быстроразъемными соединениями, встроенной защитой от перегрева и автоматическим регулятором (прессостатом) для поддержания заданного рабочего давления. Конструкция компрессора отличается пониженным уровнем шума, экологичностью и простотой обслуживания. Технические характеристики и параметры безопасности прибора должны полностью соответствовать требованиям ГОСТ 18517-84 и ГОСТ IEC 60204-1-2007, товар поставляется в жесткой исправной заводской упаковке, защищающей агрегат от деформаций и повреждений при транспортировке и хранении, с комплектом эксплуатационной документации и обязательной маркировкой, содержащей информацию о наименовании, модели, мощности, производительности, объеме ресивера и дате производства.
--	---