Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18034204-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение однокомпонентное полиуретановое связующее PU Binder для резиновой крошки SBR фракции 2–4 мм, эластичное, влагостойкое, без растворителей.
Лоттың нөмірі:	№ 88942259-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение однокомпонентное полиуретановое связующее PU Binder для резиновой крошки SBR фракции 2–4 мм, эластичное, влагостойкое, без растворителей.
Саны, көлемі:	840
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін өтінім бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде немесе егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК **Сатып алынатын тауардың атауы:** SBR резеңке үгіндісіне арналған бір компонентті полиуретанды байланыстырушы материал (PU Binder). **1. Тауардың мақсаты** Тауар қара түсті, фракциясы 2–4 мм SBR резеңке үгіндісін өзара байланыстыруға және балалар ойын алаңдары мен спорт алаңдарының сыртқы жағдайларға арналған жіксіз резеңке жабындарын орнату кезінде қолдануға арналған болуы тиіс. **2. Тауарға қойылатын техникалық талаптар** 2.1. Тауар бір компонентті полиуретанды байланыстырушы материал (1K PU Binder) болуы тиіс. 2.2. Байланыстырушы материал SBR типті резеңке үгіндісімен, фракциясы 2–4 мм, қолдануға жарамды болуы тиіс. 2.3. Материал қатқаннан кейін серпімді, берік және ылғалға төзімді байланыс түзуі тиіс. 2.4. Материал сыртқы ортада қолданылатын жіксіз резеңке жабындарын орнатуға жарамды болуы тиіс. 2.5. Материалдың құрамында еріткіштер болмауы тиіс (solvent-free). 2.6. Материал өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес ауа ылғалымен әрекеттесу арқылы қатаю қасиетіне ие болуы тиіс. 2.7. Дайын жабынның пайдалану сипаттамалары өндіруші белгілеген температуралық және климаттық жағдайларда, жауын-шашын мен ылғал әсеріне төзімді болуы тиіс. 2.8. Материал резеңке үгіндісімен біркелкі араласуға және оны жабынның тұтас құрылымына біріктіруге мүмкіндік беруі тиіс. 2.9. Материалдың қолдану тәсілі, қатаю уақыты, жұмыс температурасы және шығыны өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. **3. Саны және жеткізілімге қойылатын талаптар** - Өлшем бірлігі: дана. - Саны: 4 дана. - Бір ыдыстың таза салмағы: 210 кг. - Жалпы таза салмағы: 840 кг.

	- Қаптамасы: өндірушінің зауыттық герметикалық жабылған металл ыдысы. - Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданбаған және зауыттық қаптамасы ашылмаған болуы тиіс. **4. Таңбалау және сапаны растайтын құжаттар** Әрбір ыдыста мынадай ақпарат көрсетілуі тиіс: - тауардың атауы; - өндірушінің атауы; - таза салмағы; - өндірілген күні; - жарамдылық мерзімі; - сақтау шарттары. Жеткізуші тауармен бірге мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: - өндірушінің техникалық паспорты (Technical Data Sheet – TDS); - қауіпсіздік паспорты (Safety Data Sheet – SDS); - сапасын растайтын құжат немесе өндірушінің сәйкестік туралы құжаты (болған жағдайда). Техникалық паспортта материалдың SBR резеңке үгіндісінің 2–4 мм фракциясымен қолдануға жарамдылығы көрсетілуі тиіс. Жеткізу кезінде тауардың жарамдылық мерзімінің кемінде 80 пайызы қалуы тиіс. **5. Жеткізу және қабылдау талаптары** Тауар тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізілуі тиіс. Тасымалдау және сақтау кезінде өндіруші белгілеген температуралық режим мен сақтау талаптары сақталуы қажет. Тауарды қабылдау кезінде оның атауы, саны, таза салмағы, қаптамасының бүтіндігі, таңбалануы және ұсынылған құжаттары тексеріледі. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін, қаптамасы зақымданған, жарамдылық мерзімі талапқа сай емес немесе сапасын растайтын құжаттары ұсынылмаған тауар қабылданбайды. **6. Қосымша талап** Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамалары өндірушінің ресми техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс. Тауардың нақты түрі, қолданылу мақсаты, қаптамасы және өзге де қажетті сипаттамалары тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18034204-1
Наименование закупки:	Приобретение однокомпонентное полиуретановое связующее PU Binder для резиновой крошки SBR фракции 2–4 мм, эластичное, влагостойкое, без растворителей.
Номер лота:	№ 88942259-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	Приобретение однокомпонентное полиуретановое связующее PU Binder для резиновой крошки SBR фракции 2–4 мм, эластичное, влагостойкое, без растворителей.
Количество:	840
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписания договора по заявке в течение 15 календарных дней или если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ **Наименование закупаемого товара:** Однокомпонентное полиуретановое связующее (PU Binder) для резиновой крошки SBR. **1. Назначение товара** Товар предназначен для связывания черной резиновой крошки типа SBR фракции 2–4 мм и устройства бесшовных резиновых покрытий детских игровых и спортивных площадок, эксплуатируемых на открытом воздухе. **2. Технические требования к товару** 2.1. Товар должен представлять собой однокомпонентное полиуретановое связующее (1K PU Binder). 2.2. Связующее должно быть предназначено для применения с резиновой крошкой типа SBR фракции 2–4 мм. 2.3. После отверждения материал должен образовывать прочное, эластичное и влагостойкое соединение между частицами резиновой крошки. 2.4. Материал должен быть пригоден для устройства бесшовных резиновых покрытий, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе. 2.5. Материал должен быть без содержания растворителей (solvent-free). 2.6. Отверждение материала должно происходить под воздействием влаги воздуха в соответствии с технической документацией производителя. 2.7. Готовое покрытие должно сохранять эксплуатационные свойства при воздействии атмосферных осадков и влаги, а также при температурных и климатических условиях, предусмотренных производителем материала. 2.8. Материал должен обеспечивать равномерное смешивание с резиновой крошкой и формирование единой структуры резинового покрытия. 2.9. Способ применения, время отверждения, рабочая температура и расход материала должны соответствовать технической документации производителя. **3. Количество и требования к поставке** - Единица измерения: штука. - Количество: 4 штуки. - Масса нетто одной упаковки: 210 кг. - Общая масса нетто: 840 кг.

	- Упаковка: заводская герметично закрытая металлическая тара производителя. - Товар должен быть новым, ранее не использованным, без повреждений, в неповрежденной заводской упаковке. **4. Маркировка и документы, подтверждающие качество** На каждой упаковке должна быть указана следующая информация: - наименование товара; - наименование производителя; - масса нетто; - дата изготовления; - срок годности; - условия хранения. Поставщик обязан предоставить вместе с товаром следующие документы: - технический паспорт производителя (Technical Data Sheet – TDS); - паспорт безопасности материала (Safety Data Sheet – SDS); - документ, подтверждающий качество товара, либо документ производителя о соответствии (при наличии). В технической документации должна быть подтверждена пригодность материала для применения с резиновой крошкой SBR фракции 2–4 мм. На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 процентов от общего срока годности, установленного производителем. **5. Требования к доставке и приемке** Товар должен быть доставлен по адресу, указанному заказчиком. При транспортировке и хранении должны соблюдаться температурный режим и условия хранения, установленные производителем. При приемке товара проверяются его наименование, количество, масса нетто, целостность упаковки, маркировка и наличие предусмотренных документов. Товар, не соответствующий требованиям технической спецификации, с поврежденной упаковкой, несоответствующим сроком годности либо без документов, подтверждающих его качество, приемке не подлежит. **6. Дополнительные требования** Технические характеристики поставляемого товара должны подтверждаться официальной технической документацией производителя. Конкретный вид товара, его назначение, упаковка и иные необходимые характеристики должны быть предварительно согласованы с заказчиком.