

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856537-1																														
Сатып алудың атауы:	Қысқы оқшауланған қалпақ																														
Лоттың нөмірі:	№ 88296854-ОИ2																														
Лоттың атауы:	Бас киім																														
Лоттың сипаттауы:	күнделікті, матадан																														
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқы жылы бас киім, қара түсті, тығыздығы кемінде 160 г/м² флистен, бас пен құлақты жабатын, –20 °С-қа дейін пайдалануға арналған. ГОСТ 32118-2013																														
Саны, көлемі:	23																														
Өлшем бірлігі:	Дана																														
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Ботакөз шағын ауданы, 1/1 ғимараты																														
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінім беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде																														
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Жылы қысқы бас киімдерді сатып алуға арналған 1. Сатып алынатын тауардың атауы Басты және құлақты суықтан қорғауға және жылдың суық мезгілінде пайдалануға арналған жылы қысқы бас киім. 2. Мақсаты Бас киім қысқы кезеңде, оның ішінде төмен температура жағдайында ашық ауада пайдалануға арналған. Бұйым басты және құлақты суықтан сенімді қорғауды, жылуды сақтауды және ұзақ уақыт кию кезінде жайлылықты қамтамасыз етуі тиіс. Бас киім қысқы киіммен, арнайы киіммен және басқа да жабдықтармен бірге пайдалануға жарамды болуы тиіс. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары <table><tr><td>Параметр</td><td>Талап</td></tr><tr><td>Бұйымның түрі</td><td>Жылы қысқы бас киім</td></tr><tr><td>Маусымы</td><td>Қыс</td></tr><tr><td>Түсі</td><td>Қара</td></tr><tr><td>Материалы</td><td>Флис</td></tr><tr><td>Материалдың тығыздығы</td><td>Кемінде 160 г/м²</td></tr><tr><td>Жылудан қорғау қасиеттері</td><td>Суық ауа райы жағдайында жылуды сақтауды қамтамасыз етуі тиіс</td></tr><tr><td>Температуралық режим</td><td>–20 °С-қа дейін</td></tr><tr><td>Ылғалды өкету</td><td>Материал бастың бетіндегі ылғалды өкету қасиеттеріне ие болуы тиіс</td></tr><tr><td>Ауа өткізгіштігі</td><td>Ыңғайлы киюді қамтамасыз ететін жеткілікті деңгейде</td></tr><tr><td>Конструкциясы</td><td>Басты және құлақты толық жабатын</td></tr><tr><td>Қонуы</td><td>Ыңғайлы, басқа тығыз орналасатын, қан айналымын шектемейтін және қолайсыздық тудырмайтын</td></tr><tr><td>Серпімділігі</td><td>Материал пішінін сақтауды және ыңғайлы қонуды қамтамасыз етуі тиіс</td></tr><tr><td>Үйлесімділігі</td><td>Қысқы киіммен және жабдықтармен бірге пайдалануға жарамды болуы тиіс</td></tr><tr><td>Өлшемі</td><td>Тапсырыс берушінің өлшемдер кестесіне сәйкес</td></tr></table> 4. Материалға қойылатын талаптар Бас киім тығыздығы кемінде 160 г/м² болатын сапалы флис материалынан жасалуы тиіс. Материал: - жылуды сақтауды қамтамасыз етуі; - бастың бетіндегі ылғалды өкетуі; - суланған жағдайда тез кебуі;	Параметр	Талап	Бұйымның түрі	Жылы қысқы бас киім	Маусымы	Қыс	Түсі	Қара	Материалы	Флис	Материалдың тығыздығы	Кемінде 160 г/м²	Жылудан қорғау қасиеттері	Суық ауа райы жағдайында жылуды сақтауды қамтамасыз етуі тиіс	Температуралық режим	–20 °С-қа дейін	Ылғалды өкету	Материал бастың бетіндегі ылғалды өкету қасиеттеріне ие болуы тиіс	Ауа өткізгіштігі	Ыңғайлы киюді қамтамасыз ететін жеткілікті деңгейде	Конструкциясы	Басты және құлақты толық жабатын	Қонуы	Ыңғайлы, басқа тығыз орналасатын, қан айналымын шектемейтін және қолайсыздық тудырмайтын	Серпімділігі	Материал пішінін сақтауды және ыңғайлы қонуды қамтамасыз етуі тиіс	Үйлесімділігі	Қысқы киіммен және жабдықтармен бірге пайдалануға жарамды болуы тиіс	Өлшемі	Тапсырыс берушінің өлшемдер кестесіне сәйкес
Параметр	Талап																														
Бұйымның түрі	Жылы қысқы бас киім																														
Маусымы	Қыс																														
Түсі	Қара																														
Материалы	Флис																														
Материалдың тығыздығы	Кемінде 160 г/м²																														
Жылудан қорғау қасиеттері	Суық ауа райы жағдайында жылуды сақтауды қамтамасыз етуі тиіс																														
Температуралық режим	–20 °С-қа дейін																														
Ылғалды өкету	Материал бастың бетіндегі ылғалды өкету қасиеттеріне ие болуы тиіс																														
Ауа өткізгіштігі	Ыңғайлы киюді қамтамасыз ететін жеткілікті деңгейде																														
Конструкциясы	Басты және құлақты толық жабатын																														
Қонуы	Ыңғайлы, басқа тығыз орналасатын, қан айналымын шектемейтін және қолайсыздық тудырмайтын																														
Серпімділігі	Материал пішінін сақтауды және ыңғайлы қонуды қамтамасыз етуі тиіс																														
Үйлесімділігі	Қысқы киіммен және жабдықтармен бірге пайдалануға жарамды болуы тиіс																														
Өлшемі	Тапсырыс берушінің өлшемдер кестесіне сәйкес																														

- қажалуға және тұрақты пайдалануға төзімді болуы;
 - бірнеше рет пайдаланған кезде пішінін және пайдалану қасиеттерін сақтауы;
 - терімен тікелей жанасқан кезде жайлы болуы;
 - ұзақ уақыт киген кезде айқын тітіркену тудырмауы тиіс.
- Бұйымның түсі — қара.

Бұйымның сыртқы түрі оның мақсатына сәйкес болуы және бас киімді қысқы, арнайы және тактикалық киімдердің әртүрлі түрлерімен пайдалануға мүмкіндік беруі тиіс.

Бұйымның конструкциясында қарастырылмаған ашық түсті сәндік элементтер болмауы тиіс.

7. Пайдалану талаптары

Бас киім төмендегі жағдайларда пайдаланылған кезде өзінің жылудан қорғау және пайдалану қасиеттерін сақтауы тиіс:

- –20 °С-қа дейінгі температурада;
- теріс температура жағдайында;
- жоғары ылғалдылық кезінде;
- жел кезінде;
- белсенді қозғалыс және дене жүктемелері кезінде.

Материал тұрақты пайдалану және өндірушінің күтім жөніндегі ұсынымдарын сақтау кезінде өзінің пішінін, түсін немесе пайдалану қасиеттерін тез жоғалтпауы тиіс.

8. Сапаға қойылатын талаптар

Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, пайдалану іздері, ластануы, зақымдануы және өндірістік ақаулары болмауы тиіс.

Мыналарға жол берілмейді:

- материалдың жыртылуы және зақымдануы;
- тігістердің ажырауы немесе сапасыз өңделуі;
- бұйымның деформациялануы;
- түстің біркелкі болмауы;
- дақтар, ластану және бөгде иістер;
- материалдың зақымдануы;
- тауардың сыртқы түріне немесе пайдалану қасиеттеріне әсер ететін өзге де ақаулар.

Осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін тауарды Тапсырыс беруші қабылдамауға және оны белгіленген талаптарға сәйкес келетін тауарға ауыстыруды талап етуге құқылы. ГОСТ 32118-2013

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856537-1																														
Наименование закупки:	Шапка зимняя утепленная																														
Номер лота:	№ 88296854-ОИ2																														
Наименование лота:	Шапка																														
Описание лота:	повседневная, из ткани																														
Дополнительное описание лота:	Шапка зимняя утепленная, черная, из флиса плотностью не менее 160 г/м ² , закрывающая голову и уши, для эксплуатации до –20 °С. ГОСТ 32118-2013																														
Количество:	23																														
Единица измерения:	Штука																														
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район мкр. Ботакоз, здание 1/1																														
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров																														
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку зимних утепленных шапок 1. Наименование закупаемого товара Шапка зимняя утепленная, предназначенная для защиты головы и ушей от холода и использования в холодное время года. 2. Назначение Шапка предназначена для эксплуатации на открытом воздухе в зимний период, в том числе при низких температурах. Изделие должно обеспечивать надежную защиту головы и ушей от холода, сохранять тепло и обеспечивать комфорт при длительном ношении. Шапка должна подходить для использования совместно с зимней формой, специальной одеждой и иным снаряжением. 3. Основные технические характеристики <table> <tr> <td>Параметр</td><td>Требование</td></tr> <tr> <td>Вид изделия</td><td>Шапка зимняя утепленная</td></tr> <tr> <td>Сезон</td><td>Зима</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Черный</td></tr> <tr> <td>Материал</td><td>Флис</td></tr> <tr> <td>Плотность материала</td><td>Не менее 160 г/м²</td></tr> <tr> <td>Теплозащитные свойства</td><td>Должны обеспечивать сохранение тепла в холодных погодных условиях</td></tr> <tr> <td>Температурный режим</td><td>До –20 °С</td></tr> <tr> <td>Влагоотведение</td><td>Материал должен обладать свойствами отвода влаги от поверхности головы</td></tr> <tr> <td>Воздухопроницаемость</td><td>Достаточная для обеспечения комфортного ношения</td></tr> <tr> <td>Конструкция</td><td>Закрывающая голову и уши</td></tr> <tr> <td>Посадка</td><td>Удобная, плотно прилегающая, без ограничения кровообращения и дискомфорта</td></tr> <tr> <td>Эластичность</td><td>Материал должен обеспечивать сохранение формы и удобную посадку</td></tr> <tr> <td>Совместимость</td><td>Должна использоваться совместно с зимней формой и экипировкой</td></tr> <tr> <td>Размер</td><td>Согласно размерной сетке Заказчика</td></tr> </table> 4. Требования к материалу Шапка должна быть изготовлена из качественного флисового материала плотностью не менее 160 г/м². Материал должен: - обеспечивать сохранение тепла; - отводить влагу от поверхности головы; - быстро высыхать при намокании; - быть устойчивым к истиранию и регулярному использованию; - сохранять форму и эксплуатационные свойства при многократном	Параметр	Требование	Вид изделия	Шапка зимняя утепленная	Сезон	Зима	Цвет	Черный	Материал	Флис	Плотность материала	Не менее 160 г/м ²	Теплозащитные свойства	Должны обеспечивать сохранение тепла в холодных погодных условиях	Температурный режим	До –20 °С	Влагоотведение	Материал должен обладать свойствами отвода влаги от поверхности головы	Воздухопроницаемость	Достаточная для обеспечения комфортного ношения	Конструкция	Закрывающая голову и уши	Посадка	Удобная, плотно прилегающая, без ограничения кровообращения и дискомфорта	Эластичность	Материал должен обеспечивать сохранение формы и удобную посадку	Совместимость	Должна использоваться совместно с зимней формой и экипировкой	Размер	Согласно размерной сетке Заказчика
Параметр	Требование																														
Вид изделия	Шапка зимняя утепленная																														
Сезон	Зима																														
Цвет	Черный																														
Материал	Флис																														
Плотность материала	Не менее 160 г/м ²																														
Теплозащитные свойства	Должны обеспечивать сохранение тепла в холодных погодных условиях																														
Температурный режим	До –20 °С																														
Влагоотведение	Материал должен обладать свойствами отвода влаги от поверхности головы																														
Воздухопроницаемость	Достаточная для обеспечения комфортного ношения																														
Конструкция	Закрывающая голову и уши																														
Посадка	Удобная, плотно прилегающая, без ограничения кровообращения и дискомфорта																														
Эластичность	Материал должен обеспечивать сохранение формы и удобную посадку																														
Совместимость	Должна использоваться совместно с зимней формой и экипировкой																														
Размер	Согласно размерной сетке Заказчика																														

использовании;
- быть комфортным при непосредственном контакте с кожей;
- не вызывать выраженного раздражения при длительном ношении.
Цвет изделия — черный.

Внешний вид должен соответствовать назначению изделия и позволять использовать шапку с различными видами зимней, специальной и тактической формы.

Изделие не должно иметь ярких декоративных элементов, не предусмотренных конструкцией.

7. Эксплуатационные требования

Шапка должна сохранять свои теплозащитные и эксплуатационные свойства при использовании:

- при температуре до $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- при отрицательных температурах;
- при повышенной влажности;
- при ветре;
- при активном движении и физических нагрузках.

Материал не должен быстро терять форму, цвет или эксплуатационные свойства при регулярном использовании и соблюдении рекомендаций производителя по уходу.

8. Требования к качеству

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, без следов эксплуатации, загрязнений, повреждений и производственных дефектов.

Не допускаются:

- разрывы и повреждения материала;
- расхождение или некачественная обработка швов;
- деформация изделия;
- неоднородность цвета;
- пятна, загрязнения и посторонние запахи;
- повреждение материала;
- иные дефекты, влияющие на внешний вид или эксплуатационные свойства товара.

Товар, не соответствующий требованиям настоящего технического задания, может быть не принят Заказчиком с требованием его замены на товар, соответствующий установленным требованиям ГОСТ 32118-2013