

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17320324-1
Сатып алудың атауы:	Mitsubishi L200-ге қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87380608-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, барлық маусымдық, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Mitsubishi L200 үшін 275/70/16 шинасы
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Н.Назарбаев даңғылы №27, 3 қабат
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	VIN: MMBMGV5H0PH012065- 388AJ11 VIN: MMBMGV5H0PH012048- 410AJ11 • Шығарылған жылы: 2023 ж. • Көлік санаты: B/N1G • Түсі: ақ • Қозғалтқыш көлемі: 2351 см³ • Рұқсат етілген ең ауыр салмағы: 2700 кг • Жүксіз салмағы: 1810 кг • Техпаспорт № NI00013742 - 410AJ11 • Техпаспорт № NI00013741 - 388AJ11 265/70 R16 жол талғамайтын шина 1. Негізгі параметрлер: • Өлшемі: 265/70 R16 • Құрылымы: радиалды (R) • Отырғызу диаметрі: 16 дюйм • Профиль ені: 265 мм • Профиль биіктігі: 185.5 мм • Сыртқы диаметрі: шамамен 803 мм 2. Конструкциялық талап: • Шина кемінде 6 қабатты (6 PR – Ply Rating) күшейтілген конструкцияда болуы тиіс • Жүк көтергіштігі жоғары, ауыр жолсыз (off-road) жағдайларға арналған болуы қажет • Корд құрылымы жоғары берікті болат/текстиль арматурасымен күшейтілген болуы тиіс • Қабат құрылымы шина деформациясын азайтып, соққыға төзімділікті қамтамасыз етуі қажет 3. Эксплуатациялық талаптар: • LT (Light Truck) немесе соған балама күшейтілген нұсқа рұқсат етіледі • Тозуға және кесілуге төзімді протектор қоспасы болуы тиіс • Жолсыз және аралас (on/off-road) қолдануға бейімделген болуы қажет 4. Жүктеме және жылдамдық индекстері: • Жүктеме индексі: кемінде 113 (1150 кг) немесе жоғары • Жылдамдық индексі: T / S / H (көлік түріне байланысты) • Барлық тауарлар жаңа, пайдаланылмаған және зауыттық өндірісте дайындалған болуы тиіс. • Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған тауарларды жеткізуге жол берілмейді. • Автокөлік конструкциясына қандай да бір өзгерістер енгізуге жол берілмейді. • Тауарлар ауыр эксплуатациялық, далалық және жолсыз (off-road) жағдайларда пайдалануға толық бейімделген болуы тиіс. • Техникалық сипаттамалары толық сәйкес келген жағдайда ғана баламалы (эквивалентті) өнімдерді ұсынуға рұқсат етіледі. • Кепілдік мерзімі – кемінде 12 (он екі) ай.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17320324-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для Mitsubishi L200
Номер лота:	№ 87380608-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, всесезонная, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание лота:	для автомобиля Mitsubishi L200 шина 275/70/16
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Проспект Н.Назарбаева №27, 3 этаж
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня регистрации в органах казначейства

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	VIN: MMBMGV5H0PH012065 – 388AJ11 VIN: MMBMGV5H0PH012048 – 410AJ11 Год выпуска: 2023 г. Категория транспортного средства: В/Н1G Цвет: белый Рабочий объем двигателя: 2351 см³ Разрешенная максимальная масса: 2700 кг Масса без нагрузки (снаряженная масса): 1810 кг Технический паспорт № NI00013742 – 410AJ11 Технический паспорт № NI00013741 – 388AJ11 Шина 265/70 R16 внедорожная 1. Основные параметры: • Размер: 265/70 R16 • Конструкция: радиальная (R) • Посадочный диаметр: 16 дюймов • Ширина профиля: 265 мм • Высота профиля: 185.5 мм • Наружный диаметр: около 803 мм 2. Конструкционные требования: • Шина должна иметь усиленную конструкцию не менее 6 PR (6 слоев корда) • Предназначена для эксплуатации в тяжелых внедорожных условиях • Каркас должен быть усилен высокопрочным текстильным и/или стальным кордом • Конструкция должна обеспечивать устойчивость к деформации и ударным нагрузкам 3. Эксплуатационные требования: • Допускается исполнение LT (Light Truck) или аналогичное усиленное • Протектор должен быть износостойким и устойчивым к порезам • Предназначена для смешанной эксплуатации (on/off-road) 4. Индексы: • Индекс нагрузки: не менее 113 (1150 кг) • Индекс скорости: Т / S / Н • Все товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и заводского изготовления. • Поставка восстановленных, отремонтированных или бывших в употреблении товаров не допускается. • Не допускается внесение изменений в конструкцию автомобиля. • Товары должны быть полностью адаптированы для тяжелых эксплуатационных, полевых и внедорожных условий. • Допускается поставка эквивалентной продукции только при полном соответствии техническим характеристикам. • Гарантийный срок – не менее 12 (двенадцати) месяцев.
--	--