

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17145883-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке арналған бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86908200-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су тасушы көлікке арналған шланг
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	475030100, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. 14-орам, 97 үй, 3 қабат, 302 кабинет
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Сатып алынатын тауардың атауы: Резеңкеден жасалған, тоқыма қаңқалы және металл спиральмен күшейтілген гофрленген напорлы-сорғыш жең (В класы) 1. Жалпы талаптар және қолданылу саласы Мақсаты: Жең техникалық суды, ағынды суларды, лайды, кірді және басқа да агрессивті емес сұйықтықтарды сору және айдау үшін коммуналдық, тазалау, авариялық-қалпына келтіру және құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде пайдалануға арналған. Қолданылу саласы: Тиісті диаметрдегі жалғау патрубоктары бар тасымалды және стационарлық мотопомпаларды, сорғы агрегаттарын және басқа да коммуналдық арнайы техникаларды жинақтау үшін қолданылады. Сыртқы түрі: Сыртқы беті гофрленген болуы тиіс, айқын тоқыма бедері болуы қажет. Құрылымы иілу кезінде ішкі қиманың деформациялануын болдырмайтын жоғары икемділікті қамтамасыз етуі тиіс. 2. Техникалық және конструкциялық сипаттамалары Ішкі диаметрі: 50 мм (стандартқа сәйкес рұқсат етілетін шекті ауытқу $\pm 1,0$ мм-ден аспауы тиіс). Жең класы: В класы (техникалық суға арналған). Конструкциялық орындалуы: Гофрленген, көпқабатты тоқыма қаңқамен күшейтілген және корпустың ішінде орналасқан болат металл спиральмен жабдықталған болуы тиіс. Металл спираль пайдалану кезінде жеңнің майысуын, жаншылуын және пішінінің бұзылуын болдырмауы қажет. Соңғы элементтері: Жеңнің екі ұшында ұзындығы кемінде 75 мм болатын сымсыз тегіс манжеталар болуы тиіс. Манжеталар патрубоктарға (жалғау бастиектеріне) герметикалық орнатуды және қысқыштармен (хомуттармен) сенімді бекітуді қамтамасыз етуі қажет. Жұмыс вакуумы (сору режимі): Кемінде 0,08 МПа (0,8 кгс/см²). Максимальды сирету кезінде жеңнің пішіні өзгермеуі және жаншылып қалмауы тиіс. Жұмыс қысымы (айдау режимі): Кемінде 0,3 МПа (3 кгс/см²). Температуралық диапазоны: -35°C-тан +90°C-қа дейінгі климаттық жағдайларда жұмыс қабілеттілігі мен серпімділігін сақтауы тиіс. 1 погон метрдің салмағы: Қолмен тасымалдау және пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз ету үшін 2,1 кг-нан аспауы тиіс. Бір жеңнің ұзындығы: 4 метр. Саны: 6 дана. Жалпы ұзындығы: 24 метр. 3. Сапаға, қауіпсіздікке және таңбалауға қойылатын талаптар Стандарттарға сәйкестігі: Өнім ГОСТ 5398-76 талаптарына (I немесе II топтағы, В класты жеңдер үшін) немесе баламалы стандарттарға қатаң сәйкес дайындалуы тиіс. Өнім сапасы: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және 2025–2026 жылдан ерте өндірілмеген болуы тиіс. Ішкі резеңке қабаты тегіс, қатпарсыз, кеуексіз, жарықсыз және бөгде қосындыларсыз болуы қажет. Жеңнің құрылымы көпқабатты болуы тиіс және: ішкі резеңке қабаттан; жоғары беріктікті тоқыма қаңқадан; күшейткіш металл спиральдан; сыртқы қорғаныш резеңке қабаттан тұруы қажет. Металл спираль ішкі және сыртқы резеңке қабаттармен толық оқшауланған болуы тиіс. Сыртқы резеңке қабаты механикалық зақымдануға, үйкелуге, атмосфералық әсерлерге, ультракүлгін сәулелерге және пайдалану кезінде туындайтын жүктемелерге төзімді болуы қажет. Таңбалау: Әрбір жеңде дайындаушы зауыттың анық және өшпейтін бойлық бедерлі немесе түсті таңбалауы болуы
--	---

	тиіс. Таңбалауда міндетті түрде: өндірушінің тауарлық белгісі; жең класы (В); ішкі диаметрі (50 мм); жұмыс қысымы (0,3 МПа); өндірілген күні көрсетілуі тиіс. 4. Жеткізу және кепілдік шарттары Қаптау және тасымалдау: Жеткізу бухталарда немесе түзу кесінділер түрінде жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау кезінде жеңнің сынуына, жаншылуына немесе қаңқасының зақымдануына жол берілмеуі қажет. Құжаттама: Жеткізу кезінде өнім партиясына арналған сапа паспорты немесе сәйкестік сертификаты және/немесе өндіруші зауыттың тиісті құжаты ұсынылуы тиіс. Кепілдік міндеттемелері: Жеткізушінің кепілдігі мемлекеттік сатып алу вебпорталында қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17145883-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для автомобиля
Номер лота:	№ 86908200-3ЦП2
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Шланг для водовоз
Количество:	25
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	475030100, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау 14-й квартал, 97 дом, 3 этаж, 302 кабинет
Срок поставки:	После подписание договора в течение 15 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупаемого товара: Рукав напорно-всасывающий резиновый гофрированный с текстильным каркасом и металлической спиралью (Класс «В») 1. Общие требования и область применения ● Назначение: Рукав предназначен для всасывания и нагнетания технической воды, сточных вод, ила, грязи и других неагрессивных жидкостей при проведении коммунальных, очистных, аварийных и строительных работ. ● Область применения: Применяется для комплектации переносных и стационарных мотопомп, насосных агрегатов и другой коммунальной спецтехники с соответствующим диаметром соединительных патрубков. ● Внешний вид: Наружная поверхность гофрированная, с четким текстильным отпечатком, обеспечивающим высокую гибкость без деформации внутреннего сечения при изгибах. 2. Технические и конструктивные характеристики Наименование параметра Требуемые технические значения для лота Внутренний диаметр 50 мм (допускаемое предельное отклонение по стандарту не более $\pm 1,0$ мм) Класс рукава Класс «В» (для технической воды) Конструктивное исполнение Гофрированный, с многослойным текстильным каркасом и скрытой внутри корпуса стальной металлической спиралью, предотвращающей схлопывание Концевые элементы Наличие гладких беспроволочных манжет на обоих концах рукава (длиной не менее 75 мм) для герметичного монтажа на патрубки (соединительные головки) и затяжки хомутами Рабочий вакуум (всасывание) Не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см²) — рукав не должен деформироваться и сжиматься при максимальном разрежении насоса Рабочее давление (нагнетание) Не менее 0,3 МПа (3 кгс/см²) Температурный диапазон Сохранение работоспособности и эластичности в климатических условиях от -35°C до +90°C Масса 1 погонного метра Не более 2,1 кг (для обеспечения мобильности при ручной переноске и разворачивании) Длина одного рукава [Указать требуемую длину, например: 4 метра / 6 метров] 3. Требования к качеству, безопасности и маркировке ● Соответствие стандартам: Изготовление в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 5398-76 (для рукавов группы I или II, класс В) или эквивалентных стандартов. ● Качество продукции: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2025/2026 года. Поверхность внутреннего резинового слоя должна быть гладкой, без складок, пористости, трещин и включений. Металлическая спираль должна быть полностью изолирована внутренним и наружным слоями резины. ● Маркировка: На каждом рукаве должна быть нанесена четкая продольная рельефная или цветная маркировка заводаизготовителя с обязательным указанием: товарного знака производителя, класса рукава (В), внутреннего диаметра (50 мм), рабочего давления (0,3 МПа) и даты производства. 4. Условия поставки и гарантии ● Упаковка и транспортировка: Поставка должна осуществляться в бухтах или прямых отрезках, исключая изломы, пережатия и повреждения каркаса при транспортировке. ● Документация: При поставке Поставщик обязан предоставить паспорт качества на партию
--	--

	(или сертификат соответствия/соответствующий документ завода-изготовителя). ● Гарантийные обязательства: Гарантия поставщика на поставляемый товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на веб-портале государственных закупок.
--	--