

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787882-1
Сатып алудың атауы:	Электродтар, профильді құбыр, парак
Лоттың нөмірі:	№ 43600483-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	электрод, труба
Лоттың сипаттауы:	электрод, труба
Лоттың нөмірі :	88276210
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УОНИ электродтары 13/55 4 мм
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электроды Уони-13/55 Монолит диаметр 4 мм предназначены для сварки во всех пространственных положениях ответственных конструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности от 500 мпа до 640 мпа, особенно если необходимо обеспечит высокую стойкость сварных соединений против горячих трещин. ГОСТ 9466-75. Для сварки конструкции из стали марок 10ХСН2Д,48 КС. В упаковке по 2,5 кг. Диапазон сварочного тока:100-120 А Свариваемый материал: углеродистые стали Возможность сварки углеродистой стали, низколегированной стали. Длина электрода: 350 мм Временное сопротивление разрыву:640 ≥ Н/мм² Ударная вязкость:180 ≥ Дж/см² С (углерод):0.9 ≥ % Si (кремний):0.4-0.7 ≥ % Mn (марганец):1.1-1.5 % S (сера):0.02 ≥ % P (фосфор):0.03 ≥ % Диаметр:3 мм Относительное удлинение:26 % Поставщик обязан согласовать Заказчиком и отправить образцы товара
Лоттың нөмірі :	88276185
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	УОНИ электродтары 13/55 3 мм
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Диаметрі 3 мм болатын Уони-13/55 Монолит электродтары 500 мпа-дан 640 мпа-ға дейінгі созуға беріктігі бар көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған сыни құрылымдар мен құбырлардың барлық кеңістіктік позицияларында дәнекерлеуге арналған, әсіресе қажет болған жағдайда. дәнекерленген қосылыстардың ыстық жарықтарға жоғары төзімділігін қамтамасыз ету. 10ХСН2Д,48 КС маркалы болаттан жасалған дәнекерлеу конструкцияларына арналған. 2,5 кг оралған. ГОСТ 9466-75 Дәнекерлеу ток диапазоны: 100-120 А Дәнекерленетін материал: көміртекті болаттар Көміртекті болатты, төмен легирленген болатты дәнекерлеу мүмкіндігі.

	Электрод ұзындығы: 350 мм Созылу беріктігі: 640 ≥ Н/мм² Соққы күші: 180 ≥ Дж/см² С(көміртек):0,9 ≥% Si (кремний):0,4-0,7 ≥% Mn (марганец): 1,1-1,5% S (күкірт):0,02 ≥ % P (фосфор):0,03 ≥ % Диаметрі: 3мм Ұзарту: 26% Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісіп, тауар үлгілерін жіберуге міндетті.
Лоттың нөмірі :	88276138
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электродтар МР 3 д 4 мм
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электродтар МР 3 д 4 мм ГОСТ 9467-75 Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісіп, тауар үлгілерін жіберуге міндетті.
Лоттың нөмірі :	88276103
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электродтар МР 3 д 3 мм
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электродтар МР 3 д 3 мм ГОСТ 9467-75 Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісіп, тауар үлгілерін жіберуге міндетті.
Лоттың нөмірі :	88276048
Лоттың атауы :	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, жарты дөңгелекті шоғырбасымен бірге
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұрғымен 4,8x19 мм шатыр бұрандасы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	4,8x19 мм шатыр бұрандасы, EPDM шайбасы ГОСТ 10618-80
Лоттың нөмірі :	88274129
Лоттың атауы :	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.3кп, қалыңдығы 0,40- 12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1000x4000x0,45 мм мырышталған Профильді Парақ
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1000х4000х0,45 мм мырышталған профильді лист ГОСТ 24045-2016
Лоттың нөмірі :	85911469
Лоттың атауы :	Жылу желісіне арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профильді құбыр 40х20х6000 мм
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Профильді құбыр 40х20х6000 мм ГОСТ 32931—2015
Лоттың нөмірі :	85911836
Лоттың атауы :	Жылу желісіне арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профильді құбыр 60х20х2х6000 мм
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Профильді құбыр 60X20X2X6000мм ст3 PS/SP МЕМСТ 8645-68
Лоттың нөмірі :	88271496
Лоттың атауы :	Жылу желісіне арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профильді құбыр 60х40х2х6000 мм
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Профильді құбыр 60X40X2X6000мм ст3 PS/SP МЕМСТ 8645-68

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787882-1
Наименование закупки:	Электроды, профильная труба, лист
Номер лота:	№ 43600483-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	электрод, труба
Описание лота:	электрод, труба
Номер пункта плана:	№ 88276210
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды УОНИ 13/55 4 мм
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электроды Уони-13/55 Монолит диаметр 4 мм предназначены для сварки во всех пространственных положениях ответственных конструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности от 500 мпа до 640 мпа, особенно если необходимо обеспечит высокую стойкость сварных соединений против горячих трещин. ГОСТ 9466-75. Для сварки конструкции из стали марок 10ХСН2Д,48 КС. В упаковке по 2,5 кг. Диапазон сварочного тока:100-120 А Свариваемый материал: углеродистые стали Возможность сварки углеродистой стали, низколегированной стали. Длина электрода: 350 мм Временное сопротивление разрыву:640 $\geq$ Н/мм² Ударная вязкость:180 $\geq$ Дж/см² С (углерод):0.9 $\geq$ % Si (кремний):0.4-0.7 $\geq$ % Mn (марганец):1.1-1.5 % S (сера):0.02 $\geq$ % P (фосфор):0.03 $\geq$ % Диаметр:3 мм Относительное удлинение:26 % Поставщик обязан согласовать Заказчиком и отправить образцы товара.
Номер пункта плана:	№ 88276185
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды УОНИ 13/55 3мм
Количество:	40
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электроды Уони-13/55 Монолит диаметр 3 мм предназначены для сварки во всех пространственных положениях ответственных конструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности от 500 мпа до 640 мпа, особенно если необходимо обеспечит высокую стойкость сварных соединений против горячих трещин. ГОСТ 9466-75. Для сварки конструкции из стали марок 10ХСН2Д,48 КС. В упаковке по 2,5 кг. Диапазон сварочного тока:100-120 А Свариваемый материал: углеродистые стали Возможность сварки углеродистой стали, низколегированной стали. Длина электрода: 350 мм Временное сопротивление разрыву:640

	≥ Н/мм² Ударная вязкость:180 ≥ Дж/см² С (углерод):0.9 ≥ % Si (кремний):0.4-0.7 ≥ % Mn (марганец):1.1-1.5 % S (сера):0.02 ≥ % P (фосфор):0.03 ≥ % Диаметр:3 мм Относительное удлинение:26 % Поставщик обязан согласовать Заказчиком и отправить образцы товара.
Номер пункта плана:	№ 88276138
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды МР 3 д 4 мм
Количество:	40
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электроды МР 3 д 4мм ГОСТ 9467-75 Поставщик обязан согласовать Заказчиком и отправить образцы товара.
Номер пункта плана:	№ 88276103
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды МР 3 д 3мм
Количество:	70
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электроды МР 3 д 3мм ГОСТ 9467-75 Поставщик обязан согласовать Заказчиком и отправить образцы товара.
Номер пункта плана:	№ 88276048
Наименование пункта плана:	Саморез
Описание пункта плана:	оцинкованный, с полукруглой головкой
Дополнительное описание пункта плана:	Саморез кровельный 4,8х19 мм с буром
Количество:	3
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	саморез кровельный 4,8х19 мм с буром, шайба EPDM ГОСТ 10618-80
Номер пункта плана:	№ 88274129
Наименование пункта плана:	Лист стальной
Описание пункта плана:	марка Ст.3кп, толщина 0,40- 12 мм, горячекатаный
Дополнительное описание пункта плана:	Лист профильный оцинкованный 1000х4000х0,45 мм
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лист профильный оцинкованный 1000x4000x0,45 мм ГОСТ 24045-2016
Номер пункта плана:	№ 85911469
Наименование пункта плана:	Труба для тепловой сети
Описание пункта плана:	стальная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профильная труба 40x20x6000 мм
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профильная труба 40x20x6000 мм ГОСТ 32931—2015
Номер пункта плана:	№ 85911836
Наименование пункта плана:	Труба для тепловой сети
Описание пункта плана:	стальная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профильная труба 60x20x2x6000 мм
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профильная труба 60x20x2x6000 мм ст3 Пс/СП ГОСТ 8645-68
Номер пункта плана:	№ 88271496
Наименование пункта плана:	Труба для тепловой сети
Описание пункта плана:	стальная, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профильная труба 60x40x2x6000 мм
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профильная труба 60x40x2x6000 мм ст3 Пс/СП ГОСТ 8645-68