

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жамбыл су" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы:	"Тараз қаласы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17793777-1
Конкурстың атауы:	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Лоттың нөмірі:	№ 43610726-ОЛ-ОК1
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Насос
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	8670000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	8670000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазыбек би көшесі №136

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ұңғымалық сорғы агрегаты: өнімділігі $Q=201,6 \text{ м}^3/\text{сағ}$, арындығы $H=39 \text{ м}$, қуаты $N=30 \text{ кВт}/380 \text{ В}$, іске қосу тәсілі – тікелей іске қосу. Сорғының шығыс диаметрі 6 дюймнен кем емес және 6 дюймнен артық емес. Сорғының орындалу материалы – AISI304. Электр қозғалтқышының материалы – шойын, электр қозғалтқышының салқындату түрі – сумен салқындату. Кабельдің қабығы – тігілген полиэтиленнен (PE2 PA) оқшаулауы бар нейлон қабық. РТИ100 датчигімен жабдықталған. Агрегаттың ұзындығы 1860 мм-ден кем емес және 1890 мм-ден артық емес, сорғының диаметрі 232 ммден (10") кем емес және 235 мм-ден (11") артық емес, электр қозғалтқышының диаметрі 145 мм-ден (6") кем емес және 147 мм-ден (7") артық емес болуы тиіс. Агрегаттың массасы 162 кг-нан кем емес және 180 кг-нан артық емес. Жинақта ұзындығы 60 м болатын 4×10 кабелімен жеткізілуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: жеткізілетін тауардың жаңа және зауыттан шыққан түпнұсқа екендігі туралы кепілдік хат. Тауарды жеткізу кезінде сапа сертификаты немесе талап етілетін стандартқа сәйкестік сертификаты, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Насос
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	993425.94
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	993425.94

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазыбек би көшесі №136

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электр қозғалтқышымен жабдықталған консольді сорғы – жоғары өнімділік пен сенімділікті талап ететін жүйелерде қарқынды пайдалануға арналған өнеркәсіптік агрегат. Техникалық сипаттамалары: Сору келте құбырының номиналды диаметрі 100 мм-ден кем емес және 110 мм-ден артық емес. Айдау (шығару) келте құбырының номиналды диаметрі 65 мм-ден кем емес және 75 мм-ден артық емес. Жұмыс доңғалағының номиналды диаметрі 200 мм-ден кем емес және 220 мм-ден артық емес. Жұмыс қысымы – 1,0 МПа-ға дейін. Айдалатын сұйықтықтың температурасы +1°С-тан +85°С-қа дейін, арнайы орындалымда – +105°С-қа дейін. Агрегаттың пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) – 80 %-ға дейін. Конструкциялық ерекшеліктері: Шойыннан жасалған корпус ұзақ мерзімді гидравликалық жүктемелерге және жоғары қысымды жүйелерде жұмыс істеуге есептелген. Динамикалық теңгерімделген шойыннан немесе қоладан жасалған жұмыс доңғалағы діріл деңгейінің төмен болуын және ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. Қуаты 22–30 кВт болатын электр қозғалтқышы ең жоғары өнімділік пен арын кезінде де тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді. Сорғы монтаждау мен техникалық қызмет көрсетуді жеңілдететін ортақ дәнекерленген рамаға орнатылады. Тығыздағыш сальникпен де, механикалық тығыздағышпен де жинақтау мүмкіндігі қарастырылған. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: жеткізілетін тауардың жаңа және зауыттан шыққан түпнұсқа екендігін растайтын кепілдік хат; тауарды жеткізу кезінде сапа сертификаты немесе талап етілетін стандартқа сәйкестік сертификаты, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Насос
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	3
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	4195464

Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	12586392
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазыбек би көшесі №136

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ұңғымалық сорғы агрегаты тікелей іске қосу тәсілімен жабдықталған болуы тиіс. Өнімділігі (шығыны) $Q=129,6 \text{ м}^3/\text{сағ-тан}$ кем емес және $140 \text{ м}^3/\text{сағ-тан}$ артық емес. Арын биіктігі $H=54 \text{ м-ден}$ кем емес. Электр қозғалтқышының қуаты $N=22 \text{ кВт}/380 \text{ В-тан}$ кем емес. Сорғының шығыс диаметрі 6 дюймнен кем емес және 6 дюймнен артық емес. Сорғының орындалу материалы - AISI304 немесе МЕМСТ (ГОСТ) бойынша баламалары - 08Х18Н10 және 12Х18Н10. Электр қозғалтқышының материалы - шойын, салқындату түрі - сумен салқындату. Кабельдің қабығы - тігілген полиэтиленнен (РЕ2 РА) оқшаулауы бар нейлон қабық. РТІ100 датчигімен жабдықталуы тиіс. Агрегаттың ұзындығы 1988 мм-ден кем емес және 2000 мм-ден артық емес, сорғының диаметрі 210 мм-ден (8") кем емес және 220 мм-ден (10") артық емес, электр қозғалтқышының диаметрі 145 мм-ден (6") кем емес және 147 мм-ден (8") артық емес болуы тиіс. Агрегаттың массасы 135 кг-нан кем емес және 145 кг-нан артық емес. Жинақта ұзындығы 60 м болатын 4×10 кабелімен жеткізілуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: жеткізілетін тауардың жаңа және зауыттан шыққан түпнұсқа екендігін растайтын кепілдік хат; тауарды жеткізу кезінде сапа сертификаты немесе талап етілетін стандартқа сәйкестік сертификаты, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі - тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Труба общего назначения
Тауардың атауы*:	Жалпы мақсаттағы құбыр
Өлшем бірлігі*:	Метр
Саны (көлемі)*:	1000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	9500
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	9500000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311013100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Жібек жолы ауданы, Ы.Дукенұлы 229
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Болат құбыр, d 89×6 мм, жіксіз. Диаметрі 89 мм болатын болат жіксіз құбыр. Қабырға қалыңдығы 6 мм-ден кем емес және 6,5 мм-ден артық емес. Құбырдың ұзындығы 11 метрден кем емес және 12 метрден артық емес болуы тиіс. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес болуы тиіс.
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Насос
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана

Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	1856377.56
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	1856377.56
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазыбек би көшесі №136

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Айналу жиілігі 2900 айн/мин болатын тік көпсатылы сорғы. Тік көпсатылы сорғы – өнеркәсіптік санаттағы жоғары тиімді ортадан тепкіш сорғы. Ол таза, жарылыс қаупі жоқ сұйықтықтарды айдауға, сумен жабдықтауға, сұйықтықтың айналымын қамтамасыз етуге және қысымды арттыруға арналған. Сорғы 3 жұмыс сатысымен сипатталады. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі – тік, көпсатылы, беттік сорғы. Электр қозғалтқышының қуаты 15 кВт-тан кем емес және 18,5 кВт-тан артық емес. Өнімділігі (Q) 64 м³/сағ-тан кем емес және 68 м³/сағ-тан артық емес. Ең жоғары арын (Hmax) – 89 м-ден артық емес. Ең төменгі арын (Hmin) – 67,5 м-ден кем емес. Материалдары: Сұйықтықпен жанасатын бөліктері (жұмыс доңғалақтары, диффузорлар) және білігі – AISI 304 тот баспайтын болаттан немесе МЕМСТ (ГОСТ) бойынша баламалары – 08X18H10 және 12X18H10 маркалы болаттан жасалған болуы тиіс. Электрмен қоректендіру: Кернеуі – 380 В / 50 Гц (үш фазалы). Айдалатын сұйықтықтың температурасы: +50 °С-қа дейін (стандартты орындалым). Қолданылу саласы: өнеркәсіптік сумен жабдықтау; HVAC жүйелері; суару жүйелері; қысымды арттыру жүйелері. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: жеткізілетін тауардың жаңа және зауыттан шыққан түпнұсқа екендігін растайтын кепілдік хат; тауарды жеткізу кезінде сапа сертификаты немесе талап етілетін стандартқа сәйкестік сертификаты, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Насос
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	9761571.11
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	9761571.11

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазыбек би көшесі №136

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қуаты 15 кВт болатын, таза сұйықтықтарды айдауға арналған тік көпсатылы «In-line» типті ортадан тепкіш сорғы. Судың шығыны 95 м³/сағ-тан артық емес, арын биіктігі 45,7 м-ден кем емес (айналу жиілігі 2956 айн/мин кезінде). Корпусы шойыннан, жұмыс доңғалақтары тот баспайтын болаттан жасалған. Негізгі техникалық сипаттамалары: Сорғы түрі – тік көпсатылы ортадан тепкіш сорғы. Номиналды өнімділігі – 95 м³/сағ-тан кем емес және 95 м³/сағ-тан артық емес. Номиналды арын – 45,7 м-ден кем емес және 45,7 м-ден артық емес. Ең жоғары арын – 62,5 мден кем емес және 67,5 м-ден артық емес. Жұмыс қысымы – ең көбі 16 бар, айдалатын сұйықтықтың температурасы 120 °С-қа дейін. Қосылу түрі – фланецті (DIN, DN 100). Білік тығыздағышы – бір еселі, картридж типті. Материалдары: Сорғының табаны мен бас бөлігі – шойын. Жұмыс доңғалақтары мен аралық камералары – тот баспайтын болаттан немесе құрамында хромы бар басқа баламалы қорытпадан жасалған болуы тиіс. Электр қозғалтқышы: Қуаты – 15 кВт-тан кем емес және 15 кВт-тан артық емес. Айналу жиілігі – 2956 айн/мин-ден кем емес және 3000 айн/мин-ден артық емес. Қоректендіру кернеуі – үш фазалы (3×380 В). Конструкциялық ерекшеліктері: «In-line» конструкциясы – сору және айдау келте құбырлары бір деңгейде орналасқан, бұл сорғыны құбыр жүйесіне орнатуды жеңілдетеді. Білік тығыздағышы – WC/WC (вольфрам карбиді/вольфрам карбиді) материалдарынан жасалған жоғары сапалы картридж типті тығыздағыш, сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Габариттік өлшемдері: биіктігі – 1540 мм, ені – 555 мм. Аталған талаптар сорғы жабдығын құбыр жүйесін қайта өзгертпей және қосымша материалдарды (жапқыш арматураны) пайдаланбай жедел ауыстыру мақсатында белгіленген. Қолданылу саласы: сумен жабдықтау жүйелері; қысымды арттыру жүйелері; өнеркәсіптік айналым жүйелері; технологиялық суды айдау жүйелері; өрт сөндіру жүйелері. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: жеткізілетін тауардың жаңа және зауыттан шыққан түпнұсқа екендігін растайтын кепілдік хат; тауарды жеткізу кезінде сапа сертификаты немесе талап етілетін стандартқа сәйкестік сертификаты, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Насос
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	7990737.05
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	7990737.05
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазыбек би көшесі №136

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Таза суды айдауға, көпқабатты ғимараттарда қысымды арттыруға және өнеркәсіптік жүйелерде пайдалануға арналған тік көпсатылы сорғы. Айналу жиілігі 2900 айн/мин болатын тік көпсатылы сорғы – сумен жабдықтау, суару және өнеркәсіптік жүйелерде таза суды айдауға арналған жоғары өнімді ортадан тепкіш агрегат. Негізгі ерекшеліктері: шойын корпус, тот баспайтын болаттан жасалған жұмыс доңғалақтары, қызып кетуден кіріктірілген қорғаныс және жоғары сенімділік. Негізгі техникалық сипаттамалары: Сорғы түрі – тік, көпсатылы, ортадан тепкіш. Номиналды өнімділігі – 45 м³/сағ-тан кем емес және 45 м³/сағ-тан артық емес. Номиналды арыны – 30 м-ден кем емес және 70 м-ден артық емес. Айналу жиілігі – 2900 айн/мин-ден кем емес және 2900 айн/мин-ден артық емес. Жұмыс қысымы – 1,6–2,5 МПа-ға дейін (фланецтің түріне байланысты). Оқшаулау класы – F. Қорғаныс дәрежесі – IP55. Электр қозғалтқышының сипаттамалары: Тұтынатын қуаты – 11 кВт-тан кем емес және 11 кВт-тан артық емес. Қоректендіру кернеуі – 380 В (үш фазалы), 50 Гц-тан кем емес және артық емес. Қозғалтқыш түрі – асинхронды, жабық типті, ауамен салқындатылатын. Пайдалану шарттары: Айдалатын сұйықтықтың температурасы – -15 °С-тан +120 °С-қа дейін (тығыздағыштың түріне байланысты). Қоршаған ортаның ең жоғары температурасы – +40 °С-қа дейін. Айдалатын орта – қатты бөлшектері немесе ұзын талшықты қоспалары жоқ, таза, жарылыс қаупі жоқ сұйықтық. Дайындалу материалдары: Сұйықтықпен жанасатын бөліктері және жұмыс доңғалақтары – AISI 304, AISI 316 тот баспайтын болаттан немесе AISI маркалы баламалы материалдардан жасалған болуы тиіс. Сорғының негізі (бас бөлігі) – коррозияға қарсы жабыны бар шойыннан немесе тот баспайтын болаттан. Беттік тығыздағыш – кремний карбиді / графит. Білік – тот баспайтын болат. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: жеткізілетін тауардың жаңа және зауыттан шыққан түпнұсқа екендігін растайтын кепілдік хат; тауарды жеткізу кезінде сапа сертификаты немесе талап етілетін стандартқа сәйкестік сертификаты, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Насос

Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	6160214.78
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	6160214.78
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазыбек би көшесі №136

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қуаты 7,5 кВт болатын, таза сұйықтықтарды айдауға арналған тік көпсатылы «In-line» типті ортадан тепкіш сорғы. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі – тік, көпсатылы, ортадан тепкіш. Номиналды өнімділігі – 45 м³/сағ-тан кем емес және 50 м³/сағ-тан артық емес. Ең жоғары арыны – 30 м-ден кем емес және 40 м-ден артық емес. Электр қозғалтқышының қуаты (P2) – 7,5 кВт-тан кем емес және 7,5 кВт-тан артық емес. Қоректендіру кернеуі – 3×380-415 В, 50 Гц-тан кем емес және артық емес. Ең жоғары жұмыс қысымы – 16 бар (PN 16)-дан кем емес және артық емес. Айдалатын сұйықтықтың температурасы – –30 °С-тан +120 °С-қа дейін. Білік тығыздағышы – картриджді тығыздағыш, кремний карбиді/EPDM. Қосылу түрі: DIN фланецтері (AFA). AFA фланецті қосылысы – жылу пункттерінде қолданылатын AFA реттеу блогын («өзіне дейінгі» қысым реттегішін) орнатуға арналған ажыратпалы фланецті қосылыстың түрі. Қосылыс құбыржол мен клапандағы стандартты қарсы фланецтер арқылы жүзеге асырылады. Материалдары: Табаны мен бас бөлігі – шойын. Жұмыс доңғалақтары мен камерасы – AISI 304 маркалы тот баспайтын болаттан немесе AISI маркалы басқа баламалы тот баспайтын болаттан жасалған болуы тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: жеткізілетін тауардың жаңа және зауыттан шыққан түпнұсқа екендігін растайтын кепілдік хат; тауарды жеткізу кезінде сапа сертификаты немесе талап етілетін стандартқа сәйкестік сертификаты, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың атауы	Тік, ұңғыма сорғыларын сатып алу (№1 участок)
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	Насос
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*:	509910.24
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	509910.24

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кемінде 60 күнтізбелік күнді, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды.
Аванстық төлем мөлшері*:	30%
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Қазыбек би көшесі №136

Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Консольді сорғы. Консольді сорғы – құрамында механикалық қоспалары жоқ суды және сипаттамалары бойынша суға ұқсас сұйықтықтарды айдауға арналған бірсатылы ортадан тепкіш сорғы. Ол сумен жабдықтау, жылыту, салқындату жүйелерінде, өнеркәсіпте және ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Сорғы жоғары жүктемелер кезінде тұрақты әрі тиімді жұмысты қамтамасыз етеді. Техникалық сипаттамалары: Сорғы түрі – консольді, ортадан тепкіш. Сору келте құбырының номиналды диаметрі – 80 мм-ден кем емес және 90 мм-ден артық емес. Айдау (шығару) келте құбырының номиналды диаметрі – 65 мм-ден кем емес және 75 мм-ден артық емес. Жұмыс доңғалағының номиналды диаметрі – 160 мм-ден кем емес және 180 мм-ден артық емес. Өнімділігі (Q) – 50 м³/сағ-тан кем емес және 60 м³/сағ-тан артық емес. Арын биіктігі (H) – 32 м-ден кем емес және 38 м-ден артық емес. Электр қозғалтқышының қуаты – 7,5 кВт-тан артық емес. Айналу жиілігі – 3000 айн/мин-ден кем емес. Жұмыс сұйықтығының температурасы – +85 °С-қа дейін. Жұмыс қысымы – 1,6 МПа-ға дейін. Корпус материалы – шойын. Жұмыс доңғалағының материалы – шойын, тапсырыс бойынша – қола. Тығыздау түрі – сальникті немесе механикалық. Конструкциялық ерекшеліктері және жұмыс істеу қағидаты: Сорғы электр қозғалтқышының білігімен жалғанған жұмыс доңғалағы орналасқан массивті шойын корпустан тұрады. Жұмыс доңғалағы айналған кезде ортадан тепкіш күш пайда болып, сұйықтықты сору келте құбырынан айдау келте құбырына жеткізеді. Конструкция тұрақты жұмысты, жоғары тиімділікті және сенімділікті қамтамасыз етеді. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: жеткізілетін тауардың жаңа және зауыттан шыққан түпнұсқа екендігін растайтын кепілдік хат; тауарды жеткізу кезінде сапа сертификаты немесе талап етілетін стандартқа сәйкестік сертификаты, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
---	--

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 8732-2025, ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 22247-96, ГОСТ 31839-2012
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен гидравликалық сынақтарға арналған арнайы стендте сорғының (агрегаттың) техникалық сипаттамаларын айқындай отырып, сорғыны немесе агрегатты сынауды жүргізу.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес сорғы жабдықтарын техникалық паспортты, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, тексеру актісін және электр қозғалтқышын сынау хаттамасын, 12 айға кепілдік талонын ұсына отырып жеткізу. Жеткізуші тауарды белгіленген мерзімде межелі жерге дейін өз күшімен және құралдарымен жеткізуге және жөнелтуге міндетті. Қосымша ұсынылсын: ИСО 9906:2012 бойынша қабылдау тапсыру сынақтарының хаттамасы. Сынақ стендін аттестаттау туралы Сертификат. Электр қозғалтқышы орамаларының омық кедергісінің хаттамасы. Электр қозғалтқышының корпусына қатысты ораманың оқшаулау кедергісінің хаттамасы.
---	---

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл су" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Отдел государственных закупок акимата города Тараз"
№ конкурса:	№ 17793777-1
Наименование конкурса:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)
Номер лота:	№ 43610726-ОЛ-ОК1
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.130.000000
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	8670000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	8670000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Казыбек би №136
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Скважинный насосный агрегат Q=201,6 м³ч, H=39 м, N=30 кВт/380 В, способ запуска прямой. Диаметр выхода насоса не менее и не более 6, материал исполнения AISI304. Материал исполнения электродвигателя чугун, охлаждение электродвигателя насоса водяное. Нейлоновая оболочка с изоляцией из сшитого полиэтилена (PE2 PA). Датчик PT1100. Длина агрегата не менее 1860 мм и не более 1890, диаметр насоса не менее 232 мм (10") и не более 235 мм (11"), диаметр электродвигателя не менее 145 мм (6") и не более 147 мм (7"). Масса агрегата не менее 162 кг и не более 180 кг. В комплекте с кабелем 4x10-60 м. Потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен предоставить следующие документы: Гарантийное письмо о том, что поставляемый товар будет новым и (оригиналом с завода). Сертификат качества либо соответствия требуемому стандарту, технический паспорт, инструкция по эксплуатации предоставить при поставке товара. Гарантийный период – 12 месяцев с момента поставки товара.
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.900.000048
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	993425.94
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	993425.94
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Казыбек би №136

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Консольный насос в исполнении с электродвигателем это промышленный агрегат, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию в системах, где требуется высокая производительность и надежность. Технические характеристики: Номинальный диаметр входного патрубка не менее 100 мм и не более 110. Номинальный диаметр выходного (напорного) патрубка не менее 65 мм и не более 75 мм. Номинальный диаметр рабочего колеса не менее 200 мм и не более 220 мм. Рабочее давление: до 1.0 МПа. Температура перекачиваемой жидкости не более и не менее: от +1°С до +85°С (по спец. исполнению — до +105°С). КПД агрегата: до 80 %. Конструктивные особенности: Чугунный корпус рассчитан на продолжительные гидравлические нагрузки и работу в системах высокого давления. Рабочее колесо из чугуна или бронзы с динамической балансировкой гарантирует низкий уровень вибрации и высокий ресурс. Электродвигатель (22-30 кВт) обеспечивает стабильную работу даже при максимальной подаче и напоре. Насос устанавливается на общей сварной раме, упрощающей монтаж и обслуживание. Возможность комплектации как сальниковым, так и механическим уплотнением. Потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен предоставить следующие документы: Гарантийное письмо о том, что поставляемый товар будет новым и (оригиналом с завода). Сертификат качества либо соответствия требуемому стандарту, технический паспорт, инструкция по эксплуатации предоставить при поставке товара. Гарантийный период – 12 месяцев с момента поставки товара.
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.900.000048
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	3
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	4195464

Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	12586392
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Казыбек би №136
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Скважинный насосный агрегат с прямым способом запуска. Подача (расход) не менее $Q=129,6$ м ³ ч и не более 140 м ³ ч. Напор не менее $H=54$ м. Мощность двигателя не менее $N=22$ кВт/380 В Диаметр выхода насоса не менее и не более 6, материал исполнения AISI304 либо аналоги по ГОСТу — 08X18H10 и 12X18H10. Материал исполнения электродвигателя чугун, охлаждение электродвигателя насоса водяное. Нейлоновая оболочка с изоляцией из сшитого полиэтилена (PE2 PA). Датчик РТИ100. Длина агрегата не менее 1988 мм и не более 2000 мм, диаметр насоса не менее 210 мм (8") и не более 220 мм (10), диаметр электродвигателя не менее 145 мм (6") и не более 147 мм (8). Масса агрегата не менее 135 кг и не более 145 кг. В комплекте с кабелем 4x10-60 м. Потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен предоставить следующие документы: Гарантийное письмо о том, что поставляемый товар будет новым и (оригиналом с завода). Сертификат качества либо соответствия требуемому стандарту, технический паспорт, инструкция по эксплуатации предоставить при поставке товара. Гарантийный период - 12 месяцев с момента поставки товара.
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	242013.900.010109
Наименование товара*	Труба общего назначения
Единица измерения*:	Метр
Количество(объем)*:	1000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	9500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	9500000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311013100, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Жібек жолы, Ы.Дукенулы 229
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Труба стальная d 89 6 мм бесшовная. Труба стальная D 89 мм, толщина стенки не менее 6 мм и не более 6,5 мм, длина трубы не менее 11 метров и не более 12 м, новые год выпуска не ранее 2026 года.
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.900.000048
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	1856377.56
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1856377.56
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Казыбек би №136

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вертикальный многоступенчатый насос об/мин 2900. Вертикальный многоступенчатый насос высокоэффективный центробежный насос промышленного класса. Он предназначен для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, водоснабжения, циркуляции и повышения давления. Характеризуется наличием 3 рабочих ступеней. Основные технические характеристики: Тип: Вертикальный, многоступенчатый, поверхностный. Мощность двигателя: не менее 15 и не более 18.5 кВт. Q = не менее 64 м³/ч и не более 68 м³/ч, Hmax = не более 89 м, Hmin = не менее 67,5 м. Материалы: Проточная часть (рабочие колеса, диффузоры) и вал — нержавеющая сталь AISI 304 либо аналоги по ГОСТу — 08X18H10 и 12X18H10. Напряжение не менее и не более: 380В / 50Гц (трехфазный). Температура жидкости: До +50°C (стандартное исполнение). Применение: Промышленное водоснабжение, системы HVAC, полив, повышение давления. Потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен предоставить следующие документы: Гарантийное письмо о том, что поставляемый товар будет новым и (оригиналом с завода). Сертификат качества либо соответствия требуемому стандарту, технический паспорт, инструкция по эксплуатации предоставить при поставке товара. Гарантийный период - 12 месяцев с момента поставки товара.
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.130.000002
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	9761571.11
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	9761571.11

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Казыбек би №136

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вертикальный многоступенчатый центробежный насос «инлайн» мощностью 15 кВт, предназначенный для перекачки чистых жидкостей. Расход воды не более 95 м3/ч при напоре не менее 45.7 м (при 2956 об/мин). Корпус выполнен из чугуна, рабочие колеса — из нержавеющей стали. Основные технические характеристики Тип насоса: Вертикальный многоступенчатый. Номинальный расход не менее и не более: 95 м3/ч. Номинальный напор не менее и не более: 45.7 м. Максимальный напор не менее: 62.5 м и не более 67,5 м. Рабочее давление не менее и не более: Макс. 16 бар / 120 °С. Тип соединения: Фланцевое (DIN, DN 100). Уплотнение вала: Одинарное, картриджного типа. Материалы: Основание и голова насоса: Чугун. Рабочие колеса и промежуточные камеры: Нержавеющая сталь либо другая эквивалентная с наличием в сплаве хрома. Электродвигатель: Мощность не менее и не более: 15 кВт. Частота вращения: не менее 2956 об/мин и не более 3000 об/мин. Напряжение: Трехфазное (3х380V). Конструктивные особенности: Конструкция "In-line": Всасывающий и напорный патрубки расположены на одном уровне, что упрощает монтаж в трубопровод. Уплотнение: Высококачественное картриджное уплотнение с материалами WC/WC (карбид вольфрама), обеспечивающее надежность. Габариты: 1540 мм (высота), 555 мм (ширина). Данные требования установлены для быстрой замены насосного оборудования без переделок и траты дополнительных материалов (запорной арматуры). Применение Насосы используются в системах водоснабжения, повышения давления, промышленных системах циркуляции, перекачивания технологической воды и системах пожаротушения. Потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен предоставить следующие документы: Гарантийное письмо о том, что поставляемый товар будет новым и (оригиналом с завода). Сертификат качества либо соответствия требуемому стандарту, технический паспорт, инструкция по эксплуатации предоставить при поставке товара. Гарантийный период - 12 месяцев с момента поставки товара.
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.900.000048
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	7990737.05
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	7990737.05
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Казыбек би №136

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вертикальный многоступенчатый насос для перекачивания чистой воды, повышения давления в высотных зданиях и работы в промышленности. Насос с частотой вращения 2900 об/мин — это высокопроизводительный центробежный агрегат предназначенный для перекачивания чистой воды в системах водоснабжения, полива и промышленности. Основные характеристики: чугунный корпус, нержавеющая сталь рабочего колеса, встроенная защита от перегрева и высокая надежность. Основные технические характеристики • Тип насоса: Вертикальный, многоступенчатый, центробежный. • Номинальная подача (производительность) не менее и не более: 45 м³/ч. • Номинальный напор: не менее 30 и не более 70 метров. • Частота вращения не менее и не более: 2900 об/мин. • Рабочее давление: до 1,6 – 2,5 МПа (зависит от фланца). • Класс изоляции: F • Класс защиты: IP55 Характеристики электродвигателя • Потребляемая мощность не менее и не более: 11 кВт. • Напряжение питания не менее и не более: 380 В (трехфазный), 50 Гц. • Тип двигателя: Асинхронный, закрытого типа с воздушным Эксплуатационные ограничения • Температура перекачиваемой жидкости: от -15°С до +120°С (зависит от уплотнения). • Максимальная температура окружающей среды: до +40°С. • Перекачиваемая среда: Чистая, невзрывоопасная жидкость без твердых или длинноволокнистых включений. Материалы исполнения • Проточная часть, рабочие колеса: Нержавеющая сталь (AISI 304, AISI 316 либо эквивалентные аналоги марки AISI). • Основание насоса (головка): Чугун с антикоррозийным покрытием или нержавеющая сталь. • Торцевое уплотнение: Карбид кремния / Графит. • Вал: Нержавеющая сталь. Потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен предоставить следующие документы: Гарантийное письмо о том, что поставляемый товар будет новым и (оригиналом с завода). Сертификат качества либо соответствия требуемому стандарту, технический паспорт, инструкция по эксплуатации предоставить при поставке товара. Гарантийный период – 12 месяцев с момента поставки товара.
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.900.000048
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	6160214.78
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	6160214.78
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата улица Казыбек би №136

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Вертикальный многоступенчатый центробежный насос "инлайн" мощностью 7,5 кВт, предназначенный для перекачивания чистых жидкостей. Основные технические характеристики: Тип: Вертикальный, многоступенчатый, центробежный. Производительность (номинальная) не менее: 45 м3/ч. и не более 50 м3/ч. Максимальный напор не менее 30 и не более 40 метров. Мощность двигателя (P2) не менее и не более: 7,5 кВт. Напряжение питания не менее и не более: 3×380–415В (50 Гц). Максимальное рабочее давление не менее и не более: 16 бар (PN 16). Температура перекачиваемой жидкости: от –30°С до +120°С. Уплотнение вала: картриджное уплотнение, карбид кремния/EPDM). Присоединение: Фланцы DIN (AFA Присоединение: Фланцы (AFA) — это тип разъемного фланцевого соединения для монтажа регулирующего блока AFA (регулятора давления "до себя", применяемого в тепловых пунктах). Соединение реализуется через стандартные ответные фланцы на трубопроводе и клапане). Материалы: Основание и головная часть — чугун, рабочие колеса и камера — нержавеющей сталь AISI 304 либо другой аналогичной нержавеющей стали марки AISI. Потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен предоставить следующие документы: Гарантийное письмо о том, что поставляемый товар будет новым и (оригиналом с завода). Сертификат качества либо соответствия требуемому стандарту, технический паспорт, инструкция по эксплуатации предоставить при поставке товара. Гарантийный период - 12 месяцев с момента поставки товара.
Наименование лота:	Приобретение вертикальных, скважинных насосов (№1 участок)
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	281314.900.000048
Наименование товара*	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	509910.24

Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	509910.24
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010*)	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет не менее 60 календарных дней по заявке заказчика, для иных 15 календарных дней по заявке заказчика.
Размер авансового платежа*:	30%
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата улица Казыбек би №136

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос консольный. Консольный насос – это одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для подачи воды и жидкостей, сходных по характеристикам с водой, без механических включений. Он широко используется в системах водоснабжения, отопления, охлаждения, промышленности и сельском хозяйстве. Насос обеспечивает стабильную и эффективную работу при высоких нагрузках. Технические характеристики: Тип насоса: консольный, центробежный. Номинальный диаметр входного патрубка не менее 80 мм и не более 90. Номинальный диаметр выходного (напорного) патрубка не менее 65 мм и не более 75 мм. Номинальный диаметр рабочего колеса не менее 160 мм и не более 180 мм. Производительность (Q): не менее 50 и не более 60 м³/ч. Напор (H): не менее 32 и не более 38 м. Мощность электродвигателя не более: 7,5 кВт. Частота вращения не менее: 3000 об/мин. Температура рабочей жидкости: до +85°С. Рабочее давление: до 1,6 МПа. Материал корпуса: чугун. Материал рабочего колеса: чугун, бронза (по запросу). Тип уплотнения: сальниковое или механическое. Конструкция и принцип работы: Насос состоит из массивного чугунного корпуса, внутри которого расположено рабочее колесо, соединенное с валом электродвигателя. Вращаясь, колесо создает центробежную силу, обеспечивающую подачу жидкости от всасывающего патрубка к напорному. Конструкция обеспечивает стабильную работу, высокую эффективность и надежность. Потенциальный поставщик в конкурсной заявке должен предоставить следующие документы: Гарантийное письмо о том, что поставляемый товар будет новым и (оригиналом с завода). Сертификат качества либо соответствия требуемому стандарту, технический паспорт, инструкция по эксплуатации предоставить при поставке товара. Гарантийный период – месяцев с момента поставки товара.
---	---

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 8732-2025, ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 22247-96, ГОСТ 31839-2012
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Проведение испытаний насоса или агрегата с определением технических характеристик насоса (агрегата) на специальном стенде для гидравлических испытаний в присутствии представителя Заказчика.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставка насосного оборудования согласно вышеуказанных технических характеристик с предоставлением технического паспорта, руководство по эксплуатации, акт обследования и протокол испытания электродвигателя, гарантийный талон на 12 месяцев. Поставщик обязан поставить и отгрузить товар собственными силами и средствами до пункта назначения в установленные сроки. Дополнительно предоставить: протокол приемосдаточных испытаний по ИСО 9906:2012. Сертификат об аттестации испытательного стенда. Протокол омического сопротивления обмоток электродвигателя. Протокол сопротивления изоляции обмотки относительно корпуса электродвигателя.
--	---

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).