

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17378747-1
Сатып алудың атауы:	Chevrolet Niva автокөлігіне қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84122607-3ЦП1
Лоттың атауы :	Күпшек мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Chevrolet Niva автокөлігіне артқы күпшек мойынтірегі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	623849100, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарлық а. Бұлқышев көшесі, №3
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 20(жиырма) күнтізбелік күн, ал отандық өндірушілерге 60(алпыс) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Артқы доңғалақ күпшегінің мойынтірегі. Мақсаты: Артқы доңғалақ күпшегінің еркін айналуын, радиалды және осьтік жүктемелерді қабылдауын және автомобильдің жүріс бөлігінің сенімді жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Қолданылуы: Chevrolet Niva (Нива Шевроле) немесе алдыңғы күпшек құрылымы бойынша үйлесімді баламалы автомобильге арналған. Түрі: Домалау мойынтірегі, конусты роликті немесе құрылымы мен техникалық сипаттамалары бойынша баламалы. Материалы: Термиялық өңделген жоғары сапалы мойынтірек болаты. Майлауы: Ұзақ пайдалану мерзіміне есептелген, жоғары температура мен ылғалға төзімді зауыттық майлау. Жұмыс температурасы: -40°C-тан $+120^{\circ}\text{C}$-қа дейін. Жинақтылығы: Алдыңғы күпшек мойынтірегі – 1 дана (немесе өндірушінің жинақтамасына сәйкес). Стандарттарға сәйкестігі: ГОСТ Р 53830-2010. Автомобиль көлік құралдары. Дөңгелек күпшектері мен жартылай осьтері. Техникалық талаптар және сынау әдістері. Аннотация. Осы стандарт толық массасы 3,5 т-ға дейінгі көлік құралдарының мойынтіректері бар дөңгелек күпшектеріне және жартылай түсірілген жетекші жартылай осьтеріне қолданылады. Стандарт жеңіл автомобильдер трансмиссияларының артқы жетекші белдіктерінің жартылай түсірілген жартылай осьтерінің статикалық және динамикалық беріктігін стендтік сынау әдістерін белгілейді. Қолданысқа енгізу туралы бұйрық. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 240-НҚ бұйрығымен осы стандарт ұлттық стандарт ретінде қолданысқа енгізілді. Сапа талаптары: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымсыз, тот баспаған және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Кепілдік: Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес. Қаптамасы: Тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін жеке зауыттық қаптама.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17378747-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных части для автомобиля Chevrolet Niva
Номер лота:	№ 84122607-ЗЦП1
Наименование лота:	Подшипник ступицы
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Подшипник ступицы задний для автомобиля Chevrolet Niva
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	623849100, область Ёлытау, Ёлытауский район, с.Сарлык улица Булкышева, №3
Срок поставки:	В течений 20(двадцати) календарных дней, для отечественных производителей 60 (шестидести) календарных дней со дня вступления силу договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Подшипник ступицы заднего колеса. Назначение: Предназначен для обеспечения свободного вращения ступицы заднего колеса, восприятия радиальных и осевых нагрузок, а также надежной работы ходовой части автомобиля. Применяемость: Для автомобиля Chevrolet Niva (Нива Шевроле) или эквивалентной модели, совместимой по конструкции передней ступицы. Тип: Подшипник качения, роликовый конический или эквивалентный по конструкции и техническим характеристикам. Материал: Высококачественная подшипниковая сталь с термической обработкой. Смазка: Заводская, рассчитанная на длительный срок эксплуатации, устойчивая к высоким температурам и влаге. Рабочая температура: От -40 °С до +120 °С. Комплектность: Подшипник ступицы передний - 1 шт. (либо комплект согласно комплектации производителя). Соответствие стандартам: ГОСТ Р 53830-2010. Автомобильные транспортные средства. Ступицы и полуоси колес. Технические требования и методы испытаний. Аннотация. Настоящий стандарт распространяется на ступицы колес с подшипниками и полуразгруженные ведущие полуоси транспортных средств полной массой до 3,5 т и устанавливает методы стендовых испытаний статической и динамической прочности полуразгруженных полуосей задних ведущих мостов трансмиссий легковых автомобилей. Приказ о введении: Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 240- НК от 03.08.2022г. Требования к качеству: Изделие должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, следов коррозии и производственных дефектов. Гарантия: Не менее 12 месяцев со дня поставки либо в соответствии с гарантией производителя. Упаковка: Индивидуальная заводская упаковка, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировке и хранении.
--	---