

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16631938-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84352609-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сатып алу элементі: жанармай құю манифольд (манометриялық коллектор) Негізгі сипаттамалары: Өнім түрі: ауа баптау жүйелері мен тоңазытқыш жабдықтарына қызмет көрсетуге арналған жанармай құю манифолды. Вентильдер саны: кемінде 2 (жоғары және төмен қысым); әмбебап қолдануға арналған 4 вентильмен орындауға рұқсат етіледі. Қысымды өлшеу диапазоны: төмен қысым: 30 барға дейін, жоғары қысым: 60 барға дейін. Манометрлер: түсті шкаласы бар аналогтық, диаметрі кемінде 68 мм, дәлдік класы 1,6-дан кем емес. Жұмыс ортасы: салқындатқыштар (R22, R134a, R410A, R32 және т.б. — Тапсырыс берушімен келісім бойынша). Корпус материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жез немесе алюминий қорытпасы. Шлангілер: ұзындығы кемінде 1,5 м, жұмыс қысымы кемінде 60 бар, 1/4бұрандалы қосылыстары бар жиынтықта.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу элементі: жанармай құю манифольд (манометриялық коллектор) Негізгі сипаттамалары: Өнім түрі: ауа баптау жүйелері мен тоңазытқыш жабдықтарына қызмет көрсетуге арналған жанармай құю манифолды. Вентильдер саны: кемінде 2 (жоғары және төмен қысым); әмбебап қолдануға арналған 4 вентильмен орындауға рұқсат етіледі. Қысымды өлшеу диапазоны: төмен қысым: 30 барға дейін, жоғары қысым: 60 барға дейін. Манометрлер: түсті шкаласы бар аналогтық, диаметрі кемінде 68 мм, дәлдік класы 1,6-дан кем емес. Жұмыс ортасы: салқындатқыштар (R22, R134a, R410A, R32 және т.б. — Тапсырыс берушімен келісім бойынша). Корпус материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жез немесе алюминий қорытпасы. Шлангілер: ұзындығы кемінде 1,5 м, жұмыс қысымы кемінде 60 бар, 1/4бұрандалы қосылыстары бар жиынтықта.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16631938-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84352609-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Заправочный манифолд (манометрический коллектор) Основные характеристики: Тип изделия: заправочный манифолд для обслуживания систем кондиционирования и холодильного оборудования. Количество вентилях: не менее 2 (высокое и низкое давление); допускается исполнение с 4 вентилями для универсального применения. Диапазон измерения давления: низкое давление: до 30 бар, высокое давление: до 60 бар. Манометры: аналоговые с цветной шкалой, диаметр не менее 68 мм, класс точности не хуже 1,6. Рабочая среда: хладагенты (R22, R134a, R410A, R32 и др. — по согласованию с Заказчиком). Материал корпуса: латунь или алюминиевый сплав с антикоррозионным покрытием. Шланги: в комплекте, длиной не менее 1,5 м, с рабочим давлением не менее 60 бар, с резьбовыми соединениями 1/4". Температурный диапазон эксплуатации: от -20 °С до +60 °С. Масса комплекта: не более 3 кг. Срок службы: не менее 5 лет при нормальной эксплуатации. Дополнительные требования: Маркировка: указание диапазона давления, даты выпуска и совместимых хладагентов. Паспорт и инструкция на русском/казахском языке. Соответствие ГОСТ 2405-88, ГОСТ EN 837-1 или международным стандартам SAE J2196, ISO 5171 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакос, 15

Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Заправочный манифолд (манометрический коллектор) Основные характеристики: Тип изделия: заправочный манифолд для обслуживания систем кондиционирования и холодильного оборудования. Количество вентилей: не менее 2 (высокое и низкое давление); допускается исполнение с 4 вентилями для универсального применения. Диапазон измерения давления: низкое давление: до 30 бар, высокое давление: до 60 бар. Манометры: аналоговые с цветной шкалой, диаметр не менее 68 мм, класс точности не хуже 1,6. Рабочая среда: хладагенты (R22, R134a, R410A, R32 и др. — по согласованию с Заказчиком). Материал корпуса: латунь или алюминиевый сплав с антикоррозионным покрытием. Шланги: в комплекте, длиной не менее 1,5 м, с рабочим давлением не менее 60 бар, с резьбовыми соединениями 1/4". Температурный диапазон эксплуатации: от –20 °С до +60 °С. Масса комплекта: не более 3 кг. Срок службы: не менее 5 лет при нормальной эксплуатации. Дополнительные требования: Маркировка: указание диапазона давления, даты выпуска и совместимых хладагентов. Паспорт и инструкция на русском/казахском языке. Соответствие ГОСТ 2405-88, ГОСТ EN 837-1 или международным стандартам SAE J2196, ISO 5171 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком.