

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857392-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88315648-3ЦП2
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Байланыссыз медициналық термометр
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Шухов 37/Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Медициналық байланыссыз Термометр 1. Мақсаты және техникалық сипаттамалары Адамның дене температурасын өлшеуге арналған электронды инфрақызыл байланыссыз термометр. Дене температурасын өлшеу диапазоны кем дегенде 32-43 °C болуы керек; нәтижені сандық дисплейде көрсету. Нәтижені алу уақыты-2 секундтан аспайды немесе өндірушінің паспортына сәйкес; ауысу °C / °F және дыбыстық / визуалды индикация — модельде болған кезде. Дене температурасын өлшеу қателігі жұмыс диапазонында $\pm 0,3$ °C-тан аспайды немесе өндірушінің шарттарын ескере отырып жақсы. Жинақ: термометр, қуат элементтері (егер қарастырылған болса), орыс тіліндегі Нұсқаулық, кепілдік талоны. 2. Сапаға және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар Өнім жаңа және дене температурасын өлшеуге арналған өндіруші болуы керек. Егер қажет болса, медициналық бұйымның сәйкестігі мен тіркелуі туралы құжаттарды ұсыныңыз. Кепілдік кем дегенде 12 ай. Егер осы ерекшелікте өзгеше тікелей көзделмесе, тауар жаңа болуы тиіс; пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе бүлінген бұйымдарға жол берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857392-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских товаров
Номер лота:	№ 88315648-3ЦП2
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Бесконтактный термометр медицинский
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул, Шухова 37/Б
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Термометр медицинский бесконтактный 1. Назначение и технические характеристики Электронный инфракрасный бесконтактный термометр для измерения температуры тела человека. Диапазон измерения температуры тела должен включать не менее 32–43 °С; отображение результата на цифровом дисплее. Время получения результата — не более 2 секунд либо согласно паспорту производителя; переключение °С/°F и звуковая/визуальная индикация — при наличии в модели. Погрешность измерения температуры тела — не более ±0,3 °С в рабочем диапазоне или лучше, при соблюдении условий производителя. Комплект: термометр, элементы питания (если предусмотрены), инструкция на русском языке, гарантийный талон. 2. Требования к качеству и подтверждающим документам Изделие должно быть новым и предназначенным производителем для измерения температуры тела. Предоставить документы о соответствии и регистрацию медицинского изделия, если применимо. Гарантия не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, если иное прямо не предусмотрено настоящей спецификацией; бывшие в употреблении, восстановленные или повреждённые изделия не допускаются.