

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16946099-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамасына сәйкес тауарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85007040-3ЦП5
Лоттың атауы :	Пердеше
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилінің радиаторына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан обласы, Петропавл қ, М. Әуезов 130 к-сі
Жеткізу мерзімі:	Келісімшартқа қол қойғаннан кейін күнтізбелік 16 күннің ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Реттелетін клапан, электржетекке арналған алюминий жалюзийлі. Дизель генераторына арналған электржетекке орнатылатын алюминий жалюзийлі реттелетін клапан (ауа жапқышы). Клапан дизель генераторының (ДГУ) желдету жүйесінде ауа ағынын (кіретін/шығатын) реттеу және толық жабу үшін арналған, соның ішінде генераторды іске қосу және тоқтату кезінде автоматты түрде ашылып-жабылады. Негізгі техникалық талаптар: Өнім түрі: жалюзийлі реттелетін клапан (ауа жапқышы); Орындау түрі: электржетек орнатуға арналған (электржетек жеткізу жиынтығына кірмейді); Мақсаты: дизель генераторларының желдету жүйелерінде жұмыс істеу; Басқару: электржетекті қосу мүмкіндігі (орнату орны/бекіту элементтері қарастырылған); Құрылымы: қатты профильден жасалған металл жақтау; қозғалмалы жалюзийлі қалақшалар; қалақшалар еңкею бұрышын бір мезгілде өзгертуге мүмкіндік беретін синхрондау механизмімен байланысқан; ашылу бұрышын реттеу механизмі, автоматтандыру мүмкіндігімен; Пайдалану шарттары: ДГУ жұмысы кезіндегі дірілге төзімділік; температура ауытқулары кезінде жұмысқа қабілеттілік; шаң мен ластануға төзімділік; Материалдар: Қалақшалар: алюминий; Жақтау және көтергіш элементтер: мырышталған болат және/немесе алюминий; Бекіту элементтері: коррозияға қарсы орындалу; Габариттік өлшемдер: Ұзындығы: 680 мм-ден аспайды; Ені: 680 мм-ден аспайды; Биіктігі: 140 мм-ден аспайды; Жалюзий бөлігінің өлшемі: 600 × 600 мм; Қалақшаларды орнату қадамы: 100 мм.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16946099-1
Наименование закупки:	закуп товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85007040-ЗЦП5
Наименование лота:	Жалюзи
Описание лота:	для радиатора грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	клапан регулировочный, жалюзийный алюминиевый под электропривод. Клапан (задвижка) жалюзийного типа регулирующий алюминиевый под электропривод для дизельного генератора. Клапан предназначен для регулирования и перекрытия воздушного потока (приточного/вытяжного) в системе вентиляции дизельного генератора (ДГУ), в том числе для автоматического открытия/закрытия при запуске и остановке генератора. Основные технические требования: Тип изделия: жалюзийный регулирующий клапан (воздушная задвижка); Исполнение: под установку электропривода (электропривод в комплект поставки не входит); Назначение: работа в системах вентиляции дизельных генераторов; Управление: возможность подключения электропривода (наличие посадочного места/крепления); Конструкция: металлическая рамка из жесткого профиля подвижные жалюзийные лопатки лопатки соединены синхронизирующим механизмом, обеспечивающим одновременное изменение угла наклона механизм регулировки угла открытия с возможностью автоматизации; Условия эксплуатации: устойчивость к вибрациям от работы ДГУ работоспособность при перепадах температур устойчивость к пыли и загрязнениям; Материалы: Лопатки: алюминий; Рамка и несущие элементы: оцинкованная сталь и/или алюминий; Крепежные элементы: антикоррозионное исполнение; Габаритные размеры: Длина: не более 680 мм; Ширина: не более 680 мм; Высота: не более 140 мм; Размер жалюзийной части: 600 × 600 мм; Шаг установки лопаток: 100 мм
--	--