

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800502-1
Сатып алудың атауы:	Басшыға арналған кресло (ШҚО)
Лоттың нөмірі:	№ 82564179-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кресло
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, металл қаңқа, теріден қаптама, реттелмейтін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Басшыға арналған орындық (ШҚО)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Буров көшесі 67
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Басшыға арналған кеңсе креслосы 1. Тауардың мақсаты Кеңсе креслосы басшының жұмыс орнын жабдықтауға арналған және ұзақ уақыт жұмыс үстелінде жұмыс істеу кезінде ыңғайлы отыруды, арқаны қолдауды және орындық биіктігін реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары 2.1. Жалпы талапта Бұйымның түрі: басшыға арналған кеңсе креслосы. Құрылымы: биік арқалығы, шынтак тіректері және дөңгелектері бар бес сәулелі тірек негізі. Қаптамасының түсі: қара. Ең жоғары рұқсат етілетін жүктеме: кемінде 150 кг. Кресло жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, қаптамасы мен құрылымдық элементтерінде ақауларсыз болуға тиіс. 2.2. Отырғышы мен арқалығы Арқалығы: пайдаланушының арқасын тіреп тұруды қамтамасыз ететін биік арқалық. Отырғышы: кең, ұзақ уақыт пайдаланған кезде жайлылықты қамтамасыз ететін жұмсақ толтырғышпен жабдықталған. Толтырғышы: серпімді пенополиуретан немесе пайдалану сипаттамалары бойынша соған ұқсас материал. Қаптамасы: жанасатын негізгі беттерінде табиғи былғары; креслоның бүйір және артқы бөліктерінде сапалы жасанды былғарыны қолдануға жол беріледі. Қаптама материалы тозуға төзімді, үйкелуге шыдамды, жарықтарсыз, жыртылуларсыз, қажалуларсыз және өзге де ақауларсыз болуға тиіс. 2.3. Шынтак тіректері мен негізі Шынтак тіректері: жұп, ағаш жапсырмалармен жабдықталған. Негізі: сәндік ағаш жапсырмалары бар бес сәулелі крестовина немесе соған балама орындалым. Тірек құрылымы пайдалану кезінде креслоның орнықтылығын қамтамасыз етуге тиіс. Дөңгелектері: 5 дана, еден бетімен қозғалуға арналған, жанасатын бөлігі еден жабынының зақымдану қаупін төмендететін материалдан жасалған. 2.4. Реттеу механизмдері Креслоны тербету және жұмыс қалпында бекіту мүмкіндігі бар механизм. Газлифт арқылы отырғыштың биіктігін реттеу мүмкіндігі. Газлифт: DIN 4550 стандарты бойынша кемінде 4-сыныпты немесе техникалық сипаттамалары бойынша баламалы болуы тиіс Механизмдер бірқалыпты, кептелусіз және бөгде дыбыстарсыз жұмыс істеуге тиіс. 3. Габариттік өлшемдері Креслоның жалпы ені — 670 мм-ден аспайды. Креслоның жалпы тереңдігі — 700 мм-ден аспайды. Креслоның жалпы биіктігі — кемінде 1180 мм және 1240 мм-ден аспайды Отырғыштың ені — кемінде 530 мм. Отырғыштың тереңдігі — кемінде 515 мм. Еденнен отырғышқа дейінгі биіктігі — кемінде 450 мм және 510 мм-ден аспайды, биіктігін реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Арқалығының биіктігі — кемінде 730 мм. Крестовинаның диаметрі — 700 мм-ден аспайды. Бұйымның функционалдық, орнықтылық және эргономикалық сипаттамалары

сақталған жағдайда габариттік өлшемдердің шамалы ауытқуына жол беріледі.

4. Сапасы мен жиынтықтылығына қойылатын талаптар

Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға, қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданылатын нормативтік құжаттарына сәйкес болуға тиіс.

Тауар осы өнім түріне қолданылатын бөлігінде «Отыруға және жатуға арналған жиһаз. Жалпы техникалық шарттар» атты ГОСТ 19917-2014 талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының техникалық реттеу және жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы міндетті талаптарына сәйкес болуға тиіс.

Кресло барлық қажетті бөлшектермен, бекіту элементтерімен, сондай-ақ қазақ және/немесе орыс тілдерінде жасалған, техникалық сипаттамалары мен параметрлері көрсетілген құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен бірге жеткізілуге тиіс.

Тауар құрастырылған, пайдалануға дайын күйде жеткізілуге тиіс. Тауар бөлшектелген күйде жеткізілген жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы алынбай, тауарды жеткізу орнында құрастыратын өз өкілінің қатысуын қамтамасыз етуге міндетті.

5. Кепілдік міндеттемелер

Тауарға кепілдік мерзімі тараптар тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.

Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші анықталған өндірістік ақауларды жоюға немесе тауарды не ақаулы жиынтықтауыштарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген тәртіппен ауыстыруға міндетті.

Кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақауы немесе жарамсыздығы анықталған жағдайда, Жеткізуші кемшіліктерді жою немесе тауарды ауыстыру үшін тауарды тасымалдауға, оның ішінде жеткізуге және орнын ауыстыруға байланысты барлық шығындарды өз есебінен көтеруге міндетті.

Тауар ауыстырылған жағдайда, ауыстырылған тауарға кепілдік мерзімі оны ауыстырған күннен бастап 12 (он екі) айға ұзартылады.

6. Тауарды жеткізу және қабылдау шарттары

Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуге тиіс. Тауарды жөнелту алдында оның сипаттамалары Тапсырыс берушімен келісілуі қажет.

Тауарды қабылдауды Тапсырыс беруші оның санын, жиынтықтылығын, сыртқы жай-күйін және нақты сипаттамаларының осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексеру арқылы жүзеге асырады.

Тауар Жеткізушінің көлігімен жеткізіледі. Тауар дүйсенбіден жұмаға дейінгі жұмыс күндері сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 12:00-ден 13:00-ге дейін жеткізіледі.

Жеткізу және түсіру мекенжайы: Өскемен қаласы, Буров көшесі, 67, 105 және 106-кабинеттер.

Барлық әлеуетті өнім берушілер мемлекеттік сатып алуға қатысуға қойылатын шектеулерді көздейтін Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 7-бабының талаптарын қатаң сақтауға міндетті.

Көрсетілген талаптарды сақтамау, оның ішінде үлестестіктің болуы, мүдделер қақтығысы, жосықсыз қатысушылар тізіліміне енгізілу немесе заңнамада көзделген өзге де бұзушылықтар өтінімді қабылдамауға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800502-1
Наименование закупки:	Кресло для руководителя (ВКО)
Номер лота:	№ 82564179-ЗЦП1
Наименование лота:	Кресло
Описание лота:	офисный, каркас металлический, обивка из кожи, не регулируемое
Дополнительное описание лота:	Кресло для руководителя (ВКО)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск улица Бурова 67
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня подачи Заявки Заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Кресло офисное для руководителя 1. Назначение товара Кресло офисное предназначено для оснащения рабочего места руководителя и должно обеспечивать комфортную посадку, поддержку спины и возможность регулировки положения сиденья при длительной работе за рабочим столом. 2. Технические и функциональные характеристики 2.1. Общие требования Тип изделия: офисное кресло для руководителя. Конструкция: с высокой спинкой, подлокотниками и пятилучевой опорой на колёсах. Цвет обивки: чёрный. Максимальная допустимая нагрузка: не менее 150 кг. Кресло должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, дефектов обивки и элементов конструкции. 2.2. Сиденье и спинка Спинка: высокая, обеспечивающая поддержку спины пользователя. Сиденье: широкое, с мягким наполнителем, обеспечивающим комфорт при продолжительном использовании. Наполнитель: эластичный пенополиуретан либо аналогичный материал с сопоставимыми эксплуатационными характеристиками. Обивка: натуральная кожа на основных контактных поверхностях; допускается применение качественной искусственной кожи на боковых и задних частях кресла. Обивочный материал должен быть износостойким, устойчивым к истиранию, не иметь трещин, разрывов, потёртостей и иных дефектов. 2.3. Подлокотники и основание Подлокотники: парные, с деревянными накладками. Основание: пятилучевая крестовина с декоративными деревянными накладками либо эквивалентным исполнением. Опорная конструкция должна обеспечивать устойчивость кресла при эксплуатации. Колёсики: 5 штук, предназначенные для перемещения кресла по поверхности пола, с материалом контактной части, снижающим риск повреждения напольного покрытия. 2.4. Механизмы регулировки Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Регулировка высоты сиденья посредством газлифта. Газлифт: не менее 4-го класса по DIN не менее 4550 либо эквивалентный по техническим характеристикам. Механизмы должны работать плавно, без заеданий и посторонних звуков. 3. Габаритные размеры Общая ширина кресла — не более 670 мм. Общая глубина кресла — не более 700 мм. Общая высота кресла — не менее 1180 мм и не более 1240 мм. Ширина сиденья — не менее 530 мм. Глубина сиденья — не менее 515 мм. Высота сиденья от пола — не менее 450 мм и не более 510 мм, с возможностью регулировки.

Высота спинки — не менее 730 мм.
Диаметр крестовины — не более 700 мм. Допускается незначительное отклонение габаритных размеров при условии сохранения функциональности, устойчивости и эргономических характеристик изделия.

4. Требования к качеству и комплектности
Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам, требованиям безопасности и применимым нормативным документам Республики Казахстан.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» в части, применимой к данному виду продукции, а также обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и безопасности мебельной продукции.
Кресло должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми деталями, крепежными элементами и инструкцией по сборке и эксплуатации с указанием технических характеристик и параметров на казахском и/или русском языке.
Поставка товара должна осуществляться в собранном виде, готовом к эксплуатации. В случае поставки товара в разобранном виде Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя, который осуществит сборку товара на месте поставки без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

5. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара. В течение гарантийного срока поставщик обязан устранять выявленные производственные дефекты либо осуществлять замену товара или неисправных комплектующих в порядке, предусмотренном договором и законодательством Республики Казахстан. В случае выявления брака товара или его неисправности в течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт обеспечить транспортировку товара, включая все расходы, связанные с его доставкой и перемещением, для устранения недостатков или замены товара. При замене товара гарантийный срок на заменённый товар продлевается на 12 (двенадцать) месяцев с даты его замены.

6. Условия поставки и приемки товара
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Перед отправкой товара необходимо согласовать товар с Заказчиком.
Приемка товара осуществляется заказчиком путем проверки количества, комплектности, внешнего состояния и соответствия фактических характеристик требованиям настоящей технической спецификации. Поставка осуществляется транспортом Поставщика. Поставка товара осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) и время (график работы с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00). Доставка и разгрузка по адресу: г. Усть-Каменогорск, улица Бурова 67 (каб. 105, 106). Всем поставщикам необходимо строго соблюдать требования статьи 7 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», предусматривающей ограничения на участие в закупках. Несоблюдение указанных требований, включая наличие аффилированности, конфликта интересов, включение в реестр недобросовестных участников или иные нарушения, влечёт отклонение заявки и ответственность в соответствии с законодательством.