

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17580210-1
Тендердің атауы	Арнайы және автомобиль техникасына арналған беріліс қораптарын (БК) жинақталған түрде сатып алу
Лоттың №	№ 87795170-0Т1
Лоттың атауы	Беріліс қорабы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	293230.330.000002
Тауардың атауы*	Беріліс қорабы
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	7100000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	7100000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Автогрейдерге арналған сатып алынатын беріліс қорабына техникалық талаптарды белгілейтін ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. Тауар осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушының техникалық құжаттамасының, сондай-ақ Кеден одағының «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 010/2011 техникалық регламентінің талаптарына (қолданылатын жағдайда) сәйкес келуге және Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақ заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттары болуға тиіс.

Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Брянский Арсенал ГС-14.02 автогрейдеріне арналған жаңа 240.30.11.00.000-00 беріліс қорабын жеткізу және ілеспе қызметтерді орындау: орнатылған беріліс қорабын демонтаждау, жаңа беріліс қорабын монтаждау, штаттық жүйелерді қосу, пайдалану сұйықтықтарын құю, реттеу, іске қосу-баптау жұмыстары, сынақтар және техниканы пайдалануға беру. Барлық жұмыстардың, шығыс материалдарының, майлардың, көлік шығыстарының және өзге де шығындардың құны тауар бағасына енгізілуге тиіс. Тауарды жеткізу орны: ШҚО, Белоусовка ауылы, ЛЭУ көшесі, 6. Мақсаты және сәйкестендіру. Беріліс қорабы Брянский Арсенал ГС-14.02 автогрейдерінің штаттық БҚ-сын тікелей алмастыруға арналған болуы тиіс. Машина: Брянский Арсенал ГС-14.02, шығарылған жылы — 2011, зауыттық № 153192. Талап етілетін БҚ — 240.30.11.00.000-00. БҚ зауыттық № — 111. Сериялық № — 240.30.11.00.000-00. Өндірістік № — 111078. Штаттық БҚ дайындалған күні — 2016. Баламаға толық механикалық, қосылу, гидравликалық, электрлік және пайдалану өзара алмастырылуы құжатпен расталған жағдайда ғана жол беріледі. Негізгі сипаттамалары. 240.30.11.00.000-00 типті гидромеханикалық беріліс қорабы штаттық гидротрансформатормен, берілістерді ауыстыру жүйесімен және автогрейдер трансмиссиясымен толық үйлесімді болуы тиіс. Монтаж машина конструкциясын өзгертпей орындалуға тиіс. Үйлесімділік. Бекітпелерді өзгертуге, өтпелі плиталар мен адаптерлерді қолдануға, қардан біліктерін, гидравликалық жүйені, электр сымдарын, датчиктерді, басқару блоктарын, бағдарламалық қамтамасыз етуді, басқару органдарын немесе конструкцияның өзге де элементтерін өзгертуге жол берілмейді. Тауардың жай-күйі. Беріліс қорабы жаңа, зауытта дайындалған, бұрын пайдаланылмаған, қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген (Reman), күрделі жөндеуден өтпеген, басқа техникадан демонтаждалмаған және бұрын пайдаланылған бөлшектерден жиналмаған болуы тиіс. Бөлшектеу, жөндеу, дәнекерлеу, балқытып қаптау, корпус пен ішкі бөлшектерді механикалық өңдеу, штаттан тыс герметик қолдану, таңбалауды өзгерту немесе өзге де араласу іздеріне жол берілмейді. Жиынтықтылығы. Тікелей монтаждау және пайдалануға беру үшін қажетті толық зауыттық жиынтықтылық: картер, берілістерді ауыстыру механизмдері, гидравликалық басқару блогы (егер дайындаушы көздесе), датчиктер, атқарушы механизмдер, бекітпелер, төсемдер, тығыздағыштар және зауыттық спецификацияға сәйкес өзге де элементтер. Жеткізуші барлық майларды, сүзгілерді, шығыс материалдарын және бекітпелерді өз есебінен қамтамасыз етеді. Таңбалау. БҚ-да моделі, зауыттық және сериялық нөмірі көрсетілген дайындаушының түпнұсқа зауыттық тақтайшасы болуы тиіс. Таңбалау анық оқылатын, қайта соғу, өшіру немесе ауыстыру іздерінсіз болуы тиіс. Алдын ала растау. Жөнелтуге дейін Жеткізуші БҚ-ның барлық жағынан фотосуреттерін, зауыттық тақтайшасын, бекіту орындарын, қосқыштарын, сондай-ақ зауыттық спецификацияны (Build Sheet немесе дайындаушының ұқсас құжатын) ұсынады. Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар. Демонтаждау мен монтаждауды Жеткізушінің білікті мамандары орындайды. Ескі агрегат акт бойынша Тапсырыс берушіге беріледі. Жеткізушінің кінәсінен туындаған барлық зақымдар оның есебінен жойылады. Іске қосу-баптау және сынақтар. Монтаждан кейін герметикалығы, май деңгейі, берілістердің дұрыс ауысуы, басқару гидрожүйесінің жұмысы, бөгде шудың, қызып кетудің және ағып кетудің болмауы тексеріледі. Сынақтар жүктеме астында алға және артқа жүрудің барлық берілістерінде жүргізіледі. Нәтижелері бойынша пайдалануға беру актісі ресімделеді. Құжаттар. Бұйым паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік құжаттары, тауардың сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттар, зауыттық спецификация, демонтаждау, монтаждау, іске қосу-баптау және пайдалануға беру актілері ұсынылады. Жеткізу. Жеткізу, түсіру, демонтаждау, монтаждау, іске қосу-баптау және пайдалануға беру Тапсырыс берушінің техникасы орналасқан жерде Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Қабылдау. Қабылдау толық монтаждалғаннан, барлық штаттық режимдерде сәтті сынақтан өткеннен және пайдалануға беру актісіне қол қойылғаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Осы уақытқа дейін Жеткізушінің міндеттемелері орындалмаған болып есептеледі. Қабылдаудан бас тарту негіздері. Модельдің немесе сипаттамалардың сәйкес келмеуі, қайта жасаусыз орнатудың мүмкін болмауы, пайдалану немесе жөндеу белгілері, міндетті құжаттардың болмауы, ақаулар, ағып кетулер, бөгде шу, трансмиссияның дұрыс жұмыс істемеуі, басқару жүйесінің қателері. Кепілдік және жауапкершілік. Кепілдік — кемінде 12 ай немесе 2000 мотосағат. Ақаулар анықталған жағдайда Жеткізуші өз есебінен диагностика, демонтаждау, ауыстыру немесе жөндеу, қайта монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға міндетті. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін БҚ Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы берілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жаңасына ауыстырылады. Сервис. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші техникалық сүйемелдеуді және ақауды қашықтан жою мүмкін болмаған жағдайда 2 жұмыс күнінен кешіктірмей маманның шығуын қамтамасыз етеді
--	---

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Шарт жасалғаннан кейін Жеткізуші жөнелтуге дейін беріліс қорабының сәйкестендіру деректерін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Жеткізуші беріліс қорабының үйлесімділігіне, демонтаждау, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарының сапасына және автогрейдерді пайдалануға беруге толық жауапты болады.

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Восточно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17580210-1
Наименование тендера	Закуп коробки передач (КПП) в сборе для специальной и автомобильной техники
Номер лота	№ 87795170-ОТ1
Наименование лота	Коробка передач
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	293230.330.000002
Наименование товара*	Коробка передач
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	7100000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	7100000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Национальные и межгосударственные стандарты, устанавливающие технические требования ккупаемому товару (дизельному двигателю для автогрейдера), отсутствуют. Товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации, технической документации изготовителя, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (при его применимости) и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.

Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Поставка новой коробки передач 240.30.11.00.000-00 для автогрейдера Брянский Арсенал ГС-14.02 с выполнением сопутствующих услуг: демонтаж установленной коробки передач, монтаж новой коробки передач, подключение штатных систем, заправка эксплуатационными жидкостями, регулировка, пусконаладочные работы, испытания и ввод техники в эксплуатацию. Стоимость всех работ, расходных материалов, масел, транспортных расходов и иных затрат должна быть включена в цену товара. Место поставки товара: ВКО с.Белоусовка бул ЛЭУ 6 Назначение и идентификация Коробка передач должна являться прямой заменой штатной КПП автогрейдера Брянский Арсенал ГС-14.02. Машина: Брянский Арсенал ГС-14.02, 2011 г.в., заводской № 153192. Требуемая КПП: 240.30.11.00.000-00. Заводской № КПП: 111. Серийный №: 240.30.11.00.000-00. Производственный №: 111078. Дата изготовления штатной КПП: 2016. Допускается эквивалент исключительно при наличии документального подтверждения полной механической, присоединительной, гидравлической, электрической и эксплуатационной взаимозаменяемости. Основные характеристики Гидромеханическая коробка передач типа 240.30.11.00.000-00, полностью совместимая со штатным гидротрансформатором, системой переключения передач и трансмиссией автогрейдера. Монтаж без изменения конструкции машины. Совместимость Не допускаются изменения креплений, переходные плиты, адаптеры, изменение карданных валов, гидравлической системы, электропроводки, датчиков, блоков управления, программного обеспечения, органов управления либо иных элементов конструкции. Состояние товара Коробка передач должна быть новой, заводского изготовления, ранее не эксплуатировавшейся, не бывшей в употреблении, не восстановленной (Reman), не капитально отремонтированной, не демонтированной с другой техники и не собранной из бывших в эксплуатации деталей. Не допускаются следы разборки, ремонта, сварки, наплавки, механической обработки корпуса и внутренних деталей, применение нештатного герметика, изменение маркировки либо иные следы вмешательства. Комплектность Полная заводская комплектность, необходимая для непосредственного монтажа и ввода в эксплуатацию: картер, механизмы переключения, гидравлический блок управления (если предусмотрен изготовителем), датчики, исполнительные механизмы, крепеж, прокладки, уплотнения и иные элементы согласно заводской спецификации. Поставщик обеспечивает все масла, фильтры, расходные материалы и крепеж за свой счет. Маркировка На КПП должна присутствовать оригинальная заводская табличка изготовителя с моделью, заводским и серийным номером. Маркировка должна быть читаемой, без следов перебивки, удаления или замены. Предварительное подтверждение До отгрузки Поставщик предоставляет фотографии КПП со всех сторон, заводской таблички, мест крепления, разъемов, а также заводскую спецификацию (Build Sheet либо аналогичный документ изготовителя). Требования к сопутствующим услугам Демонтаж и монтаж выполняются квалифицированными специалистами Поставщика. Старый агрегат передается Заказчику по акту. Все повреждения, возникшие по вине Поставщика, устраняются им за свой счет. Пусконаладка и испытания После монтажа выполняются проверка герметичности, уровня масла, корректности переключения передач, работы гидросистемы управления, отсутствие посторонних шумов, перегрева и утечек. Испытания проводятся на всех передачах переднего и заднего хода под нагрузкой. По результатам оформляется акт ввода в эксплуатацию. Документы Паспорт изделия, руководство по эксплуатации, гарантийные документы, документы о качестве и происхождении товара, заводская спецификация, акты демонтажа, монтажа, пусконаладки и ввода в эксплуатацию. Поставка Доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию осуществляются силами и за счет Поставщика по месту нахождения техники Заказчика. Приемка Приемка осуществляется только после полного монтажа, успешных испытаний во всех штатных режимах и подписания акта ввода в эксплуатацию. До этого обязательства Поставщика считаются неисполненными. Основания для отказа в приемке Несоответствие модели или характеристик, невозможность установки без доработок, признаки эксплуатации или ремонта, отсутствие обязательных документов, неисправности, утечки, посторонние шумы, некорректная работа трансмиссии, ошибки системы управления. Гарантия и ответственность Гарантия — не менее 12 месяцев либо 2000 моточасов. При выявлении дефектов Поставщик обязан за свой счет выполнить диагностику, демонтаж, замену либо ремонт, повторный монтаж и пусконаладку. Несоответствующая КПП заменяется на новую в течение 5 рабочих дней с даты письменного уведомления Заказчика. Сервис В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает техническое сопровождение и выезд специалиста не позднее 2 рабочих дней при невозможности дистанционного устранения неисправности.
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	После заключения договора Поставщик обязан до отгрузки согласовать идентификационные данные двигателя. Поставщик несет полную ответственность за совместимость двигателя, качество демонтажа, монтажа, пусконаладочных работ и ввод автогрейдера в эксплуатацию.

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.