

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17214501-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс материалдарын (отын, май, ауа сүзгілерін) сатып алу (Socar)
Лоттың нөмірі:	№ 85916766-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, арнайы және мамандандырылған техникасына арналған дизельді қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Steyr Motors SE306J38 өрескел тазартқыш отын сүзгісі. (Socar)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Ақжелкен ауданы, Ақмаржан көшесі, 50;
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 61 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Кеме дизельді қозғалтқышына арналған отынды алдын ала тазарту сүзгісі (ылғал бөлгіші бар тұрпайы тазарту сепараторы). Техникалық және сапалық сипаттамалары: - Мақсаты: Дизель отынын бастапқы тазарту және кеме қозғалтқышының жоғары қысымды отын жүйесін (Common Rail) ірі жүзінділерден, механикалық қоспалардан және судан қорғау. - Сүзу дәрежесі (номиналды): 10-нан 30 микронға дейінгі диапазонда. - Өткізу қабілеті (отынның максималды шығыны): сағатына 60 литрден кем емес (немесе сағатына 15 галлоннан кем емес). - Сүзгіш элементтің қондыру бұрандасы: M18 x 1.5. - Конструкциялық ерекшеліктері: * Ылғал бөлетін бөгеттің (су өткізбейтін сүзгіш материалдың) болуы; * Мөлдір су жинайтын тостағанды (Racor 120A/140R сериясы стандартындағы немесе өлшемдері бойынша соған ұқсас) қосуға арналған порттың/қосқыштың болуы; * Жиынтықта агрессивті орта мен теңіз тұзының әсеріне төзімді тығыздағыш сақиналардың болуы. Жеткізілетін тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы, 2025 жылдан ерте шығарылмаған және тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін түпнұсқалық зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптамадағы таңбалау анық болуы тиіс және бренд атауын, артикулды және шыққан елін қамтуы қажет. Жеткізілетін тауар қуаты 292 а.к. (л.с.) болатын кеме дизельді қозғалтқышының отын жүйесінің қондыру орнымен толық үйлесімді болуы керек. Жеткізілетін тауар МЕМСТ (ГОСТ) 14146-88 талаптарына немесе ҚР-да танылған, техникалық сипаттамалары бойынша баламалы басқа да халықаралық стандарттарға (мысалы, ISO 4020 стандарттарына) сәйкес келуі тиіс. Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай. Саны: 4 дана.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17214501-1
Наименование закупки:	Закуп расходных материалов (фильтров топливных, масляных, воздушных) (Socar)
Номер лота:	№ 85916766-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	топливный, для дизельного двигателя для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Топливный фильтр грубой отчистки Steyr Motors SE306J38. (Socar)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Мкр Акжелкен, улица Акмаржан, 50;
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Топливный фильтр предварительной очистки (сепаратор грубой очистки с влагоотделением) для судового дизельного двигателя. Технические и качественные характеристики: - Назначение: Первичная очистка дизельного топлива и защита топливной системы высокого давления (Common Rail) судового двигателя от крупной взвеси, механических примесей и воды. - Степень фильтрации (номинальная): в диапазоне от 10 до 30 микрон. - Пропускная способность (максимальный расход топлива): не менее 60 литров в час (или не менее 15 галлонов в час). - Посадочная резьба фильтрующего элемента: M18 x 1.5. - Особенности конструкции: * Наличие влагоотделяющего барьера (водоотталкивающий фильтрующий материал); * Наличие порта/разъема для подключения прозрачной водосборной чаши (стандарта Racor серии 120A/140R или аналогичного по габаритам); * Уплотнительные кольца в комплекте, устойчивые к воздействию агрессивной среды и морской соли. Требования к поставляемому товару: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпущенным не ранее 2025 года, поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. Маркировка на упаковке должна быть четкой, содержать наименование бренда, артикул и страну происхождения. Поставляемый товар должен быть полностью совместим с посадочным местом топливной системы судового двигателя мощностью 292 л.с. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 14146-88 или иным международным стандартам, признанным в РК, эквивалентным по техническим характеристикам (например, стандартам ISO 4020). Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи товара Количество: 4 шт.
--	---