

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16870775-1
Сатып алудың атауы:	Авто және тракторларға қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86367372-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Техникалық тілім
Лоттың сипаттауы:	кеуекті, пресстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kznm-08.405 шөп шапқыштың үйкеліс тақтасы KSF-2.1 (405) (KZNM 08.405) агрегат үшін қажетті құрылымдық элемент. Пайдаланудың сенімділігі мен беріктігін қамтамасыз ететін берік және берік материалдан жасалған. Кескіш пышақ сегменттерден, пышақтың артқы жағынан және басынан тұрады, ол пышақты байланыстырушы шыбыққа бекітуге қызмет етеді. Пышақ саусақтардың ойықтарында қозғалады. Бастың және сегменттердің артқы жағында ол үйкеліс тақталарында, алдыңғы (кесу, кесу) бөлігінде – қарама-қарсы пластинада жатыр. Аспалы жабдық ұзындығы, см 14 ені, см 5.5 түрі Арнайы техника трактор Материал Металл түсі сұр
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275443100, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Хан Ордасы а. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы, УЛИЦА А.Уразбаевой, 109
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Kznm-08.405 шөп шапқыштың үйкеліс тақтасы KSF-2.1 (405) (KZNM 08.405) агрегат үшін қажетті құрылымдық элемент. Пайдаланудың сенімділігі мен беріктігін қамтамасыз ететін берік және берік материалдан жасалған. Кескіш пышақ сегменттерден, пышақтың артқы жағынан және басынан тұрады, ол пышақты байланыстырушы шыбыққа бекітуге қызмет етеді. Пышақ саусақтардың ойықтарында қозғалады. Бастың және сегменттердің артқы жағында ол үйкеліс тақталарында, алдыңғы (кесу, кесу) бөлігінде – қарама-қарсы пластинада жатыр. Аспалы жабдық ұзындығы, см 14 ені, см 5.5 түрі Арнайы техника трактор Материал Металл түсі сұр

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16870775-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для авто и тракторов
Номер лота:	№ 86367372-3ЦПЗ
Наименование лота:	Пластина техническая
Описание лота:	пористая, прессовая
Дополнительное описание лота:	Пластина трения косилки КЗНМ-08.405 Пластина трения косилки КСФ-2.1 (405) (КЗНМ 08.405) необходимый для агрегата конструктивный элемент. Изготовлен из прочного и долговечного материала, который обеспечивает надежность и долговечность использования. Нож режущего аппарата состоит из сегментов, спинки и головки ножа, служащей для присоединения ножа к шатуну. Нож движется в пазах пальцев. Задней частью головки и сегментов он лежит на пластинах трения, передней (режущей, срезающей) частью - на противорежущей пластине. Навесное оборудование Длина, см 14 Ширина, см 5.5 Вид спецтехники Трактор Материал Металл Цвет Серый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275443100, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы ЗКО Бокейординский район село Хан ордасы улица А.Уразбаева 32
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пластина трения косилки КЗНМ-08.405 Пластина трения косилки КСФ-2.1 (405) (КЗНМ 08.405) необходимый для агрегата конструктивный элемент. Изготовлен из прочного и долговечного материала, который обеспечивает надежность и долговечность использования. Нож режущего аппарата состоит из сегментов, спинки и головки ножа, служащей для присоединения ножа к шатуну. Нож движется в пазах пальцев. Задней частью головки и сегментов он лежит на пластинах трения, передней (режущей, срезающей) частью – на противорежущей пластине. Навесное оборудование Длина, см 14 Ширина, см 5.5 Вид спецтехники Трактор Материал Металл Цвет Серый
--	--