

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850255-1
Сатып алудың атауы:	Суды механикалық тазарту сүзгісі сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86387427-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	салқын ауыз суын тазалауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суды механикалық тазарту сүзгісі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59 (КИЦ)
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн-отандық өндірушілер үшін, басқа өнім берушілер үшін мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жазбаша өтінімдерді (қажеттілігіне қарай бөліктерге) алған сәттен бастап жеткізу мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы және мақсаты: Шайылатын су тазартқыш сүзгі су құбыры суын механикалық қоспалардан алдын ала тазартуға арналған. Сүзгінің міндетті ерекшеліктері: Шаю сүзгісін шығармай жинақталған ластануларды жою мүмкіндігі бар шайылатын жинақы механикалық су тазарту сүзгісі. AISI304 тот баспайтын болаттан жасалған сүзгі элементімен жабдықталған. Сүзгі элементі торының ұяшықтарының өлшемі - 100 мкм. Сүзгі CW617N маркалы жезден жасалған сүзгі корпусынан және мөлдір құтыдан тұрады. Шлангіні қосу үшін штуцері бар дренаждық шарлы кран көзделген. Сүзгі тік қалыпта, колбамен төмен орнатылады. Қосылу бұрандасы - сыртқы. Техникалық сипаттамалар: Нәзік тазарту сүзгілеу түрі: жуылатын; тот баспайтын болаттан жасалған торлы Бөлшектердің өлшемі: Жүйеге қосылуы: 500/100 мкм. Көлденең. Кіреберістегі бұранда диаметрі: Ду15, (1/2") сыртқы. Су түрі: Су құбыры. Шығаберістегі бұранда диаметрі: Ду15, (1/2"). Сүзгілеу жылдамдығы: 3 м3/сағ. Жұмыс қысымы Судың температурасы, макс. 16 бар. дейін +50°C Нәзік тазарту функциясы Ұзындығы Биіктігі механикалық сүзгілеу. 55 мм. 202 мм. Салмағы 347 г. Орташа қызмет мерзімі 15 жыл. Жиынтығы: Ұяшық өлшемдері 100 мкм торлы сүзгісі, 4000 циклге арналған дренаждық шарлы краны, пайдалану жөніндегі басшылық, бұйымның паспорты, бұйымның кемінде 2 жыл кепілді талоны бар, жинақталған, дайындаушы зауыттың орамындағы механикалық тазалау сүзгісі - 1 дана. Жеткізу шарттары: 1. DDP жеткізілімі, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Пограничная көшесі, 59, «Өскемен Водоканал» ШЖҚ МКК. 2. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші тиіп-жөнелтуге өтінім жіберген сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен аспайды. 3. Ілеспе құжаттар: монтаждау жөніндегі нұсқаулық, сүзгінің төлқұжаты (паспорты), кепілдік талоны. 4. Өнім беруші мыналарды қамтамасыз етеді: - дайындаушы зауыттың қаптамасындағы жаңа сүзгіні жеткізуді, бұйымдардың тиісті сапасын және қолданылған материалдардың жабдыққа арналған жұмыс ортасының көрсетілген сипаттамаларына сәйкестігін; - жабдықты жеткізу кезінде барлық талап етілетін құжаттарды ұсынуды.

Тауарды алдын ала Тапсырыс берушімен келісу қажет. Тауар сәйкес келмеген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден сәйкессіздік актісін алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оны ауыстыруға міндетті.

СТ РК ГОСТ Р 50553-2010

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850255-1
Наименование закупки:	Приобретение фильтра промывного механической очистки воды
Номер лота:	№ 86387427-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	для очистки холодной питьевой воды
Дополнительное описание лота:	Фильтр промывной механической очистки воды
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59 (КИЦ)
Срок поставки:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 15 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование и назначение: Фильтр для очистки воды промывной, предназначен для предварительной очистки водопроводной воды от механических примесей. Обязательные особенности фильтра: Компактный фильтр механической очистки воды промывной, с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения сетчатого промывного фильтра. Оснащен фильтроэлементом из нержавеющей стали AISI304. Размер ячеек сетки фильтроэлемента – 100 мкм. Фильтр состоит из корпуса фильтра выполненного из латуни марки CW617N и прозрачной колбы. Предусмотрены дренажный шаровой кран со штуцером для подключения шланга. Фильтр монтируется в вертикальном положении, колбой вниз. Резьба присоединений – внешняя. Технические характеристики: Тип фильтрации тонкой очистки: промывной; сетчатый из нерж. стали. Размер частиц: Подключение к системе 500/100 мкм. Горизонтальное. Диаметр резьбы на входе: Ду15, (1/2") внешняя. Тип воды: водопроводная. Диаметр резьбы на выходе: Ду15, (1/2"). Скорость фильтрации: 3 м3/час. Рабочее давление Температура воды, макс. до 16 бар. +50°C Функции тонкой очистки Длина Высота механическая фильтрация. 55 мм. 202 мм. Вес 347 г. Средний срок службы 15 лет. Комплектация: Фильтр механической очистки промывной, новый в сборе, в упаковке завода изготовителя, с сетчатым фильтром с размерами ячейки 100 мкм, дренажным шаровым краном на 4000 циклов, руководство по эксплуатации, паспорт изделия, гарантийный талон изделия не менее 2 лет - 1 комп. Условия поставки: 1. Поставка DDP область Восточно-Казахстанская, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59, ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал». 2. Срок поставки: не более 15 календарных дней с момента отправки Заказчиком заявки на отгрузку. 3. Сопроводительные документы: инструкция по монтажу, паспорт на фильтр, гарантийный талон. 4. Поставщик обеспечивает: - поставку нового фильтра в упаковке завода изготовителя, надлежащее качество изделий и соответствие примененных материалов к указанным характеристикам рабочей среды для оборудования; - предоставление всех требуемых документов при поставке оборудования.

Товар предварительно согласовать с Заказчиком. В случае несоответствия товара, Поставщик обязан его заменить с момента получения акта несоответствия от Заказчика в течении 10 (десяти) календарных дней. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010
--