

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17801263-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес кілем бұйымдарын (кілем, кілем) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88315015-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	түйіндік, түкті, химиялық текстиль материалынан жасалған, машиналық өндіріс
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есік төсеніші сырғанауға қарсы резеңкеленген, түрлі - түсті
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы 61-й проезд, 6/1 Пригородный ж/м
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде; егер өнім беруші тауар өндіруші болып табылған жағдайда - 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА. Тауардың атауы: сырғанауға қарсы резеңкеленген, түрлі-түсті кілемше. Өлшем бірлігі: дана. Саны: 7 (жеті) дана. 1. Өнімнің техникалық және сапалық сипаттамалары. 1.1. Тауар еденді ластанудан, шаң мен ылғалдан қорғау, сондай-ақ жайлы және қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету мақсатында ғимараттар мен үй-жайлардың кіреберіс есіктеріне орналастыруға арналған резеңкеленген негізі бар сырғанауға қарсы есік төсеніші болуы тиіс. 1.2. Тауардың техникалық сипаттамалары: Өнім түрі: есік төсеніші. Кілем түрі: сырғанауға қарсы, резеңкеленген. Пішіні: тікбұрышты. Үстіңгі жабын материалы: полиэстер, киіз, микрофибра немесе ұқсас тозуға төзімді материал. Негіз материалы: резеңке немесе резеңкеленген материал. Түсі: көп түсті (көп түсті). Сурет: геометриялық немесе ұқсас сәндік сурет. ТҮК түрі: түксіз. Ұзындығы: 150 см. Ені: 100 см. Қалыңдығы: кем дегенде 0,5 см. Мақсаты: үй-жайлардың ішінде және бұйымның пайдалану шарттарына сәйкес келетін басқа жерлерде есік төсеніші ретінде пайдалану. Күтім: шаңсорғышпен тазалау және дымқыл тазалау мүмкіндігі; өндіруші ұсынған жағдайда машинада жуу мүмкіндігі. 1.3. Кілемшенің негізі сырғанауға қарсы қасиеттерге ие болуы керек, еден бетінде тұрақты орналасуды қамтамасыз етуі керек және қалыпты жұмыс кезінде кілемшенің жылжу қаупін азайтуы керек. 1.4. Кілемшенің үстіңгі қабаты шаңды, ұсақ ластануды және ылғалды тиімді ұстауды қамтамасыз етуі керек, тозуға төзімді болуы керек және тұрақты пайдалану кезінде пайдалану қасиеттерін сақтауы керек. 1.5. Кілемшенің тегіс беті, ұқыпты өңделген жиектері болуы керек, үзілістер, жарықтар, деформациялар, негіздің зақымдануы және өнімнің сапасына, қауіпсіздігіне және қызмет ету мерзіміне әсер ететін басқа ақаулар болмауы керек. 1.6. Кілемшені дайындауда қолданылатын материалдар қатты жағымсыз иіске ие болмауы керек және қалыпты жұмыс жағдайында ластаушы заттарды шығармауы керек. 1.7. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, таза, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы керек. 1.8. Жеткізілетін тауар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі не ең жақсы функционалдық, техникалық, пайдалану және сапалық сипаттамаларға ие болуы тиіс. 2. Сапаға және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар. 2.1. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ қолданылатын техникалық регламенттерге, стандарттарға және өзге де нормативтік құжаттарға сәйкес келуге тиіс. 2.2. Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және нысандарда жеткізілетін тауардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

2.3. Таңбалау немесе ілеспе құжаттамада дайындаушы, материалдың құрамы және тиісті талаптар болған жағдайда күтім жөніндегі ұсынымдар туралы мәліметтер болуға тиіс.

2.4. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін, бұйымның ластануын және бүлінуін болдырмайтын қаптамада жеткізілуі тиіс.

3. Жеткізу шарттары мен мерзімдері.

3.1. Тауарды жеткізу осы техникалық ерекшелікте және Мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген мөлшерде және ассортиментте жүзеге асырылады.

3.2. Тауарды жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды. Егер өнім беруші тауар өндіруші болып табылған жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күннен аспайды.

3.3. Тауарды жеткізуге байланысты көлік, тиеу-түсіру және өзге де ілеспе шығыстар Шарттың құнына енгізіледі және өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады.

3.4. Өнім беруші тауарды тиісті жағдайда, толық көлемде және шартта белгіленген мерзімде жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.

4. Тауарды қабылдау тәртібі.

4.1. Тауарды қабылдауды Тапсырыс беруші саны, жиынтықтылығы, сыртқы жағдайы, түсі, мөлшері және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі бойынша жүзеге асырады.

4.2. Қабылдау кезінде үстіңгі жабынның және резеңкеленген негіздің тұтастығы, сырғанауға қарсы қасиеттердің болуы, жиектерді өңдеу сапасы және көрінетін ақаулардың болмауы тексеріледі.

4.3. Сәйкессіздіктер, бүлінулер немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіден анықталған кемшіліктерді жоюды не тиісті сапасыз тауарды Қазақстан Республикасының шарты мен заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде ауыстыруды талап етуге құқылы.

5. Кепілдік міндеттемелері.

5.1. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауға тиіс.

5.2. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған өндірістік ақауларды өз есебінен жоюға не шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тиісті сапасыз тауарды ауыстыруға міндетті.

5.3. Өндірістік ақауларды жоюға немесе кепілдік міндеттемелері шеңберінде тауарды ауыстыруға байланысты шығыстарды Өнім беруші көтереді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17801263-1
Наименование закупки:	Приобретение ковровых изделий (коврик, ковролан), согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88315015-3ЦП1
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	узелковый, ворсовый, из химического текстильного материала, машинного производства
Дополнительное описание лота:	Коврик придверный противоскользящий прорезиненный, цветной
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль 61-й проезд, 6/1 Пригородный ж/м
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня вступления договора в силу; в случае если поставщик является товаропроизводителем - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. Наименование товара: Коврик придверный противоскользящий прорезиненный, цветной. Единица измерения: штука. Количество: 7 (семь) штук. 1. Технические и качественные характеристики товара. 1.1. Товар должен представлять собой придверный противоскользящий коврик с прорезиненным основанием, предназначенный для размещения у входных дверей в зданиях и помещениях с целью защиты напольного покрытия от загрязнений, пыли и влаги, а также обеспечения комфортного и безопасного передвижения. 1.2. Технические характеристики товара: Тип изделия: придверный коврик. Тип коврика: противоскользящий, прорезиненный. Форма: прямоугольная. Материал верхнего покрытия: полиэстер, войлок, микрофибра или аналогичный износостойкий материал. Материал основания: резина или прорезиненный материал. Цвет: мультикolor (разноцветный). Рисунок: геометрический или аналогичный декоративный рисунок. Тип ворса: безворсовый. Длина: 150 см. Ширина: 100 см. Толщина: не менее 0,5 см. Назначение: использование в качестве придверного коврика внутри помещений и в других местах, соответствующих условиям эксплуатации изделия. Уход: возможность очистки пылесосом и влажной уборки; возможность машинной стирки при условии, что это предусмотрено производителем. 1.3. Основание коврика должно обладать противоскользящими свойствами, обеспечивать устойчивое положение на поверхности пола и снижать риск смещения коврика при обычной эксплуатации. 1.4. Верхнее покрытие коврика должно обеспечивать эффективное задержание пыли, мелких загрязнений и влаги, быть устойчивым к истиранию и сохранять свои эксплуатационные свойства при регулярном использовании. 1.5. Коврик должен иметь ровную поверхность, аккуратно обработанные края, не иметь разрывов, трещин, деформаций, повреждений основания и иных дефектов, влияющих на качество, безопасность и срок службы изделия. 1.6. Материалы, используемые при изготовлении коврика, не должны иметь резкого неприятного запаха и выделять загрязняющие вещества при нормальных условиях эксплуатации. 1.7. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, чистым, без механических повреждений и производственных дефектов. 1.8. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в настоящей технической спецификации, либо иметь лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики. 2. Требования к качеству и подтверждающим документам. 2.1. Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования, а также

применимым техническим регламентам, стандартам и иным нормативным документам.

2.2. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным требованиям, в случаях и формах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.3. Маркировка или сопроводительная документация должна содержать сведения об изготовителе, составе материала и рекомендациях по уходу при наличии соответствующих требований.

2.4. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, предотвращающей загрязнение и повреждение изделия.

3. Условия и сроки поставки.

3.1. Поставка товара осуществляется в количестве и ассортименте, предусмотренных настоящей технической спецификацией и договором о государственных закупках.

3.2. Срок поставки товара составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае если поставщик является товаропроизводителем, срок поставки составляет не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления договора в силу.

3.3. Транспортные, погрузочно-разгрузочные и иные сопутствующие расходы, связанные с поставкой товара, включаются в стоимость договора и осуществляются за счет и силами поставщика.

3.4. Поставщик обязан обеспечить поставку товара в надлежащем состоянии, в полном объеме и в сроки, установленные договором.

4. Порядок приемки товара.

4.1. Приемка товара осуществляется заказчиком по количеству, комплектности, внешнему состоянию, цвету, размерам и соответствию требованиям настоящей технической спецификации.

4.2. При приемке проверяются целостность верхнего покрытия и прорезиненного основания, наличие противоскользящих свойств, качество обработки краев и отсутствие видимых дефектов.

4.3. В случае выявления несоответствий, повреждений или производственных дефектов заказчик вправе потребовать от поставщика устранения выявленных недостатков либо замены товара ненадлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные договором и законодательством Республики Казахстан.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара.

5.2. В течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счет устранить выявленные производственные дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества в порядке, предусмотренном договором и законодательством Республики Казахстан.

5.3. Расходы, связанные с устранением производственных дефектов или заменой товара в рамках гарантийных обязательств, несет поставщик.