

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16671629-1
Сатып алудың атауы:	Сахналық қойылымдарды жүзеге асыруға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 40955741-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сахналық қойылымдарды жүзеге асыруға арналған тауарлар
Лоттың сипаттауы:	Сахналық қойылымдарды жүзеге асыруға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі :	85939997
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	түтін генераторы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	haze liquid генератор сұйықтығы
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қаласы Көктем шағын ауданы, 24
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күн тізбелік күн ішінде. 2026 жыл ішінде.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	haze liquid 1L тұман генераторының сұйықтығы 1 л май негізіндегі тұман генераторының сұйықтығы сахналық қойылымдарға, концерттерге, театр қойылымдарына, клубтық шоуларға және басқа да іс-шараларға өте ыңғайлы тығыз, қалың және ұзақ уақытқа созылатын тұман жасауға арналған. Мұнай негізінің арқасында тұман ауада ұзағырақ сақталады, бұл жұмбақ әсер береді және арнайы жарық әсерлерін күшейтеді. Негізгі сипаттамалары: көлемі: 1 литр негізі: май (ұзақ әсер ету үшін) үйлесімділік: тұман генераторларының көпшілігіне сәйкес келеді тұман түрі: қалың, ауада ұзақ сақталады булану: баяу, қатты шөгусіз қауіпсіздік: улы емес, тыныс алу жолдарын тітіркендірмейді қолдану: концерттер, көріністер, клубтар, театрлар, шоу-бағдарламалар Ұзақ әсер-тұман су негізіне қарағанда ұзаққа созылады. Таза композиция-өткір иіссіз және зиянды қоспаларсыз. Жоғары үйлесімділік-тұман генераторларының көпшілігіне сәйкес келеді. Көріністер мен клубтар үшін өте қолайлы-жарық пен лазерлік әсерлерді күшейтеді үнемді тұтыну - бір жанармай құю ұзақ уақыт пайдалануға жеткілікт
Лоттың нөмірі :	85932952
Лоттың атауы :	Генератор
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	түтін машинасы FOG A-1500 W
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қаласы Көктем шағын ауданы,24
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күн тізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түтін машина FOG A-1500 W мақсаты түтін генераторы қуаты 1500 ватт басқару сымды және сымсыз қашықтан басқару пульті жылыту уақыты 5 минут түтін шығысы 18000 текше фут / мин бүрку қашықтығы 3 метр кернеу айнымалы ток 110В, 220В 50/60 Гц
Лоттың нөмірі :	85939190
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	түтін генераторы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	шоу үшін өте тығыз, қалың және ұзақ таралатын түтін шығаратын жоғары сапалы су негізіндегі сұйықтық

Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Талдықорған қаласы Көктем шағын ауданы,24
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойған күннен бастап, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күн тізбелік күн ішінде. 2026 жыл ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Dense машинасының түтін сұйықтығы, тығыз ұзақ түтін, EcoFog жоғары сапалы су негізіндегі ecofog Dense жұқа сұйықтық. Клубтарда, театр қойылымдарында және шоу бағдарламаларында тығыз түтін шығаруға арналған. Бөлмеде тығыз, қалың түтін түзеді. Өте тығыз түтін. Ұзақ дисперсия уақыты. Иіссіз. Өнімнің жоғары сапасы санитарлық нормаларға сәйкестік сертификатына және ISO 9001 өндіріс сапасының сертификатына кепілдік береді. Барлық түрлеріне жарамды түтін екеуінде де жұмыс істейтін генераторлар глицерин құрамында сұйықтықтар, сондай-ақ су негізіндегі. Сондай-ақ, еденде қозғалатын түтін әсері бар генераторлардың түтіні. Саптаманы генератордың түтінімен бітемейді, қыздыру элементінің ішіндегі шөгінділерден қорғайды, генератор сорғысының қызмет ету мерзімін ұзартады.Гипоаллергенді сұйықтық.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16671629-1
Наименование закупки:	Товары для осуществления сценических представлений
Номер лота:	№ 40955741-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Товары для осуществления сценических представлений
Описание лота:	Товары для осуществления сценических представлений
Номер пункта плана:	№ 85939997
Наименование пункта плана:	Жидкость
Описание пункта плана:	для генератора дыма
Дополнительное описание пункта плана:	haze liquid жидкость для генератора
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган город Талдықорған мкр Коктем,24
Срок поставки:	после подписания договора по заявке заказчика в течение 16 календарных дней. В течение 2026 года

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	haze liquid жидкость для генератора тумана 1л Жидкость для генератора тумана на масляной основе 1 л предназначена для создания плотного, густого и длительно рассеивающегося тумана, который идеально подходит для сценических выступлений, концертов, театральных постановок, клубных шоу и других мероприятий. Благодаря своей масляной основе, туман дольше держится в воздухе, создавая эффект загадочности и усиливая световые спецэффекты. Основные характеристики: Объём: 1 литр Основа: масляная (для длительного эффекта) Совместимость: подходит для большинства генераторов тумана Тип тумана: густой, долго сохраняющийся в воздухе Испарение: медленное, без резкого оседания Безопасность: не токсична, не раздражает дыхательные пути Применение: концерты, сцены, клубы, театры, шоу-программы Длительный эффект — туман держится дольше, чем на водной основе. Чистый состав — без резкого запаха и вредных примесей. Высокая совместимость — подходит для большинства генераторов тумана. Идеальна для сцен и клубов — усиливает световые и лазерные эффекты Экономичный расход — одной заправки хватает на длительное использование
Номер пункта плана:	№ 85932952
Наименование пункта плана:	Генератор
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	дым машина FOG A-1500 W
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган город Талдықорған мкр Коктем,24
Срок поставки:	после подписания договора по заявке заказчика в течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Дым машина FOG A-1500 W Назначение генератор дыма Мощность 1500 Ватт Управление проводной и беспроводной пульт дистанционного управления Время прогрева 5 минут Выход дыма 18000 куб. Футов / мин Расстояние распыления 3 метра Напряжение AC 110 В, 220 В 50/60 Гц
Номер пункта плана:	№ 85939190
Наименование пункта плана:	Жидкость

Описание пункта плана:	для генератора дыма
Дополнительное описание пункта плана:	высококачественная жидкость на водной основе, создающая суперплотный, густой и долгорассеивающийся дым для шоу
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган город Талдықорған мкр Коктем,24
Срок поставки:	после подписания договора по заявке заказчика в течение 16 календарных дней. В течение 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Жидкость для дым машин Dense , плотный долгий дым, EcoFog Высококачественная мелкодисперсная жидкость EcoFog Dense на водной основе. Предназначена для создания плотного дыма в клубах, театральных представлениях и шоу программах. Образует плотный, густой дым в помещении. Супер плотный дым. Долгое время рассеивания. Без запаха. Высокое качество продукции гарантирует сертификат соответствия санитарным нормам и сертификат качества производства ISO 9001. Подходит для всех типов дым генераторов работающих как на глицерин содержащих жидкостях, так же и на водной основе. А так же дым генераторов с эффектом стелющегося по полу дыма. Не забивает сопло дым генератора, защищает от отложений внутри нагревательного элемента, продлевает срок службы насоса генератора.Гипоаллергенная жидкость.