

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17548584-1
Сатып алудың атауы:	Автобөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83031844-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгіш әуе УРАЛ-4320
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434030100, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. З.Мусаханов 71
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	УРАЛ-4320 автокөлігі қозғалтқышының ауаны тазарту жүйесіне арналған ауа сүзгісі. Мақсаты: Ауа сүзгісі қозғалтқышқа түсетін ауаны шаңнан, ластанудан және механикалық қоспалардан тазартуға, олардың қозғалтқыш цилиндрлеріне түсуіне жол бермеуге арналған. Техникалық сипаттамалары 1 Бұйымның түрі Ауа сүзгісі 2 Мақсаты УРАЛ-4320 қозғалтқышының ауаны тазарту жүйесіне арналған 3 Қолданылуы УРАЛ-4320 4 Түрі Қозғалтқыштың ауа сүзгісі 5 Сүзгілеу элементі Жоғары дәрежеде тазартуды қамтамасыз ететін сүзгі материалы 6 Сүзгі материалы Шаң мен ылғалдың әсеріне төзімді сүзгі қағазы/материалы 7 Корпусы Берік, дірілге және температуралық әсерлерге төзімді 8 Тазарту дәрежесі Ауаны шаңнан және механикалық қоспалардан тиімді тазартуды қамтамасыз етуі тиіс 9 Өткізу қабілеті УРАЛ-4320 қозғалтқышының талаптарына сәйкес 10 Герметикалығы Сүзгі элементін айналып, тазартылмаған ауаның қозғалтқышқа өтуіне жол берілмейді 11 Төзімділігі Дірілге, шаңға, ылғалға және температура өзгерістеріне төзімді 12 Үйлесімділігі УРАЛ-4320 ауа қабылдау жүйесімен толық үйлесімді 13 Орнатылуы Құрылымдық өзгерістер енгізбей штаттық орнына орнатылуы тиіс 14 Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 15 Сапасы Зақымданусыз, деформациясыз, жыртылусыз және ластанусыз 16 Жиынтықтылығы Қажетті тығыздағыш элементтері бар сүзгі 17 Кепілдігі Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай Жиынтықтылығы Ауа сүзгісі толық жиынтықта жеткізілуі тиіс, оның ішінде: сүзгілеу элементі; конструкцияда көзделген жағдайда корпус; конструкцияда көзделген жағдайда қақпақ; тығыздағыш сақиналар мен төсемдер; болған жағдайда бекіту элементтері; сүзгі конструкциясында көзделген басқа да жиынтықтаушы бөлшектер. Сүзгі элементі жаңа, құрғақ, таза, зақымданусыз және деформациясыз болуы тиіс. Сүзгі материалының жыртылуына, тығыздағыштардың зақымдануына, корпустың деформациясына, ластануға және басқа да ақауларға жол берілмейді. ГОСТ 33548-2015 Тауарды жеткізу алдында тапсырыс берушінің өкілімен ақылдасу қажет. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17548584-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 83031844-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	воздушный, для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Фильтр воздушный УРАЛ-4320
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	434030100, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган 3.Мусаханов 71
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр воздушный для системы очистки воздуха двигателя автомобиля УРАЛ-4320. Назначение: Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего в двигатель, от пыли, грязи и механических примесей, предотвращая их попадание в цилиндры двигателя. Технические характеристики 1 Вид изделия Фильтр воздушный 2 Назначение Для системы очистки воздуха двигателя УРАЛ-4320 3 Применяемость УРАЛ-4320 4 Тип Воздушный фильтр двигателя 5 Фильтрующий элемент Фильтрующий материал высокой степени очистки 6 Материал фильтра Фильтровальная бумага/материал, устойчивый к воздействию пыли и влаги 7 Корпус Прочный, устойчивый к вибрации и температурным воздействиям 8 Степень очистки Должна обеспечивать эффективную очистку воздуха от пыли и механических примесей 9 Пропускная способность Соответствующая требованиям двигателя УРАЛ-4320 10 Герметичность Не допускается прохождение неочищенного воздуха в двигатель в обход фильтрующего элемента 11 Устойчивость К вибрации, пыли, влаге и перепадам температуры 12 Совместимость Полная совместимость с системой воздухозабора УРАЛ-4320 13 Установка На штатное место без конструктивных изменений 14 Состояние Новый, ранее не эксплуатировавшийся 15 Качество Без повреждений, деформаций, разрывов и загрязнений 16 Комплектность Фильтр в сборе с необходимыми уплотнительными элементами 17 Гарантия Не менее 12 месяцев с даты поставки Комплектность Воздушный фильтр должен поставляться в полной комплектации, включая: фильтрующий элемент; корпус — если предусмотрен конструкцией; крышку — если предусмотрена конструкцией; уплотнительные кольца и прокладки; крепежные элементы — при наличии; другие комплектующие, предусмотренные конструкцией фильтра. Фильтрующий элемент должен быть новым, сухим, чистым, без повреждений и деформаций. Не допускаются разрывы фильтрующего материала, повреждения уплотнений, деформация корпуса, загрязнение и другие дефекты. ГОСТ 33548-2015 Перед поставкой товара согласовать с представителем заказчика. Механик М.Альменов - +7 701 112 94 04
--	--