

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 13049129-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	Стенд информационный с госсимволикой и Флаг в соответствии СТ РК
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 71350533-ЗЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Ақпараттық стенд
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	біріктірілген
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	Ақпараттық стенд
<b>Саны, көлемі:</b>	1
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Комплект
<b>Жеткізу орны:</b>	635465100, Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Аққайнар а.
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	15 күннің ішінде келісім шартқа қол қойғаннан кейін

<p><b>Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b></p>	<p>Техническая спецификация Стенд Государственных символов Республики Казахстан (напольный) № п/п Наименование Характеристика Ед. изм. Кол-во 1 Государственный Герб РК кабинетный Диаметр 500 мм, строгое соблюдение Государственного стандарта РК СТ РК 989-2008 шт 1 2 Государственный Флаг РК кабинетный Двухслойный, ткань: атлас. Соотношение ширины флага к его длине 1:2, строгое соблюдение Государственного стандарта РК СТ РК 988-2007 шт 1 3 Флагшток кабинетный (подставка, древко, наконечник) Техническая спецификация: Стенд госсимволики из ПВХ толщиной 10мм покрытая винилом огасал синего цвета, общая ширина стенда 3000мм, Высота стенда 2700мм, Надписи узоры а так же гимн выполнен из акрила золотистого цвета толщиной 3мм, гимн нанесен на прозрачный акрил. На стенде установлен государственный герб и флаг Казахстана. Доставка и установка за счет поставщика в течении 15 календарных дней. Перед изготовлением обязательно согласовать эскиз дизайн макета с заказчиком. Флагшток разборный, с механизмом установки необходимой высоты от 2,5м до 3м чтоб заказчик мог подгонять по высоте потолка металлическая с напылением под золото в соответствии Государственному стандарту Государственного флага республики Казахстан СТ РК 988-2007. Размер флагштока: высота 300 см, толщина 30-50мм, подставка диаметром 330 мм Наконечник для флага с напылением под золото. Флагшток напольный используют для размещения флага или знамени в кабинетах, конференц-залах. Флагшток напольный состоит из основания, древка и навершия (декоративный наконечник древка). шт 1 Государственные символы должны отвечать требованиям Закона РК «О государственных символах Республики Казахстан» года, Постановления Правительства «Об утверждении Правил размещения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан» года, Постановления Правительства «Правила изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях» года, Государственного стандарта РК «Государственный Флаг Республики Казахстан» 988-2007, Государственного стандарта РК «Государственный Герб Республики Казахстан» 988-2008. Государственный стандарт РК СТ РК 989-2008 Государственный Герб Республики Казахстан D (диаметр 500 мм лицензионный) . Государственный Герб РК в объемном исполнении представляет собой полое изделие из стеклопластика, с задней стенкой. Технология изготовления, применяемая при производстве, обеспечивает требуемые параметры воспроизводимой геометрии, в соответствии с пропорциональной зависимостью составных элементов Государственного Герба и его линейных размеров. Изделие изготавливается в строгом соответствии с технической документацией (СТ РК 989-2014, приложение №1). Государственный Герб окрашен в золотой и голубой цвета. Пространство между лучами, на выпуклой части внутри «Шанырака» и между «Кереге» покрывается голубым цветом, остальные части Герба — покрываются цветом золота, цвет фона под надписью «QAZAQSTAN» покрывается затемненным цветом золота. Крепление Герба осуществляется при помощи металлической петли, расположенной на задней стенке изделия. На тыльной стороне Государственного Герба расположен товарный ярлык с защитной голограммой с порядковым номером изделия и наименованием предприятия-изготовителя. К изделию прилагается памятка с рекомендациями по использованию и гарантийными обязательствами. Объемное полое изделие из полимерных материалов Технология изготовления - барельефное литье Материал изготовления - полиэфирные смолы Покрытие - полимерное Соответствие - СТ РК 989-2008 Крепление - металлическое ушко с тыльной стороны в верхней части Применение - интерьерное и экстерьерное Размер изделия - 500 мм., вариант исполнения - кабинетный 1. Государственный стандарт РК СТ РК 988-2007 пп. 3.2.1 Государственный Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнце с лучами, под которым парящий орел. У древко вертикальная полоса с национальным орнаментом; Государственный стандарт РК СТ РК 988-2007 пп. 3.2.2 Соотношение ширины Флага к его длине 1:2 м. СТ РК 988-2007 пп. 3.2.4 Цвета Государственного Флага должны соответствовать Атласу цвета (3): голубой цвет полотнища -№ 000U, цвет солнце с лучами, орла и вертикальной полосы с национальным орнаментом № 000U;. - Государственный Флаг предназначенный для использования внутри зданий и помещений-нормам группы «прочная» Государственный стандарт СТ РК 989-2007 пп. 3.2.13 пункт 3.2. По согласованию с заказчиком государственный флаг может быть изготовлен с различными видами отделки: с кистями, бахромой из различных материалов (шелковых, синтетических...) с тоном цвета полотнища флага и его символики. Устойчивость окраски флагов должна соответствовать ГОСТ 23627. - Материал флагштока - никелированный металл; - Высота флагштока - 2,5 м; - Цвет флагштока и наконечника - золото; - На флагшток флага закрепляется наконечник, размеры и форма которого должны соответствовать приложению В государственному стандарту; - Древко должно иметь гладкую поверхность и не иметь дефектов. Цвет древка должен гармонировать с цветом полотнища флага. Размеры древка должны быть пропорциональны размерам флага. Флагшток и наконечник на древко должны гармонировать с цветом полотнища и (или) элементов символики флага (солнца с лучами, орла и вертикальной полосы с орнаментом); - Размер наконечника должен быть в масштабе 1:2; - Наконечник к флагштоку должен соответствовать государственному стандарту СТ РК 988-2007. Примечание: При размещение изображений на стендах должно соблюдаться одноуровневое расположение изображений государственных символов, а так же их очередность: Флаг, Герб, Гимн. После вскрытия объявления «Исполнитель», подавший ценовое предложение на сайт должен приложить фото товара, для согласования с Заказчиком. «Исполнитель» должен иметь лицензию на осуществление деятельности по изготовлению Флага РК и Герба РК. 1.В центральной части размещается объемный герб (50 см диаметр) 2.Перед левой частью устанавливается Государственный флаг на древко с подставкой и наконечниками 3.В правой части размещается Текст Гимна 4.На верхней части наименование стенда. 5.Нижняя часть(подиум)выполнено в виде круга 6.Размер 2,6*2*1 7.Характеристика (напольный)</p>
--	--

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной  
документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 13049129-1
<b>Наименование закупки:</b>	Стенд информационный с госсимволикой и Флаг в соответствии СТ РК
<b>Номер лота:</b>	№ 71350533-3ЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Стенд информационный
<b>Описание лота:</b>	комбинированный
<b>Дополнительное описание лота:</b>	стенд информационный с госсимволикой и Флаг в соответствии СТ РК.
<b>Количество:</b>	1
<b>Единица измерения:</b>	Комплект
<b>Места поставки:</b>	635465100, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Аккайнар
<b>Срок поставки:</b>	в течение 15 дней после подписания договора

<p><b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b></p>	<p>Техническая спецификация Стенд Государственных символов Республики Казахстан (напольный) № п/п Наименование Характеристика Ед. изм. Кол-во 1 Государственный Герб РК кабинетный Диаметр 500 мм, строгое соблюдение Государственного стандарта РК СТ РК 989-2008 шт 1 2 Государственный Флаг РК кабинетный Двухслойный, ткань: атлас. Соотношение ширины флага к его длине 1:2, строгое соблюдение Государственного стандарта РК СТ РК 988-2007 шт 1 3 Флагшток кабинетный (подставка, древко, наконечник) Техническая спецификация: Стенд госсимволики из ПВХ толщиной 10мм покрытая винилом огал синего цвета, общая ширина стенда 3000мм, Высота стенда 2700мм, Надписи узоры а так же гимн выполнен из акрила золотистого цвета толщиной 3мм, гимн нанесен на прозрачный акрил. На стенде установлен государственный герб и флаг Казахстана. Доставка и установка за счет поставщика в течении 15 календарных дней. Перед изготовлением обязательно согласовать эскиз дизайн макета с заказчиком. Флагшток разборный, с механизмом установки необходимой высоты от 2,5м до 3м чтоб заказчик мог подгонять по высоте потолка металлическая с напылением под золото в соответствии Государственному стандарту Государственного флага республики Казахстан СТ РК 988-2007. Размер флагштока: высота 300 см, толщина 30-50мм, подставка диаметром 330 мм Наконечник для флага с напылением под золото. Флагшток напольный используют для размещения флага или знамени в кабинетах, конференц-залах. Флагшток напольный состоит из основания, древка и навершия (декоративный наконечник древка). шт 1 Государственные символы должны отвечать требованиям Закона РК «О государственных символах Республики Казахстан» года, Постановления Правительства «Об утверждении Правил размещения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан» года, Постановления Правительства «Правила изготовления и размещения вывесок с наименованием государственных органов на административных зданиях» года, Государственного стандарта РК «Государственный Флаг Республики Казахстан» 988-2007, Государственного стандарта РК «Государственный Герб Республики Казахстан» 988-2008. Государственный стандарт РК СТ РК 989-2008 Государственный Герб Республики Казахстан D (диаметр 500 мм лицензионный) . Государственный Герб РК в объемном исполнении представляет собой полое изделие из стеклопластика, с задней стенкой. Технология изготовления, применяемая при производстве, обеспечивает требуемые параметры воспроизводимой геометрии, в соответствии с пропорциональной зависимостью составных элементов Государственного Герба и его линейных размеров. Изделие изготавливается в строгом соответствии с технической документацией (СТ РК 989-2014, приложение №1). Государственный Герб окрашен в золотой и голубой цвета. Пространство между лучами, на выпуклой части внутри «Шанырака» и между «Кереге» покрывается голубым цветом, остальные части Герба — покрываются цветом золота, цвет фона под надписью «QAZAQSTAN» покрывается затемненным цветом золота. Крепление Герба осуществляется при помощи металлической петли, расположенной на задней стенке изделия. На тыльной стороне Государственного Герба расположен товарный ярлык с защитной голограммой с порядковым номером изделия и наименованием предприятия-изготовителя. К изделию прилагается памятка с рекомендациями по использованию и гарантийными обязательствами. Объемное полое изделие из полимерных материалов Технология изготовления - барельефное литье Материал изготовления - полиэфирные смолы Покрытие - полимерное Соответствие - СТ РК 989-2008 Крепление - металлическое ушко с тыльной стороны в верхней части Применение - интерьерное и экстерьерное Размер изделия - 500 мм., вариант исполнения - кабинетный 1. Государственный стандарт РК СТ РК 988-2007 пп. 3.2.1 Государственный Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнце с лучами, под которым парящий орел. У древко вертикальная полоса с национальным орнаментом; Государственный стандарт РК СТ РК 988-2007 пп. 3.2.2 Соотношение ширины Флага к его длине 1:2 м. СТ РК 988-2007 пп. 3.2.4 Цвета Государственного Флага должны соответствовать Атласу цвета (3): голубой цвет полотнища -№ 000U, цвет солнце с лучами, орла и вертикальной полосы с национальным орнаментом № 000U;. - Государственный Флаг предназначенный для использования внутри зданий и помещений-нормам группы «прочная» Государственный стандарт СТ РК 989-2007 пп. 3.2.13 пункт 3.2. По согласованию с заказчиком государственный флаг может быть изготовлен с различными видами отделки: с кистями, бахромой из различных материалов (шелковых, синтетических...) с тоном цвета полотнища флага и его символики. Устойчивость окраски флагов должна соответствовать ГОСТ 23627. - Материал флагштока - никелированный металл; - Высота флагштока - 2,5 м; - Цвет флагштока и наконечника - золото; - На флагшток флага закрепляется наконечник, размеры и форма которого должны соответствовать приложению В государственному стандарту; - Древко должно иметь гладкую поверхность и не иметь дефектов. Цвет древка должен гармонировать с цветом полотнища флага. Размеры древка должны быть пропорциональны размерам флага. Флагшток и наконечник на древко должны гармонировать с цветом полотнища и (или) элементов символики флага (солнца с лучами, орла и вертикальной полосы с орнаментом); - Размер наконечника должен быть в масштабе 1:2; - Наконечник к флагштоку должен соответствовать государственному стандарту СТ РК 988-2007. Примечание: При размещение изображений на стендах должно соблюдаться одноуровневое расположение изображений государственных символов, а так же их очередность: Флаг, Герб, Гимн. После вскрытия объявления «Исполнитель», подавший ценовое предложение на сайт должен приложить фото товара, для согласования с Заказчиком. «Исполнитель» должен иметь лицензию на осуществление деятельности по изготовлению Флага РК и Герба РК. 1.В центральной части размещается объемный герб (50 см диаметр) 2.Перед левой частью устанавливается Государственный флаг на древко с подставкой и наконечниками 3.В правой части размещается Текст Гимна 4.На верхней части наименование стенда. 5.Нижняя часть(подиум)выполнено в виде круга 6.Размер 2,6*2*1 7.Характеристика (напольный)</p>
--	--