Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851785-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88346121-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, сыртқы, бітеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Есіктер композитті. Есіктер фенол мен формальдегидті пайдаланусыз ағаш талшықтары мен минералдық компоненттер негізінде жасалған ағаш-минералдық композит (бұдан әрі - ДМК). - жанғыштық тобы бойынша: жанғыштық тобына - Г1. - тұтанғыштық тобы бойынша: құрылыс материалдарының тұтанғыштық тобына - В2, КППТП-25кВт/м2 кезінде - уыттылық тобы бойынша: орташа қауіпті материалдар тобына - Т2. БСА - фенол мен формальдегидті пайдаланбай ағаш талшықтары мен минералдық компоненттер негізінде жасалған жаңа буынның инновациялық материалы. Ол ағаштың табиғи эстетикасын жоғары беріктікпен, тұрақтылықпен және ұзақ мерзімділікпен үйлестіреді. Антибактериалдық қасиеттері: ылғалға төзімділік, отқа төзімділік, минералды негіз есебінен материал ылғалдылық пен температураның өзгеруіне әсер етпейді. Мата геометриясын тіпті ванналарда, жаңа құрылыстарда және тұрақсыз микроклиматы бар үй-жайларда да сақтайды. Есіктерді пайдалану мерзімі 20+жыл, мата мен жинақтауыштарды деформациясыз және жиектемей. жабылған ЭКОшпон. Беріктігі және төзімділігі, күту жеңілдігі. Есіктерге арналған экошпон - табиғи ағаштың, сәндік және табиғи тастың, керамиканың, металдың, боялған күңгірт немесе жылтыр бетінің текстурасы бар қазіргі заманғы көп қабатты сәндік жабын. Оның құрамына ағаш талшықтары, хлорсыз және формальдегидсіз байланыстыратын заттар, қорғасын, талькті немесе борды инертті толтырғыш кіреді. Материал ылғалға, тозуға, механикалық зақымдануға және температураның өзгеруіне төзімді, бұл оны ұзақ мерзімді және қауіпсіз етеді. Қылқан жапырақты және жапырақты ағаш талшықтары. Минералды толтырғыштар, түрлендіргіш қоспалар, формальдегидсіз (No formaldehyde). Жиынтыққа мыналар кіреді: қорап, екі жағынан қолда бар жәшіктер, көлемі 55 см, мата, ескі есіктерді бөлшектеу, жаңа есіктерді дайын ойыққа орнату (монтаждау). Фурнитура Тұтқалар, ілмектер, магнитті механизм, кілттер және орау, есіктерге арналған тоқтар, шпингалеттер. Өлшемдері: 200 * 60 см. Түсі: антрацит. Жеткізуші есебінен жеткізу, түсіру және орнату.
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Есіктер композитті. Есіктер фенол мен формальдегидті пайдаланусыз ағаш талшықтары мен минералдық компоненттер негізінде жасалған ағаш-минералдық композит (бұдан әрі - ДМК). - жанғыштық тобы бойынша: жанғыштық тобына - Г1. - тұтанғыштық тобы бойынша: құрылыс материалдарының тұтанғыштық тобына - В2, КППТП-25кВт/м2 кезінде - уыттылық тобы бойынша: орташа қауіпті материалдар тобына - Т2. БСА - фенол мен формальдегидті пайдаланбай ағаш талшықтары мен минералдық компоненттер негізінде жасалған жаңа буынның инновациялық материалы. Ол ағаштың табиғи эстетикасын жоғары беріктікпен, тұрақтылықпен және ұзақ мерзімділікпен үйлестіреді. Антибактериалдық қасиеттері: ылғалға төзімділік, отқа төзімділік, минералды негіз есебінен материал ылғалдылық пен температураның өзгеруіне әсер етпейді. Мата геометриясын тіпті ванналарда, жаңа құрылыстарда және тұрақсыз микроклиматы бар үй-жайларда да сақтайды. Есіктерді пайдалану мерзімі 20+жыл, мата мен жинақтауыштарды деформациясыз және жиектемей. жабылған ЭКОшпон. Беріктігі және төзімділігі, күту жеңілдігі. Есіктерге арналған экошпон - табиғи ағаштың, сәндік және табиғи тастың, керамиканың, металдың, боялған күңгірт немесе жылтыр бетінің текстурасы бар қазіргі заманғы көп қабатты сәндік жабын. Оның құрамына ағаш талшықтары, хлорсыз және формальдегидсіз байланыстыратын заттар, қорғасын, талькті немесе борды инертті толтырғыш кіреді. Материал ылғалға, тозуға, механикалық зақымдануға және температураның өзгеруіне төзімді, бұл оны ұзақ мерзімді және қауіпсіз етеді. Қылқан жапырақты және жапырақты ағаш талшықтары. Минералды толтырғыштар, түрлендіргіш қоспалар, формальдегидсіз (No formaldehyde). Жиынтыққа мыналар кіреді: қорап, екі жағынан қолда бар жәшіктер, көлемі 55 см, мата, ескі есіктерді бөлшектеу, жаңа есіктерді дайын ойыққа орнату

	(монтаждау). Фурнитура Тұтқалар, ілмектер, магнитті механизм, кілттер және орау, есіктерге арналған тоқтар, шпингалеттер. Өлшемдері: 200 * 60 см. Түсі: антрацит. Жеткізуші есебінен жеткізу, түсіру және орнату.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851785-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 88346121-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	деревянный, наружный, глухой
Дополнительное описание лота:	Двери композитные. Двери древесно-минеральный композит (далее-ДМК) созданного на основе древесных волокон и минеральных компонентов без использования фенола и формальдегида. - по группе горючести: к группе горючести - Г1. - по группе воспламеняемости: к группе воспламеняемости строительных материалов - В2, при КППТП-25кВт/м2, - по группе токсичности: к группе умеренно опасных материалов - Т2. ДМК — инновационный материал нового поколения, созданный на основе древесных волокон и минеральных компонентов без использования фенола и формальдегида. Он сочетает натуральную эстетику древесины с высокой прочностью, стабильностью и долговечностью. Антибактериальные свойства: Влагостойкость, Огнестойкость, За счёт минеральной основы материал не реагирует на перепады влажности и температуры. Полотно сохраняет геометрию даже в ванных комнатах, новостройках и помещениях с нестабильным микроклиматом. Срок эксплуатации дверей 20+лет без деформации и коробления полотна и комплектующих. покрытые ЭКОшпон. Прочность и долговечность, Лёгкость в уходе. Экошпон для дверей — это современное многослойное декоративное покрытие имеющее текстуру натурального дерева, декоративного и натурального камня, керамики, металла, окрашенной матовой или глянцевой поверхности. В его состав входят древесные волокна, связующие вещества без хлора и формальдегидов, свинца, инертный наполнитель тальк или мел. Материал устойчив к влаге, истиранию, механическим повреждениям и перепадам температур, что делает его долговечным и безопасным. Древесные волокна хвойных и лиственных пород. Минеральные наполнители, Модифицирующие добавки, Без формальдегида (No formaldehyde). В комплект входит: Короб, наличники с двух сторон, добор 55см, полотно по размеру, демонтаж старых дверей, установка новых (монтаж) дверей на готовый проем. Фурнитура Ручки, петли, механизм магнитный, ключи под замок и завертка, стоп для дверей, шпингалеты. Размеры: 200*60 см. Цвет: антрацит. Доставка, разгрузка и установка за счет поставщика.
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Двери композитные. Двери древесно-минеральный композит (далее-ДМК) созданного на основе древесных волокон и минеральных компонентов без использования фенола и формальдегида. - по группе горючести: к группе горючести - Г1. - по группе воспламеняемости: к группе воспламеняемости строительных материалов - В2, при КППТП-25кВт/м2, - по группе токсичности: к группе умеренно опасных материалов - Т2. ДМК — инновационный материал нового поколения, созданный на основе древесных волокон и минеральных компонентов без использования фенола и формальдегида. Он сочетает натуральную эстетику древесины с высокой прочностью, стабильностью и долговечностью. Антибактериальные свойства: Влагостойкость, Огнестойкость, За счёт минеральной основы материал не реагирует на перепады влажности и температуры. Полотно сохраняет геометрию даже в ванных комнатах, новостройках и помещениях с нестабильным микроклиматом. Срок эксплуатации дверей 20+лет без деформации и коробления полотна и комплектующих. покрытые ЭКОшпон. Прочность и долговечность, Лёгкость в уходе. Экошпон для дверей — это современное многослойное декоративное покрытие имеющее текстуру натурального дерева, декоративного и натурального камня, керамики, металла, окрашенной матовой или глянцевой поверхности. В его состав входят древесные волокна, связующие вещества без хлора и формальдегидов, свинца, инертный наполнитель тальк или мел. Материал устойчив к влаге, истиранию, механическим повреждениям и перепадам температур, что делает его долговечным и безопасным. Древесные волокна хвойных и лиственных пород. Минеральные наполнители, Модифицирующие добавки, Без формальдегида (No formaldehyde). В комплект входит: Короб, наличники с двух сторон, добор 55см, полотно по размеру, демонтаж старых дверей, установка новых (монтаж)

	дверей на готовый проем. Фурнитура Ручки, петли, механизм магнитный, ключи под замок и завертка, стоп для дверей, шпингалеты. Размеры: 200*60 см. Цвет: антрацит. Доставка, разгрузка и установка за счет поставщика.