

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850256-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43664413-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88318104
Лоттың атауы :	Щетка
Лоттың сипаттауы:	қолдық, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тазалау щеткасы
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Пластикалық тұтқасы бар 6 және қатарлы, қатайтылған түзу сым щеткасы Жоғары сапалы сым қылшықтары бар щеткалар әртүрлі заттар мен беттерді кірден, тоттан және ескі бояулардан қолмен тазалау үшін қолданылады.
Лоттың нөмірі :	88318093
Лоттың атауы :	Балға
Лоттың сипаттауы:	ұсталық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерлеу балғасы
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Балға серіппелі тұтқасы бар дәнекерлеуші Соққы соққысының ұзындығы 140 мм Тұтқаның ұзындығы 265 мм Салмақ 0.5 кг Жағдайы Жаңа
Лоттың нөмірі :	88317393
Лоттың атауы :	Электрод ұстағыш
Лоттың сипаттауы:	ЭД-31
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрод ұстағыш
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электр Ұстағыш Салмағы 0.57 кг Максималды дәнекерлеу тогы 400 А 400а электр ұстағышы электродты бекітуге, оған дәнекерлеу тогын беруге және дәнекерлеу кезінде электродты басқаруға арналған. Жету қиын жерлерде дәнекерлеу кезінде соңғысының иілу мүмкіндігін болдырмау үшін

	электродтың әртүрлі позицияларда сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Дәнекерлеу тогының беріктігі 400 А
Лоттың нөмірі :	88311422
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқымайтын, вольфрамдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МР-3 электродтары көміртекті болат маркалы конструкцияларды қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мг-3 электродтары көміртекті болат маркалы конструкцияларды қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған ДСТ 2651/ГОСТ 380-2005 (0 – құжат, 1-құжат, 2-құжат, 3-құжат) бойынша тотықсыздандырудың барлық дәрежелері - "КП"" , ""КС"" , "" БК "" және ГОСТ 1050-88 (05КП, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10,15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20). Қалыңдығы 3-тен 20 мм-ге дейінгі бұрыштық, түйіспелі, қабаттасқан металл қосылыстарын дәнекерлеуге арналған. МР-3 электродтарымен дәнекерлеуді кез-келген полярлықтың тұрақты тогы немесе жұмыс істемейтін кернеуі кемінде 50 в болатын трансформатордан айнималы токпен орындау қажет
Лоттың нөмірі :	88311282
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқымайтын, вольфрамдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электроды «3»
Саны, көлемі:	600
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электродтар" 3 " ұзындығы 350 мм Беріктік шегі 450 Н / мм2 Ток түрі айнималы немесе тұрақты кері полярлық Салыстырмалы ұзарту 18% Соққы тұтқырлығы 79 Дж / см2 Рутилді қамту түрі Тік "жоғарыдан төменге"әдісінен басқа кез келген пайдалану кезіндегі кеңістіктік позициялар
Лоттың нөмірі :	88310845
Лоттың атауы :	Болат табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ст.12Х18Н10Т, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3 мм қаңылтыр
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетгі функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Табақ металл 3 мм дайындау әдісі ыстықтай илектелген Қалыңдығы, мм 3 Ені 1,5 мм металдың ұзындығы 6 метр

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850256-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 43664413-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение строительных материалов
Описание лота:	Приобретение строительных материалов
Номер пункта плана:	№ 88318104
Наименование пункта плана:	Щетка
Описание пункта плана:	ручная, металлическая
Дополнительное описание пункта плана:	Щетка зачистная 6-и рядная
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Щетка зачистная 6-и рядная, закаленная прямая проволока с пластиковой ручкой Щетки зачистные, с щетиной из высококачественной проволоки, используются для ручной очистки различных предметов и поверхностей от грязи, ржавчины и старых лакокрасочных покрытий.
Номер пункта плана:	№ 88318093
Наименование пункта плана:	Молоток
Описание пункта плана:	слесарный
Дополнительное описание пункта плана:	Сварочный молоток
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Молоток сварщика с пружинной ручкой Длина ударного бойка 140 мм Длина рукоятки 265 мм Вес 0.5 кг Состояние Новое
Номер пункта плана:	№ 88317393
Наименование пункта плана:	Электрододержатель
Описание пункта плана:	ЭД-31
Дополнительное описание пункта плана:	Электрододержатель
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электрододержатель Вес 0.57 кг Максимальный сварочный ток 400 А Электрододержатель 400А предназначен для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке.

	Обеспечивает надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах. Сила подводимого сварочного тока 400 А
Номер пункта плана:	№ 88311422
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, неплавящиеся, вольфрамовый
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды МР-3 предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых марок сталей
Количество:	200
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электроды МР-3 предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых марок сталей по ДСТУ 2651/ГОСТ 380-2005 (Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3) всех степеней раскисления - ""КП"", ""ПС"", ""СП"" и ГОСТ 1050-88 (05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20). Предназначены для сварки угловых, стыковых, нахлестанных соединений металла толщиной от 3 до 20 мм. Сварку электродами МР-3 необходимо выполнять постоянным током любой полярности или переменным током от трансформатора с напряжением холостого хода не менее 50 В
Номер пункта плана:	№ 88311282
Наименование пункта плана:	Электрод сварочный
Описание пункта плана:	металлический, неплавящиеся, вольфрамовый
Дополнительное описание пункта плана:	Электроды «3»
Количество:	600
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электроды «3» Длина 350 мм Предел прочности 450 Н/мм² Род тока Переменный или постоянный обратной полярности Относительное удлинение 18% Ударная вязкость 79 Дж/см² Тип покрытия Рутиловое Пространственные положения при использовании Любое, кроме вертикального способа «сверху-вниз»
Номер пункта плана:	№ 88310845
Наименование пункта плана:	Лист стальной
Описание пункта плана:	марка Ст.12Х18Н10Т, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный
Дополнительное описание пункта плана:	Листовой металл 3 мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Листовой металл 3 мм Способ изготовления горячекатаный Толщина, мм 3 Ширина 1,5 мм Длина металла 6 метр