

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық  
ерекшелігі**

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сатып алудың нөмірі:</b>      | № 17613533-1                                                                        |
| <b>Сатып алудың атауы:</b>       | Өрт сөндіру құралдарын, құрылыс материалдарын және автомобиль бөлшектерін сатып алу |
| <b>Лоттың нөмірі:</b>            | № 87501880-3ЦП1                                                                     |
| <b>Лоттың атауы :</b>            | Плафон                                                                              |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>         | сыртқы жарықтандыруға арналған, герметикалық, конус пішінді                         |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b> | Қабырғаға орнатылатын сыртқы жарықтандыру шамына арналған плафон (қорғаныс шынысы)  |
| <b>Саны, көлемі:</b>             | 40                                                                                  |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>            | Дана                                                                                |
| <b>Жеткізу орны:</b>             | 151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Құрашасай тұрғын алабы, Абай көш. 328 құрылыс   |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>          | Қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде     |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b></p> | <p>Қабырғаға орнатылатын сыртқы жарықтандыру шамына арналған плафон (қорғаныс шынысы) (212*105*80мм). Сыртқы қолданыстағы қабырғалық/фасадтық шамдардың жарық көздерін (лампарларды немесе жарықдиодты платаларды) және ішкі элементтерін механикалық зақымданудан, шаң мен ылғалдың түсуінен қорғауға арналған. Плафонның габариттік өлшемдері: Ұзындығы: 212 мм, Ені: 105 мм, Биіктігі (тереңдігі/дөңестігі): 80 мм. Формасы: Тікбұрышты (бұрыштары дөңгеленген) дөңес формалы. Негізінің периметрі бойынша тығыздағыш арқылы шамның корпусымен немесе қысқыш жақтауымен герметикалық бекітуге арналған технологиялық монтаждық ернеуі (фланец) қарастырылған. Материалы: Температураның шұғыл ауытқуларына (-40 °С тан +50°С-қа дейін), атмосфералық жауын-шашынға және ультракүлгін сәулеленуге төзімді (сарғаюдан қорғанысы бар) соққыға шыдамды жарық техникалық поликарбонат (РС) немесе шыңдалған силикатты шыны. Түсі / Жарық өткізгіштігі: Мөлдір, жарық өткізгіштігі 90%-дан кем емес. Жаңа, пайдаланылмаған, сызаттарсыз, жарықтарсыз және ішкі ауа көпіршіктерінсіз. Қорғаныс зауыттық қаптамасында жеткізіледі. Үлгі тапсырыс берушімен келісуі керек. Қазақстан Республикасының сапа сертификатының болуы. Кепілдік мерзімі өндірілген күннен 24 ай. Өндірілген күні 2025 жылдан ерте емес. Тауарларды жеткізу кезінде жеткізушінің болуы міндетті болып табылады. ГОСТ 8607-82</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Номер закупки:</b>                | № 17613533-1                                                                           |
| <b>Наименование закупки:</b>         | Приобретение пожарных инструментов, строительных материалов и автозапчастей            |
| <b>Номер лота:</b>                   | № 87501880-ЗЦП1                                                                        |
| <b>Наименование лота:</b>            | Плафон                                                                                 |
| <b>Описание лота:</b>                | для наружного освещения, герметичный, форма коническая                                 |
| <b>Дополнительное описание лота:</b> | Плафон (стекло защитное) для настенного светильника наружного освещения                |
| <b>Количество:</b>                   | 40                                                                                     |
| <b>Единица измерения:</b>            | Штука                                                                                  |
| <b>Места поставки:</b>               | 151010000, Актюбинская область, г.Актобе Жилой массив Курашасай, ул. Абая строение 328 |
| <b>Срок поставки:</b>                | в течении 30 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства    |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b> | <p>Плафон (стекло защитное) для настенного светильника наружного освещения (212*105*80мм). Предназначен для защиты источников света (ламп или светодиодных плат) и внутренних элементов настенного/фасадного светильника наружного применения от механических повреждений, попадания пыли и влаги. Габаритные размеры плафона: Длина: 212мм, Ширина: 105мм, Высота (глубина/выпуклость): 80мм. Форма: Прямоугольная (со скругленными углами) выпуклая форма. По периметру основания предусмотрен технологический монтажный бортик (фланец) для герметичной фиксации корпусом или прижимной рамкой светильника через уплотнитель. Материал: Ударопрочный светотехнический поликарбонат (РС) или закаленное силикатное стекло, устойчивое к резким перепадам температур (от -40°С до +50°С) атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению (с защитой от пожелтения). Цвет /Светопропускаемость: Прозрачный, светопропускаемость не менее 90%. Новый, не бывший в употреблении, без трещин, сколов и внутренних пузырьков воздуха. Поставка в защитной заводской упаковке. Образец необходимо согласовать с заказчиком. Наличие сертификата качества РК. Гарантийный срок – 24 месяцев с датой изготовления. Дата изготовления не ранее 2025г. При поставке товара, обязательно присутствие поставщика. ГОСТ 8607-82</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|